

SuperX-Administrationshandbuch

KENN-Modul



www.MemText.de

- Daniel Quathamier
danielq@memtext.de
- Meikel Bisping
info@mbisping.de

Supportadresse

support@superx-projekt.de

Supportadresse speziell
für Baden-Württemberg:
support-bw@superx-projekt.de

<http://www.superx-projekt.de>

Version 0.9
Stand 13.10.2014

Lehrfilm zur [Installation](#)

Sun, Sun Microsystems, Solaris, Java, JavaServer Web Development Kit, JDBC und JavaServer Pages sind eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. UNIX ist ein eingetragenes Warenzeichen von X/Open Company, Ltd. Windows, WindowsNT, Win32, VBScript und Office 2000 sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corp. Linux ist eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds. Alle weiteren Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Dieses Produkt beinhaltet Software, die von der Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>) entwickelt wurde.

SuperX wird unter der deutschen Variante der GPL-Lizenz von dem Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die FernUniversität Hagen, diese wiederum vertreten durch die Geschäftsstelle der Initiative CampusSource bei der FernUniversität Hagen, Feithstraße 142, D-58084 Hagen vertrieben (www.campussource.de). Details zu den Lizenzbedingungen finden Sie unter <http://www.campussource.de/lizenz/>. Ergänzende Hinweise finden Sie auf der Projekthomepage unter <http://www.superx-projekt.de>.

1 Einführung.....	8
1.1 Hintergründe.....	8
1.2 Kurzübersicht.....	8
2 Installation des KENN-Moduls.....	9
2.1 Kurzanleitung.....	9
2.2 Ordnerstruktur und Umgebung des KENN-Moduls.....	11
2.3 Erzeugung der Prozeduren, Schlüssel und Datentabellen.....	11
2.4 Aktualisieren der KENN-Daten in SuperX.....	12
2.4.1 Manuelle Schnittstelle für Grunddaten und Kennzahlen.....	12
2.4.1.1 Die Tabelle.....	12
2.4.1.1.1 Tabellenstruktur.....	13
2.4.1.1.2 Variablen für die Kennzahlen.....	13
2.4.1.1.3 Merkmale der Erhebung pro Kennzahl	14
2.4.1.1.4 Werte der Landeshaushaltsrechnung für die manuelle Schnittstelle.....	15
2.4.1.1.5 Daten zum kameralen Jahres-/Quartalsbericht (Sachsen).....	17
2.4.1.2 Wie fülle ich die Tabelle?.....	17
2.4.1.2.1 Direkter Import mit csv.....	17
2.4.1.2.2 CSV-Upload im Browser.....	18
2.4.1.3 Manuelle Formularbearbeitung	22
2.4.2 Manuelle Eingaben zum kaufm. Quartalsbericht/Wiplan (Sachsen).....	23
2.4.3 Wichtige Transformationen.....	25
2.4.4 Prüfprotokoll und Prüfsummen.....	25
2.5 Hochschulspezifische Anpassungen.....	26
2.5.1 Hochschulnummer und Kapitel.....	26
2.5.2 Zentrale Konstanten.....	27
2.5.3 Verteilschritte.....	30
2.5.4 Stichtage des KENN-Moduls.....	31
2.5.4.1 Stichtag selber wählen.....	34
2.5.5 Sichten für das KENN-Modul.....	34
2.5.5.1 Kostenarten im KENN Modul.....	35
2.5.6 Filter und Variablen.....	37
2.5.6.1 Titel für Einnahmen aus Weiterbildung.....	39
2.5.7 Bewerberdaten Import.....	40
2.5.8 Zuordnung zum externen Produktschlüssel (Sachsen).....	41
2.5.8.1 Produktschlüssel im Bereich Kostenrechnung, Anlagen, Haushalt, Personal.....	42
2.5.8.2 Produktschlüssel im Bereich Studierende, Absolventen.....	43
2.6 Entladen aus dem KENN-Modul.....	45
2.7 Entfernen des KENN-Moduls.....	47
2.8 Überprüfung der Ergebnisse mit den SuperX-Vormodulen.....	47
2.8.1 Kostenartenbericht.....	47
2.8.2 Kostenträger Lehre-Studiengänge.....	49
2.8.3 Gesamtüberblick Kennzahlen.....	52
2.8.3.1 Studierendenzahlen.....	52
2.8.3.2 Prüfungszahlen.....	53
2.8.3.3 Personal- und Stellenstatistik.....	54
2.8.3.4 Haushalt.....	57

2.8.3.5 Flächen.....	57
2.8.3.6 Anlagen.....	58
2.8.3.6.1 Datengrundlage IVS-GX.....	58
2.8.3.6.2 Datengrundlage SAP.....	59
2.9 Datenpflege für hochschulübergreifende Studierendenstatistik.....	59
2.9.1 Standorte.....	59
2.9.2 Stichtage	60
2.9.3 Eingabe über manuelle Schnittstelle	61
2.9.4 Repository-Variable für ZUL "gültige Bewerbungen" anpassen.....	61
2.9.5 Studienfächer.....	63
2.9.6 Abschlüsse.....	63
2.9.7 Validierung.....	64
2.9.7.1 Semesterberichte Fachhochschulen.....	64
2.9.7.1.1 Tabelle 1.....	64
2.9.7.1.2 Tabelle 2.....	69
2.9.7.1.3 Tabelle 3.....	70
2.9.7.1.4 Tabelle 4.....	71
2.9.7.1.5 Tabelle 5	72
2.9.7.1.6 Tabelle 7.....	73
2.9.7.2 Semesterberichte Päd. Hochschulen.....	73
2.9.7.2.1 Validierung Tabelle 1 Bewerbungen	73
2.9.7.2.2 Validierung Tabelle 2-12 Studierende.....	73
3 Bestandteile des KENN-Moduls.....	75
3.1 Daten- und Schlüsseltabellen in KENN.....	75
3.2 Weitere Schlüsseltabellen für SuperX.....	76
3.2.1 Die Tabelle Sachgebiete und Systeminfo.....	76
3.2.2 Die Tabelle kenn_cifx.....	76
3.2.3 Institutionen.....	76
3.2.4 Externe Kostenstellen.....	77
3.3 Hilfstabellen.....	79
3.3.1 Bewerbungen.....	79
3.3.2 Studierende.....	79
3.3.3 Prüfungen.....	80
3.3.4 Stellen.....	80
3.3.5 Personal.....	80
3.3.6 Kosten / Erlöse.....	80
3.3.7 Haushalt.....	81
3.3.8 Anlagen.....	81
4 Manuelle Schnittstelle im Hochschulübergreifenden Infosystem.....	82
4.1 Allgemeine Funktionalität.....	82
4.2 Datei hochladen.....	82
4.3 Tabellen für Baden-Württemberg.....	85
4.3.1 Änderungen Version 0.7 zu 0.8.....	85
4.3.2 Hochschulen.....	85
4.3.3 Studierendenstatistik.....	89
4.3.4 Studierendenstatistik (Semesterberichte).....	89
4.3.4.1 Herstellung der Datenbasis.....	90

4.3.4.1.1 Erläuterung der Tabellenbeschreibung.....	91
4.3.4.1.2 Tabelle Studierendenstatistik (kennx_stg_aggr_n)	92
4.3.4.1.3 Tabelle Fächer (kennx_stg_int_neu)	94
4.3.4.1.4 Tabelle Abschlüsse (kennx_abint_neu)	94
4.3.4.1.5 Tabelle Bewerbungen (kennx_antr_aggr_n)	95
4.3.4.1.6 Beispiel 1 Studierendenstatistik (kennx_stg_aggr_n).....	97
4.3.4.1.7 Beispiel 2 Fächer (kennx_stg_int_neu).....	97
4.3.4.1.8 Beispiel 3 Abschlüsse (kennx_abint_neu).....	98
4.3.4.1.9 Beispiel 4 Bewerbungen (kennx_antr_aggr_n).....	99
4.3.4.2 Datenaufbereitung mit MS Access.....	100
4.3.4.2.1 Start der Anwendung.....	100
4.3.4.2.2 Dateneingabe.....	101
4.3.4.2.3 Datenlieferung.....	102
4.3.4.2.4 Aktualisierung der Version.....	104
4.3.4.2.4.1.1 Allgemeines Vorgehen.....	104
4.3.4.2.4.1.2 Sicherheitswarnungen in Access 2007 bzw. 2010.....	105
4.3.5 Anlagen	106
4.3.6 Sekundärkosten.....	107
4.3.7 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue).....	108
4.4 Tabellen für Sachsen.....	110
4.4.1 Stellenbesetzung.....	110
4.4.1.1 Daten sammeln.....	110
4.4.1.2 Daten einspielen.....	111
5 Versionshistorie.....	113
6 Anhang.....	118
6.1 Zuordnung von Studienbereichen und Lehr- und Forschungsbereichen.....	118
6.2 Geldgebersichten und Drittmittel.....	123

1Einführung

Das Berichtssystem SuperX ist ein sog. Data Warehouse, d.h. beliebig viele Datenquellen werden unter einer einheitlichen Auswertungsschnittstelle zur Verfügung gestellt. Da jede Hochschule unterschiedliche Datenquellen besitzt und nach SuperX übernehmen will, bereiten wir für jede Datenquelle ein Modul vor, z.B. ein COB-Modul oder ein SOS-Modul. Das KENN-Modul bietet modulübergreifende Auswertungen zu Grunddaten und Kennzahlen.

Voraussetzung für den Betrieb des KENN-Moduls ist ein installiertes Kernmodul 3.0rc1 oder höher sowie ein COB-Modul 1.0rc4 oder höher.

1.1Hintergründe

Für das KENN-Modul werden vorhandene Daten der Module COB, SOS, SVA und FIN transformiert und aggregiert. Die Transformationen zielen generell auf Bundesschlüssel ab, d.h. Daten werden für Hochschulvergleiche aufbereitet. Die Daten können danach über eine definierte Schnittstellen in ein KENN-Modul für Hochschulvergleiche übermittelt werden.

Wie bei den "normalen" SuperX-Modulen werden Hilfstabellen erzeugt, die wiederum die Grundlage für Berichte und Abfragen sind. Dabei werden keine Daten aus operativen Vorgesystemen extrahiert.

1.2Kurzüberblick

Die Module enthalten die wichtigsten Prozeduren, Tabellen und Abfragen für die jeweilige Datenquelle. Folgende Tabellen sind generell zu unterscheiden:

- *Hilfstabellen* enthalten aggregierte Tabellen und werden von den Abfragen genutzt. Durch Hilfstabellen wird die Performance der Abfragen besser, außerdem stehen bei möglichen Ladefehlern die relevanten Tabellen für die Abfragen noch zur Verfügung.
- *Schlüsseltabellen* enthalten Schlüssel und Metadaten, z.B. Bundesschlüssel der Studienfächer etc.

Das KENN-Modul besteht im Endzustand aus Tabellen, Prozeduren und Abfragen; die wichtigsten Tabellen werden unten näher beschrieben.

Falls es bei der Implementation des KENN-Moduls zu Problemen kommt, können Sie sich unter www.superx-projekt.de informieren. Oder mailen Sie uns direkt:

Supportadresse allgemein:
support@superx-projekt.de
Supportadresse für Baden-Württemberg:
support-bw@superx-projekt.de

2 Installation des KENN-Moduls

Um das KENN-Modul zu installieren, muss man zunächst das Kernmodul von SuperX installieren sowie das COB-Modul¹. Ab der KENN Version 0.6rc1 ist zudem das SOS Modul ab Version 07.rc2 erforderlich!

Zunächst entpacken Sie das Archiv `kenn_modul<<Versionsnr.>>.tar.gz` an der Stelle `$SUPERX_DIR`.

Bei der Installation des KENN-Moduls werden zentrale Schlüsseltabellen erzeugt und Installationsscripte gestartet. Zunächst müssen die notwendigen Tabellen erzeugt werden, danach können Daten aus KENN übernommen werden. Im Anschluß daran werden Hilfstabellen erzeugt, und die Abfragen eingespielt. Die Leserechte müssen dann manuell gepflegt werden. Damit zukünftig KENN-Daten in die SuperX-Datenbank eingelesen werden können und mitgelieferte Abfragen getestet werden können, muss die SuperX-Datenbank zunächst einmalig um die KENN-Bestandteile erweitert werden. Dazu gehören Tabellen (Basisdaten, Schlüsseltabellen), Prozeduren, Abfragen und Masken.

Die Scripte des KENN-Moduls laufen unter UNIX (AIX, LINUX) und unter Windows mit Cygwin.

2.1 Kurzanleitung

Folgende Arbeitsschritte sind zur Installation des KENN-Moduls notwendig:

1. Zunächst laden und entpacken Sie das Archiv `kenn<<Versionsnr.>>_superx_<<Zeichencodierung>>.tar.gz` als normaler Benutzer (nicht als User root) an der Stelle `$SUPERX_DIR`. Die Locale beim Entpacken sollte der des Pakets entsprechen. Wenn Sie SuperX auf zwei Rechnern einsetzen (ein DB-Server, ein Applikationsserver), dann müssen Sie das Modul auf beiden Rechnern entpacken.

2. Einrichtung der KENN-bezogenen Umgebungsvariablen in `$SUPERX_DIR/db/bin/SQL_ENV` (siehe `db/bin/SQL_ENV_kenn.sam`)

¹ Kernmodul+ Handbücher beziehen Sie über <http://download.superx-projekt.de>

3. Erzeugen des KENN-Moduls in der SuperX-Datenbank:

```
$SUPERX_DIR/db/module/kenn/kenn_modul_erzeugen.x
```

4. Neu-Berechnung der KENN-Daten in SuperX:

```
$SUPERX_DIR/db/module/kenn/kenn_update.x
```

5. Wenn Sie eine Version des Kernmoduls 3.0rc4 oder kleiner nutzen bzw. wenn Sie SuperX unter Cygwin betreiben:

Fügen Sie den Inhalt der Datei

```
$SUPERX_DIR/webserver/tomcat/webapps/superx/WEB-INF/kenn_dbforms_config_<pg für Postgres  
oder ids für Informix)>>.xml vom Kommentar "<!--Hier beginnt Moduldefinition-->" bis  
zum Kommentar "<!--Hier endet Moduldefinition-->" in Ihre dbforms-config.xml ein.
```

[Beim Kernmodul 3.0rc5 oder höher passiert dies automatisch].

Wenn Sie SuperX auf zwei Rechnern einsetzen (ein DB-Server, ein Applikationsserver), dann müssen Sie die Datei vom DB-Server auf den anderen Rechner kopieren.

6. Danach starten Sie Tomcat neu.

7. Öffnen Sie SuperX im XML-Frontend und rufen Sie dort die Abfrage **Prüfprotokoll Grunddaten und Kennzahlen** auf. Dort in der rechten Seitenleiste der Maske finden Sie Hyperlinks zu den wichtigsten Konfigurationen, z.B. Konstanten. Passen Sie auf jeden Fall folgende Variablen an:

Verteilschritt Kosten Lehre. Geben Sie hier den [Verteilschritt](#) an, mit dem Sie die Kosten der Lehre /Forschung /sonst. Dienstleistungen ermittelt haben.

Sichten festlegen. Geben Sie hier die (alternative) Kostenartenhierarchie an, die den [BVKR](#) abbildet.

Wenn Sie hier etwas verändert haben, müssen Sie den Schritt `kenn_update.x` erneut ausführen.

8. Prüfen des Update, Auswertung der Abfragen **Prüfprotokoll Grunddaten/Kennzahlen** und **Gesamtüberblick**.

9. Der Schritt 4 wird bei jedem SuperX-Update wiederholt. Nun muss der Entladerhythmus geplant werden, und die Cronjobs werden eingerichtet.

2.2 Ordnerstruktur und Umgebung des KENN-Moduls

Das Masken-Verzeichnis im KENN-Modul ist nicht zu verwechseln mit dem des Kernmoduls: Im Masken-Verzeichnis des KENN-Modul werden die KENN-Abfragen gespeichert; das Masken-Verzeichnis des Kernmoduls dient als Arbeitsbereich für eigene Anpassungen. Diese Trennung ist wichtig, falls Sie Updates oder neue Abfragen zum KENN-Modul installieren wollen.

Die jeweiligen Pfade zum KENN-Modul werden in der Datei `$SUPERX_DIR/db/bin/SQL_ENV` festgelegt. In den jeweiligen Scripten wird diese für das Setzen der Umgebungsvariablen genutzt, so daß in der `.profile` des Users SuperX keine Änderungen notwendig sind. Hinweis für Datenbankserver unter AIX oder anderen Linux / Unix-Derivaten: Beachten Sie, daß die Scripte nur dann lauffähig sind, wenn auf dem Datenbankserver die `bash` installiert ist und in `/bin` liegt bzw. gelinkt ist.

Die folgende Tabelle zeigt einen Auszug aus der `SQL_ENV`

```
SUPERX_MODULE=$SUPERX_DIR/db/module; export SUPERX_MODULE
SUPERX_ROHDATEN=/ $SUPERX_DIR/db/rohdaten; export SUPERX_ROHDATEN
TEN

KENN_PFAD=$SUPERX_DIR/db/module/kenn; export KENN_PFAD
KENN_LOAD_PFAD=$KENN_PFAD/rohdaten; export KENN_LOAD_PFAD

KENN_ERRORDAT=$KENN_PFAD/kenn_update.err; export KENN_ERRORDAT
KENN_ERRORMAIL=$ERRORMAIL #Standard-Mailadr.
export KENN_ERRORMAIL
KENN_LOGMAIL=$LOGMAIL #Standard-Mailadr.
export KENN_LOGMAIL
KENN_BACKUP="false"
export KENN_BACKUP
```

In der Regel brauchen Sie diese Pfade und Variablen nicht ändern, damit die Scripte und cron-Jobs laufen. Ggf. wollen Sie die Log- und Fehler-Mailadresse ändern.

2.3 Erzeugung der Prozeduren, Schlüssel und Datentabellen

Diese Schritte brauchen nur einmal ausgeführt zu werden.

Unter UNIX:

1. Melden Sie sich als Benutzer superx an und wechseln Sie ins Verzeichnis

```
$SUPERX_DIR/db/module/kenn.
```

2. Starten Sie das Skript durch Eingabe von `kenn_modul_erzeugen.x`.

Kontrollieren Sie etwaige Fehlermeldungen in der Datei `L_kenn_installieren.log`.

Neben dem Erstellen der Tabellen und Hinzufügen der Prozeduren und Abfragemasken, werden auch Einträge in den Themenbaum und die Tabelle `sachgebiete` gemacht.

Außerdem erhalten der User der Gruppe Administratoren (in der Regel `admin` und `superx`) Zugriffsrechte für das neue Sachgebiet Nr. 109 **Grunddaten und Kennzahlen**. Die Zugriffsrechte für andere User müssen in den Benutzerverwaltungs-Formularen des Kernmoduls von Superx vorgenommen werden.

2.4 Aktualisieren der KENN-Daten in SuperX

Beim KENN-Modul werden keine Rohdaten direkt aus operativen Vorsystemen übernommen, d.h. es müssen im Ladeverzeichnis keine "*.unl"-Dateien bereitgestellt werden. Es werden bei Bedarf allerdings über eine sog. "Manuelle Schnittstelle" Daten übernommen, die derzeit noch nicht in einem HIS-System gepflegt werden.

In jedem Fall Trotzdem ist ein Update des KENN-Moduls notwendig. Dabei werden Daten aus Tabellen der SuperX-Module COB, SOS, SVA FIN und IVS übernommen, transformiert und aggregiert.

Dazu wird das Script

```
$SUPERX_DIR/db/module/kenn/kenn_update.x
```

gestartet. Darin werden die Hilfsabellen gefüllt.

Beim Ablauf des Update-Scriptes wird automatisch geprüft, ob die relevanten SuperX-Module COB, SOS, SVA, FIN und IVS installiert sind. Wenn ja (und wenn das "Berechnen"-Häkchen gesetzt ist), werden auch die entsprechenden Hilfstabellen gefüllt.

Beim regelmäßigen Update wird die Übernahme der KENN-Daten über Cronjobs erledigt.

Kopieren Sie dazu `$SUPERX_DIR/db/module/kenn_update_cron.x.sam` nach `$SUPERX_DIR/db/module/kennx_update_cron.x`, passen Sie darin die Umgebung an und fügen Sie es in die Crontab ein.

2.4.1 Manuelle Schnittstelle für Grunddaten und Kennzahlen

Die sog. "manuelle Schnittstelle" erhebt wichtige Grunddaten und Kennzahlen für das KENN-Modul, die nicht oder noch nicht in SuperX-Modulen vorliegen.

2.4.1.1 Die Tabelle

Die Kennzahlen werden über eine manuelle Importschnittstelle gesammelt und in der Tabelle kenn_zahl_wert gespeichert.

2.4.1.1.1 Tabellenstruktur

Feldname	Feldtyp	Größe	Default	Not Null	Beschreibung
tid	SERIAL	4		true	Primärschlüssel
kenn_zahl	CHAR	40		true	Name der Kennzahl
jahr	SMALLINT	4		false	Bezugsjahr
sem	SMALLINT	4		false	Bezugssemester
ch110_institut	CHAR	10		false	Kostenstelle/Institut
stugkey	CHAR	10		false	Studiengangsschlüssel in kenn_stug
titel	char	5		false	Titel oder Titelgruppe
bund_fachgebiet	CHAR	10		false	Fachschlüssel (STBA), siehe Abfrage Schlüsselverzeichnis
wert	DECIMAL	(14,2)		false	Wert der Kennzahl
wert_str	varchar	255		false	Text der Kennzahl

2.4.1.1.2 Variablen für die Kennzahlen

Die Werte (z.B. 15 Habilitationen im HHJ 2006 bei Institut XY) werden jeweils mit der Variable kenn_zahl gespeichert und verfügbar gemacht.

Mögliche Variablen sind:

Kennzahl	Name
Habilitationen	
Anzahl der Habilitationen (männlich) pro Institut und Jahr	HABIL_M
Anzahl der Habilitationen (weiblich) pro Institut und Jahr	HABIL_W
Anzahl der Publikationen pro Institut und HHJ	PUBLIK
Anzahl der Studienplätze	
zum 1.FS pro Studiengang und Semester	STPL_1
(Achtung: diese Kennzahl wird derzeit noch nicht erhoben)	
Gesamt pro Studiengang und Semester	STPL_G
Anzahl der Bewerber	
zum 1. FS pro Studiengang und Semester	BEWERB_1
Gesamt pro Studiengang und Semester	BEWERB_G
Anzahl der angebotenen Wochenstunden Lehre eines Instituts pro Semester (SWS)	LEHRE_SWS

Schwundausgleichsfaktor pro Semester und Studiengang	SCHWUND
Gesamtausgaben lt. Landeshaushaltsrechnung	HHM_LHR
Zuschuss aus Hochschulkapitel lt. Landeshaushaltsrechnung	HSKAP_LHR
Kennzahl	Name
Habilitationen	
Anzahl der Habilitationen (männlich) pro Institut und Jahr	HABIL_M
Anzahl der Habilitationen (weiblich) pro Institut und Jahr	HABIL_W
Anzahl der Publikationen pro Institut und HHJ	PUBLIK
Anzahl der Studienplätze	
zum 1.FS pro Studiengang und Semester	STPL_1
(Achtung: diese Kennzahl wird derzeit noch nicht erhoben)	
Gesamt pro Studiengang und Semester	STPL_G
Anzahl der Bewerber	
zum 1. FS pro Studiengang und Semester	BEWERB_1
Gesamt pro Studiengang und Semester	BEWERB_G
Anzahl der angebotenen Wochenstunden Lehre eines Instituts pro Semester (SWS)	LEHRE_SWS
Schwundausgleichsfaktor pro Semester und Studiengang	SCHWUND
Gesamtausgaben lt. Landeshaushaltsrechnung	HHM_LHR
Zuschuss aus Hochschulkapitel lt. Landeshaushaltsrechnung	HSKAP_LHR
Erläuterung zu Titeln/Titelgruppen beim kameralen Quartalsbericht Einnahmen (Sachsen)	ERL_KAM_QE
Erläuterung zu Titeln/Titelgruppen beim kameralen Quartalsbericht Ausgaben (Sachsen)	ERL_KAM_QA
Erläuterung zu Titeln/Titelgruppen beim kameralen Jahressbericht Einnahmen (Sachsen)	ERL_KAM_JE
Erläuterung zu Titeln/Titelgruppen beim kameralen Jahressbericht Ausgaben (Sachsen)	ERL_KAM_JA
Individueller Vorschauwert Einnahmen beim kameralen Quartalsbericht (Sachsen)	KAM_QVE
Individueller Vorschauwert Ausgaben beim kameralen Quartalsbericht (Sachsen)	KAM_QVA
Planwerte im kameralen Wirtschaftsplan	KAMWP_PLAN
Promotionen	
Promotionen sonstige	PROM_S
Promotionen kooperativ (nur Sachsen)	PROM_K
Promotionen in Joint-Degree-Verfahren (nur Sachsen)	PROM_J
Drittmittel je Professor Bundesdurchschnitt (nur Sachsen, Unterteilung nach Jahr, LFB, Wert mit 2 Dezimalstellen)	DMPROF_B

2.4.1.1.3 Merkmale der Erhebung pro Kennzahl

Die Tabelle `kenn_zahl_wert` fasst alle Kennzahlen zusammen, wobei je nach Kennzahl nicht alle Felder gefüllt werden. Die folgende Matrix zeigt die Erhebung:

Kennzahl	Jahr	Semester	Institut	Studien- gang	Titel/ Titel- gruppe	Fachge- biet /LFB	Text- wert
----------	------	----------	----------	------------------	----------------------------	-------------------------	---------------

						(Bund)	
HABIL_M	x		x			x	
HABIL_W	x		x			x	
PUBLIK		x	x			x	
BEWERB_1		x		x			
BEWERB_G		x		x			
LEHRE_SW S		x	x	x			
SCHWUND		x		x			
HHM_LHR	x						
HSKAP_LH R	x						
ERL_KAM_ QE	x				x		x
ERL_KAM_ QA	x				x		x
ERL_KAM_ JE	x				x		x
ERL_KAM_ JA	x				x		x
KAMWP_P LAN	x				x		
KAM_QVE	x				x		
KAM_QVA	x				x		
PROM_J, PROM_S, PROM_K		X	X	X			
DMPROF_B	x					x	

Um Kostendaten mit Studenten/Absolventendaten aus SOSPOS zu vergleichen, müssen die Studiengänge aus COB (*stugkey*) mit den Studiengängen aus SOS "verschnitten" bzw. in einer Zuordnungstabelle kombiniert werden.

2.4.1.1.4 Werte der Landeshaushaltsrechnung für die manuelle Schnittstelle

Für die erhobenen Werte der Landeshaushaltsrechnung wird pro Hochschule und Jahr ein Wert eingegeben. Dieser Wert lässt sich wie folgt ermitteln:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk Erläuterung	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 97	132	Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungs- bedarfs einschließlich Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 891 98 A zulässig.	00 00		00 00	
		Summe Titelgruppe 97	00 00	26	00 26	26
98		Klinikum der Universität Freiburg Das Universitätsklinikum Freiburg darf mit Zustim- mung des Wissenschaftsministeriums aus zuge- wiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Univer- sitätsklinikum Freiburg.				
882 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	00 00		00 00	
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1423 Tit. 891 01 sind ge- genseitig deckungsfähig.	00 00		00 00	
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg Tit. 891 98 C und Kap. 1423 Tit. 891 01 sind ge- genseitig deckungsfähig.	00 00		00 00	00
		Summe Titelgruppe 98	00 00		00 00	00
		Gesamtausgaben	29 00	29	29 29	00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	52 00		52 00	52
		Übrige Einnahmen	37 00		37 00	37
		Gesamteinnahmen	89 00		89 00	89
		Personalausgaben	53 00	71	53 71	82
		Sächliche Verwaltungsausgaben	37 00	59	37 59	22
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	82 00	80	82 80	02
		Ausgaben für Investitionen	57 00	19	57 19	62
		Besondere Finanzierungsausgaben	00		00	00
		Gesamtausgaben	29 00	29	29 29	00
		Zuschuss	40 00	29	40 29	89

KZ 14: 'Zuschuss aus Hochschulkapitel lt.
Landeshaushaltsrechnung' (HSKAP_LHR)

KZ 13: 'Gesamtausgaben lt.
Landeshaushaltsrechnung' (HHM_LHR)

Tragen Sie in der manuelle Schnittstelle beim Parameter HHM_LHR die Gesamtausgaben, und bei HSKAP_LHR den Zuschuss ein. Der Zuschuss wiederum errechnet sich aus Gesamtausgaben minus Gesamteinnahmen (Ist).

2.4.1.1.5 Daten zum kameralen Jahres-/Quartalsbericht (Sachsen)

Zum kameralen Jahres- und Quartalsbericht (Sachsen) sollen Erläuterungen und von der automatischen Berechnung abweichende Vorschauwert hinterlegt werden können.

Dazu gibt es in der manuellen Schnittstelle die Variablen Erläuterung kam. Quartals-/Jahresbericht Ausgaben/Einnahmen. Die Struktur für diese Variable sieht z.B. so aus:

Haushaltsjahr*Titel oder Titelgruppe*Text

2012*11791*Beispiel Erläuterung zu Einnahmen

Hier wird eine Erläuterung für den Einnahmetitel 11791 hinterlegt. Der Text darf maximal 255 Zeichen enthalten und nicht das gewählte Trennzeichen.

Es gibt zwei Variablen für Einnahmen und Ausgaben, da für eine Titelgruppe wie z.B. 71, möglicherweise unterschiedliche Erläuterungen zu Einnahmen/Ausgaben gemacht werden sollen.

Im kameralen Quartalsbericht wird eine Vorschau für Einnahmen/Ausgaben berechnet nach der Formel $(\text{Gesamtist} + (\text{Gesamtsoll}/12) * \text{verbleibende Monate im aktuellen Haushaltsjahr})$.

Um peaks, z.B. durch hohe Portokosten im Oktober zu vermeiden, können abweichende Vorschauwerte mittels der Variablen Vorschau Ausgaben-/Einnahmenwert im kameralen Quartalsbericht hinterlegt werden, die Struktur sieht so aus:

Haushaltsjahr*Titel oder Titelgruppe*Wert (decimal).

Wichtig: Auch auf Titelgruppenebene ist nur die Summe der Einzeltitel anzugeben, ohne etwaig direkt auf Titelgruppenebene gebuchte Ansätze, o.ä.

2.4.1.2 Wie fülle ich die Tabelle?

Die Tabelle `kenn_zahl_wert` kann auf drei Arten gefüllt werden:

- Direkter Import in die Datenbank
- CSV-Upload mit dem Browser
- Manuelle Formularbearbeitung

Bei den ersten beiden Varianten müssen sie darauf achten, dass die Schlüssel für die Fachgebiete nach STBA mit denen übereinstimmen, die im SuperX-KENN-Modul hinterlegt sind (siehe Abfrage Schlüsselverzeichnis KENN-Modul). Es wird beim Upload per CSV keine Überprüfung der Schlüssel vorgenommen.

Die Schlüssel für Institutsnummer (`ch110_institut`) und Studiengang (`stug_key`) sind hochschulintern frei wählbar.

2.4.1.2.1 Direkter Import mit csv

Sie können die Tabelle oder Teile der Tabelle direkt befüllen, z.B. mit dem csv-Format von Informix (Trennzeichen ^, am Zeilenende ein zusätzliches ^, Dezimaltrenner "."). Erzeugen Sie dazu eine Datei mit dem Namen `kenn_zahl_wert.unl` und füllen Sie die Datei mit Ihren Werten, so wie die Tabelle es vorschreibt.

Speichern Sie die Datei auf dem Datenbankserver z.B. in `$SUPERX_DIR/db/tmp`, und schreiben Sie dann in der Shell in diesem Verzeichnis:

```
sx_upload_table.x kenn_zahl_wert
```

Mit diesem Befehl wird die Tabelle gelöscht und aus der unl-Datei gefüllt.

Wenn Sie nicht die komplette Tabelle löschen, sondern nur einzelne Kennzahlen hinzufügen wollen, geben Sie ein

```
sx_upload_records.x kenn_zahl_wert
```

Wenn Sie einzelne Kennzahlen komplett austauschen wollen, geben Sie ein

```
DOQUERY "delete from kenn_zahl_wert where kenn_zahl='<<Name der Kennzahl>>';"
```

z.B.

```
DOQUERY "delete from kenn_zahl_wert where kenn_zahl='HABIL_W';"
```

Danach können Sie die Daten hochladen mit

```
sx_upload_records.x kenn_zahl_wert
```

Sowohl `sx_upload_table.x` als auch `sx_upload_records.x` können auch mit einem Dateinamen als Parameter arbeiten, z.B.

```
sx_upload_records.x kenn_zahl_wert kenn_zahl_wert.csv
```

Für cronjobs gibt es außerdem die Möglichkeit, bei `sx_upload_table.x` die Sicherheitsabfrage auszuschalten. Geben Sie dazu statt `sx_upload_table.x` den Befehl `sx_auto_upload_table.x` ein.

2.4.1.2.2 CSV-Upload im Browser

Für den oben dargestellten csv-Upload benötigen Sie einen direkten Zugriff auf den SuperX-Datenbankserver. Falls dies bei Ihrer Netzumgebung nicht möglich ist, können sie auch den browserbasierten Upload nutzen.

Gehen Sie nach der Anmeldung in das Formular

Grunddaten und Kennzahlen->Administration Grunddaten und Kennzahlen ->

Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv)

Hinweis: Ein Lehrfilm zur Nutzung dieser Maske finden Sie im Bereich [Anlagen](#), hier der Link zu "Teil 2".

In der Maske befindet sich ein Button „Kennzahl“, in dem Sie sich eine zu füllende Tabelle aussuchen können.

Damit Sie Daten in die Datenbank einspielen können müssen Sie auch wissen, welche Felder es gibt, was diese beinhalten dürfen und eventuell auch welche Reihenfolge Sie einhalten müssen, z.B. wenn Sie bei dem Feld „Feldnamen 1. Zeile“ kein Häkchen machen, müssen Sie die Reihenfolge aus der Datenbank übernehmen. Dafür gibt es den Link „Merkmalsliste“.

Sie sind hier: [Abfragen](#) ▶ [Grunddaten und Kennzahlen](#) ▶ [Administration Kenn-Modul](#) ▶ Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv) - Bericht erstellen

Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv)

Hochschule Hochschule

Kennzahl Manuell: Habilitationen (Weiblich) [Merkmalsliste](#)

Inhalt nichts gewählt

Erläuterung

Trennzeichen Komma (,) ▼

Feldnamen 1. Zeile nein ▼

Modus Alles löschen und hinzufügen ▼

Email für Protokoll danielq@memtext.de

Abschicken

Dies ist ein dynamischer Link. Das bedeutet, je nachdem was Sie bei dem Feld „Kennzahl“ ausgewählt haben, wird auf eine andere Seite verlinkt. Wenn der Präfix "Manuell" lautet, sind dies Grunddaten der manuellen Schnittstelle. Wenn "Tabelle" vorangestellt ist, ist dies eine Tabelle des KENN-Moduls. Bei einer ausgewählten Tabelle zeigt die verlinkte Seite jeweils Informationen zu der ausgewählten Tabelle:

Tabelle kennx_stg_aggr_n

Ladetabelle Studierendenstatistik (für Semesterberichte)

Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen

Hinweis: die Tabelle wird regelmäßig aus dem Basissystem neu geladen

Feldname	Feldtyp	Größe	Default	Not Null	Beschreibung	Kommentar
hs_nr	INTEGER	4		false	Hochschulnummer	
studiengang_nr	SMALLINT	2		false	Studiengang-Nummer	z.B.: 2 für 2. Studiengang
fach_nr	SMALLINT	2		false	Fach-Nummer	z.B.: 2 für 2. Fach
geschlecht	SMALLINT	2		false	Geschlecht (1 männl., 2 weibl.)	
ca12_staat	SMALLINT	2		false	Nationalität	
sem_rueck_beur_ein	SMALLINT	2		false	Semester	Schlüssel, siehe Tab. kenn_semester
stg	CHAR	4		false	Fach (amtlich)	
abschluss	CHAR	2		false	Abschluss (amtlich)	
regel	SMALLINT	2		false	in der RSZ (0=nein, 1=ja, -1=unbekannt)	
hzbart	SMALLINT	2		false	Art der Hochschulzugangsber.	SuperX-eigene Gruppierung: hzbart=1 Allg. Hochschulreife, hzbart=3 Fach(hochschulreife), hzbart=4 Allg. Hochschulreife im Ausland, hzbart=5 Fachgeb.HS-Reife
lkz_rueck_beur_ein	SMALLINT	2		false	Einschreib- oder	1=Ersteinschr. 2=Neueinschreiber 3=Rückmelder 4=

Die Spalten in der dokumentierten Tabelle müssen exakt mit denen übereinstimmen, die in dem Feld "Inhalt" eingegeben werden (siehe [Lehrfilm Anlagen Teil 2](#)).

Weitere Maskenfelder:

- Die Hochschule muss angegeben werden
- Das Trennzeichen kann eines der angegebenen Zeichen sein. Die Zahl der Trennzeichen in jeder Zeile muss exakt der Zahl der Spalten in der Zieltabelle entsprechen. Es ist hier **nicht** möglich, am Zeilenende ein zusätzliches Trennzeichen hinzuzufügen.
- Der Parameter "Feldnamen 1. Zeile" kann auf "ja" gesetzt werden, in diesem Falle werden die Spaltennamen auch geprüft. Wichtig: wenn Sie die Spaltennamen angeben, müssen diese auch in der Zieltabelle vorhanden sein.
- Der Modus bezeichnet, ob Sie Daten Ihrer Hochschule in der Ladetabelle ergänzen wollen, oder austauschen. Wenn Sie "alles Löschen und hinzufügen" wählen, werden die Daten Ihrer Hochschule zunächst gelöscht, und dann aus der gelieferten Datei neu eingefügt. Bitte beachten Sie: dies ist nur für mehrmalige Lieferungen an einem Werktag relevant, am Abend werden immer alle Daten nach der Verarbeitung gelöscht.
- Email für Protokoll: Die Mailadresse, die Sie hier angeben, bekommt in der Nacht eine Protokollmail zugesandt.

Im folgenden Beispiel geben wir Daten "Habilitationen Weiblich" für die manuelle Schnittstelle ein.

Um für die jeweilige Kennzahl eine Merkmalsliste zu bekommen, wählen Sie im Klappmenü die Kennzahl aus und klicken Sie rechts auf "Merkmalsliste" (Anm.: Für diese Funktion muss Javascript eingeschaltet sein). Es erscheint dann ein Fenster mit den notwendigen Feldern.

Die Angabe zum Typ dient nur zur Erläuterung, Sie müssen z.B. nicht bei dem Typ char um den Feldinhalt ein "" setzen.




Die letzte Spalte enthält den Zahlenwert. Wenn die Zahl einen Dezimaltrenner benötigt, benutzen Sie bitte den ".", also z.B. "6.5".

Wenn Sie im Jahr 2009 insgesamt 13 weibliche Habilitationen in der Inst-Nr. 1234 mit dem Fachgebiet 5678 eingeben wollen, dann sähe die Zeile mit Komma als Trennzeichen wie folgt aus:

2009,1234,5678,13

Hier ein Screenshot.

Das vorgegebene Trennzeichen ist ",", Sie können es aber ändern. Jede Zeile im Feld Inhalt entspricht einem Datensatz in der [Tabelle](#). Die Felder für den Import der jeweiligen Kennzahl entnehmen Sie der [Matrix](#).



Ferner können sie noch festlegen, ob vorhandene Kennzahlen gelöscht werden sollen, oder ob lediglich Daten hinzukommen sollen.

Mit "Abschicken" sehen Sie eine Vorschau des Imports:

Die Tabelle konnte importiert werden, sonst hätten Sie eine Fehlermeldung erhalten (im Kommentar steht "OK"). Zu diesem Zeitpunkt ist aber noch nicht der echte Import ausgeführt, erst wenn Sie unten auf "Import ausführen" klicken, startet der Import.



Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv) (Vorschau)

Kennzahl: **Habilitationen (Weiblich)** ; Inhalt: 2005,,1234,5678,13 2006,,1244,5698,15 ;
Trennzeichen: , ; Bestaetigt: 0 ; Modus: **Alles löschen und hinzufügen** ; Stand: 21.11.2006

Zeile	Kennzahl	Jahr	Semester	Institut	Studien- gang	Fach (Bund)	Summe/ Betrag	Import Kommentar
1	HABIL_W	2005		1234		5678	13,00	OK
2	HABIL_W	2006		1244		5698	15,00	OK

Datensatz 1 - 2 von insgesamt 2 Sätzen.


Wenn beim Import-Kommentar statt "OK" der Kommentar "Trennzeichen fehlt" aufgeführt ist, dann wurde das falsche Trennzeichen angegeben. Wenn der Kommentar lautet "Anzahl Trennzeichen falsch", dann finden Sie dahinter die geforderte ("Soll") vs. die gefundene ("Ist") Anzahl der Trennzeichen. Beachten Sie bitte daß die Anzahl der Trennzeichen exakt mit den Spalten der Tabelle übereinstimmen muss.

Wenn bei der Vorschau eine Tomcat-Fehlermeldung kommt, dann war das Volumen des Imports womöglich zu groß, denn die Menge der zu übertragenden Daten ist begrenzt (mit Metainformation max. 32.000 Zeichen). Reduzieren Sie in diesem Falle die jeweils übertragene Zeilenanzahl, und wählen Sie nach der ersten Übertragung beim Modus statt "Löschen und hinzufügen" nur "Hinzufügen".

Wenn bei der Vorschau eine Freemaker/SQL-Fehlermeldung kommt, dann haben die Datentypen nicht übereingestimmt, z.B. ein alphanumerisches Zeichen statt einem geforderten Zahlenwert. In diesem Falle sollten Sie die Zeilen abschnittsweise oder einzeln übertragen, um den Fehler zu lokalisieren.

Wenn die CSV-Daten verarbeitet werden können, dann kann die Vorschau korrekt anzeigen:

Die Tabelle konnte in die Grunddaten-Tabelle übernommen werden.



Import ausgeführt: Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv)

Kennzahl: **Habilitationen (Weiblich)** ; Inhalt: 2005,,1234,5678,13 2006,,1244,5698,15 ; Trennzeichen: , ; Bestaetigt: 1 ; Modus: **Alles löschen und hinzufügen** ; Stand: 21.11.2006

Zeile	Kennzahl	Jahr	Semester	Institut	Studien-gang	Fach (Bund)	Summe/ Betrag	Import Kommentar
	HABIL_W	2005		1234		5678	13,00	
	HABIL_W	2006		1244		5698	15,00	

Datensatz 1 - 2 von insgesamt 2 Sätzen.

2.4.1.3 Manuelle Formularbearbeitung

Die Grunddaten und Kennzahlen lassen sich über die Maske **Grunddaten und Kennzahlen suchen** abfragen und ändern.

Spezifizieren Sie die Kennzahl sowie ggf. noch weitere Parameter.



05.12.2006

[hilfe](#) | [über](#)

Grunddaten und Kennzahlen suchen

Bitte schränken Sie Ihre Auswahl ein:

Hochschule

Kennzahl

Institution

Semester

Haushaltsjahr

Sie erhalten eine Liste mit Grunddaten. Rechts können Sie mit Klick auf "Bearbeiten" auf ein Bearbeitungsformular gehen.

Export: [Druckversion](#) [XML](#) [PDF](#) [RTF](#) [XLS](#)

Grunddaten und Kennzahlen suchen

Kennzahl: **Habilitationen (Weiblich)** ; Stand: 21.11.2006

Kennzahl	Jahr	Semester	Institut Nr.	Institut	Studien-gang	Fach (Bund)	Summe/Betrag	Bearbeiten
HABIL_W	2005		1234				13,00	
HABIL_W	2006		1244				15,00	

Datensatz 1 - 2 von insgesamt 2 Sätzen.

In dem Bearbeitungsformular können Sie Datensätze ändern, löschen oder kopieren. Je nach Kennzahl sind unterschiedliche **Merkmale** eingeblendet.

Kennzahlen der manuellen Schnittstelle für das KENN-Modul bearbeiten

In diesem Formular können Sie einzelne Grunddaten und Kennzahlen bearbeiten, für die es kein operatives VORSYSTEM gibt.

{ tid=14 }

tid|14

Hochschulnummer| Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Name der Kennzahl| Habilitationen (Weiblich)

Bezugsjahr| 2005

Bezugssemester|

Kostenstelle/Institut|

Fachgebiet| (Bundesschlüssel)

Wert der Kennzahl| 13

[Speichern](#)
[Erster](#)
[Vorheriger](#)
[Nächster](#)
[Letzter](#)
[Kopieren](#)
[Löschen](#)
[Neu](#)

2.4.2 Manuelle Eingaben zum kaufm. Quartalsbericht/Wiplan (Sachsen)

Zum kaufm. Quartalsbericht und Wirtschaftsplan Sachsen gibt es einige Daten, die manuell einzugeben sind.

Bei diesem Bericht werden die Daten nicht über die manuelle Schnittstelle eingespielt, sondern können in einem separaten Formular eingetragen werden.

Wählen Sie dazu unter Grunddaten und Kennzahlen / Administration Kenn-Modul der Punkt *Kenn Formularbearbeitung*. Wählen Sie die Hochschule aus und den Bericht aus und klicken auf Abschieken. Als Ergebnis wird eine Übersicht über die in Kenn vorhandenen Jahre angezeigt, für die Sie auf Bearbeiten klicken können.

Jahr	Bearbeiten
2.013	

Wenn Sie für das gewünschte Jahr auf Bearbeiten klicken, öffnet sich ein Formular.

Quartalsbericht:

Maximieren Sie das Fenster.

Kennzahl	Plan	1.Quartal	2.Quartal	3.Quartal	4.Quartal	Steuerung Vorschau	Steuerung Vorjahr
A. Erfolgsplan							
I. Erträge							
1.) Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit		4.365,08	0	0			

In der Spalte Kennzahl sehen Sie die einzelnen Kennzahlen, wie Sie vom Bericht definiert sind. In die Eingabefelder können Sie Werte für die Kennzahlen eingeben. Hier z.B. Plan, Steuerung Vorschau und Steuerung Vorjahr. Geben Sie volle Beträge ein, also nicht gekürzt auf T EUR wie sie im Bericht erscheinen.

Es müssen nicht in jedes Eingabefeld auch Eingaben gemacht werden, z.B. braucht bei A.Erfolgsplan kein Planwert eingegeben werden, orientieren Sie sich hier an der Ausgabe von FSV bzw. dem Fachdesign.

Bei Werten, die direkt aus der Datenbank ausgelesen werden, haben Sie keine Änderungsmöglichkeit.

Wenn Sie Ihre Eingaben gemacht haben, klicken Sie auf den Speichern-Button oberhalb der Tabelle.

Der Löschen-Button wird im Normalfall nicht gebraucht, falls Sie falsche Eingaben gemacht haben, geben Sie einfach die richtigen Daten ein und klicken erneut auf Speichern.

Löschen wird höchstens gebraucht, wenn sich tatsächlich am Fachkonzept des Quartalsberichts/Wirtschaftsplans Änderungen ergeben sollten.

Wenn Sie weiter nach unten scrollen, erscheinen auch die Bereiche B. Investitionsplan und C. Finanzplan, hier müssen auch für die Quartale 1-4 Eingaben gemacht werden, da die Werte nicht aus der Datenbank ermittelt werden können.

B. Investitionsplan					
1. Investitionen aus Mitteln des Freistaates Sachsen (über 5 T EUR)					
2. Investitionen aus Mitteln des Freistaates Sachsen (bis zu 5 T EUR)					
3. Sonderinvestitionen					
4. Investitionen aus Mitteln Dritter und eigenen Einnahmen					
Summe Investitionen					
C. Finanzplan					
I. Finanzbedarf					
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb					

Das Formular für den kaufm. Wirtschaftsplan ist vom Prinzip her ähnlich aufgebaut.

Wenn Sie immer auf Speichern geklickt haben, können Sie das Fenster einfach schließen.

Wenn Sie mit Ihren Eingaben fertig sind und den fertigen Bericht unter Grund- und Kennzahlen / Grunddaten Finanzrechnung / Kaufm. Quartalsbericht überprüfen.

2.4.3 Wichtige Transformationen

Die Hochschuldaten werden in der Regel aggregiert und für den Hochschulvergleich vorbereitet. Deshalb werden hochschulinterne Schlüssel zu amtlichen, bundesweiten oder zumindest landesweiten Schlüsseln transformiert. Dies sind:

- Studienfächer -> Bundesschlüssel (astat)
- Abschlüsse -> Bundesschlüssel (astat)
- Fachkennzeichen -> Haupt/Nebenfach
- Nationalität -> Bundesschlüssel (astat)
- Institute -> Lehreinheiten bzw. Fachgebiete
- Geldgeber -> Landesweite Schlüssel (KLR-Geldgeber)
- Amts/Dienstbezeichnungen -> Bundesschlüssel
- Dienstarten -> Bundesschlüssel (wiss./nichtwiss.)
- Tätigkeitsarten -> Bundesschlüssel (Haupt/Nebenberuflich)
- Kostenträger -> externe Kostenträger (nur BaWue)
- Kostenarten -> Bundeskontenrahmen

Einige Schlüssel sind im XML-Frontend in der Abfrage **Schlüsselverzeichnis KENN-Modul** einsehbar.

2.4.4 Prüfprotokoll und Prüfsummen

Während des KENN-Updates werden einige Daten auf Plausibilität geprüft, und bei Datenfehlern werden entsprechende Warnungen ausgegeben. Diese werden in die Tabelle

kenn_pruefrout geschrieben und können in der Abfrage **Prüfprotokoll Grunddaten und Kennzahlen** abgerufen werden.

Wie in den anderen Modulen können Ladeprotokolle komfortabel abgerufen werden, für die einzelnen Meldungen gibt es einen eigenen FAQ auf der Seite

https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/Warnmeldungen_im_Pr%C3%BCfprotokoll#KENN

Nach dem Festlegen der Hochschulnummer und dem ersten Start der Laderoutine wird auch das Profil zugewiesen, z.B. wie oben "Hochschulen Sachsen". Wenn Sie hier "unbekanntes Profil" finden, sollten Sie die Hochschulnummer korrekt **setzen** und die Laderoutine erneut starten.

Wenn Warnungen zu fehlenden Bundes- oder Landesschlüsseln ausgewiesen werden, ist die Abfrage **Schlüsselverzeichnis KENN-Modul** aufschlussreich: sie zeigt die Bundesschlüssel der Studiengänge, Abschlüsse und Amts-Dienstbezeichnungen sowie die Landesschlüssel der Mittelherkunft (KLR). Wenn nach Ihrer Meinung Bundes- oder Landesschlüssel fehlen bzw. falsch codiert sind, bitten wir um einen Hinweis an die Entwickler des KENN-Moduls. Die Schlüssel werden regelmäßig erweitert und müssen dann manuell im KENN-Modul nachgezogen werden.

Darüber hinaus bietet die Abfrage **Gesamtüberblick Grunddaten/Kennzahlen** eine kurze, prägnante Zusammenfassung der im KENN-Modul ermittelten Grunddaten und Kennzahlen. So werden z.B. die Studierendenzahlen und Prüfungszahlen für einen Zeitraum ermittelt und ausgegeben. Diese Summen können zur Prüfung mit den jeweiligen Abfragen der Vormodule überprüft werden.

2.5 Hochschulspezifische Anpassungen

Nach der Installation und vor dem ersten Update müssen ein paar Konstanten und Voreinstellungen geprüft werden. Bei den Konstanten handelt es sich um Schalter, die in Abfragen verwendet werden.

Fast alle Anpassungen lassen sich browserbasiert im XML-Frontend vornehmen, öffnen Sie dazu die **Maske Prüfprotokoll Grunddaten und Kennzahlen**:

Im Maskenformular sehen Sie rechts Hyperlinks zu Datenbankformularen, in denen Sie die Einstellungen vornehmen können.

2.5.1 Hochschulnummer und Kapitel

Da das KENN-Modul auch für den Hochschulvergleich ausgerichtet ist, sollten Sie zunächst, wenn Sie es noch nicht bei der Installation des Kernmoduls getan haben, die Hochschulnummer eintragen. Gehen Sie dazu als Administrator ins XML-Frontend und gehen Sie dort ins Menü Administration->Tabelle Suchen->Hochschulinfo, klicken Sie rechts auf "Bearbeiten" und wählen sie im dortigen Klappmenü Ihre Hochschule aus. Tragen Sie darunter den Hochschulnamen sowie das Kapitel Ihrer Hochschule ein.

Neu und wichtig: kapitel	Vergessen Sie nicht, das Kapitel einzutragen. Es wird für Dritt- mittelauswertungen im KENN-Modul (Segment FIN) benötigt.
-------------------------------------	--

Speichern Sie dann den Datensatz.

Anm: Wenn Ihre Hochschule in der HIS-Systematik nicht vorhanden ist, erkundigen Sie sich bei HIS nach Ihrer Nummer. Provisorisch können Sie die Nummer auch direkt in der Datenbank in der Tabelle hochschulinfo (Feld `hs_nr`) eintragen.

2.5.2 Zentrale Konstanten

Nach der Installation müssen ein paar Schlüssel kontrolliert bzw. angepasst werden. Vorgegeben sind die Schlüssel in der Tabelle `konstanten`.

Die Konstanten aus dem KENN-Modul sind:

apnr (Vorgabe)	beschreibung	Kommentar
0	KENN Inst. aus Organigr.	Sollen die Institutionen aus dem Organigramm übernommen werden? Wenn 1, dann werden die Organigramm-Einträge übernommen, wenn 0,

		dann wird die Tabelle <code>cob_inst</code> genutzt. Die Konstante ist nur notwendig für Hochschulen, die das Organigramm nicht aus der KLR übernehmen, z.B. bei manueller Pflege.
1	KENN_PERSONAL_ARCHIV	Sollen beimUpdate des KENN-Moduls Daten zu vergangenen Stichtagen erhalten bleiben (1) oder gelöscht werden (0).
1	KENN_STELLEN_ARCHIV	Sollen beimUpdate des KENN-Moduls Stellenda-ten zu vergangenen Stichtagen erhalten bleiben (1) oder gelöscht werden (0).
1	KENN_STUDIUM_ARCHIV	Sollen beimUpdate des KENN-Moduls Daten im Bereich Studium zu vergangenen Stichtagen erhal-ten bleiben (1) oder gelöscht werden (0).
1	KENN_PRÜFUNG_ARCHIV	Sollen beimUpdate des KENN-Moduls Daten im Bereich Püfungen zu vergangenen Stichtagen er-halten bleiben (1) oder gelöscht werden (0).
1	KENN_KOSTEN_ARCHIV	Sollen beimUpdate des KENN-Moduls KLR-Daten zu vergangenen Stichtagen erhalten bleiben (1) oder gelöscht werden (0).
1	KENN_FINANZEN_ARCHIV	Sollen beimUpdate des KENN-Moduls Haushalts-daten zu vergangenen Stichtagen erhalten bleiben (1) oder gelöscht werden (0).
1	KENN_STPL_MAN	Diese Konstante steuert, ob Studienplätze über die manuelle Schnittstelle eingepflegt werden, oder ob sie aus COB berechnet werden sollen.Sollen die Studienanfängerplätze aus der manuellen Schnitt-stelle (1) oder aus der Tabelle <code>cob_stupl</code> (0) über-nommen werden. Derzeit ist 1 vorgegeben. Wenn "0" gewählt wird, werden die Semester, zu denen in der KLR-Schnittstelle Studienplätze vorliegen, nach KENN übernommen. Konkret funktioniert das so: Die Laderoutine prüft, welche Semester in <code>cob_stupl</code> geliefert werden, und löscht diese zunächst in KENN, um sie dann wieder neu einzu-fügen. Es gibt dann auch im KENN Prüfprotokoll Mel-dungen nach dem Muster "Grunddatum Studien-plätze Studienanfänger: Es wurden im Sem X ins-gesamt Y Studienplätze eingefügt". Dabei gilt die Regel: -Studienplätze 1.FS=Summe <code>cob_stupl.stug_plaet-ze</code> pro Semester -Studienplätze Gesamt=Summe <code>cob_stupl.stug_plaetze*Regelstudienzeit/2</code> pro Se-mester

0	KENN_PROM_MAN	Diese Konstante wird ab dem KENN-Modul 0.8- ausgewertet: Wenn 1, dann werden Promotionen über die manuelle Schnittstelle eingegeben. Wenn 0, dann wird versucht, aus den Prüfungsdaten in SuperX-SOS / SuperX-KENN die entsprechenden Grunddaten zu importieren. Derzeit wird 0 vorge- geben.
0	KENN_BEW_MAN	Diese Konstante wird ab dem KENN-Modul 0.6rc2 ausgewertet: Wenn 1, dann werden Bewerberdaten über die manuelle Schnittstelle eingegeben. Wenn 0, dann wird versucht, aus den Bewerberdaten in SuperX-ZUL / SuperX-KENN die entsprechenden Grunddaten zu importieren . Derzeit wird 0 vorge- geben.
1	KENN_HHM_LHR_MAN	Sollen die Haushaltsmittel der Landeshaushalts- rechnung aus der manuellen Schnittstelle (1) oder aus FIN (0) übernommen werden. Letzteres ist der- zeit noch nicht implementiert.
0	KENN_LEHRANG_MAN	Nur für Hochschulen in Sachsen: Soll das Lehran- gebot im Hochschulerfolgsbericht über die manuel- le Schnittstelle (LEHRE_SWS) erhoben werden(1), oder aus COB (Studienplätze). Für letzteres wäre der Wert 0 eingestellt, dies ist der Defaultwert.
0	KENN_PROM_MAN	Sollen Promotionen über die manuelle Schnittstelle (PROM_S Promotionen sonstige, PROM_K Pro- motionen kooperativ, PROM_J Promotionen in Joint-Degree-Verfahren) erhoben werden(1), oder aus dem SOS-Modul (Absolventen). Für letzteres wäre der Wert 0 eingestellt, dies ist der Default- wert.
0	KENN_UPDATE_PURGE	Sollen die Daten- und Hilfstabellen der Vormodule sos, cob etc. nach dem KENN-Update aus Daten- schutzgründen gelöscht werden (0=nein, 1=ja). Wenn 1, dann werden die "purge"-Scripte ausge- führt. Bitte mit Vorsicht benutzen, diese Funktion ist nur für Hochschulen gedacht, die SuperX nur für die Berichterstattung ans Ministerium nutzen.
0	KENN_PROFIL	Umgebung der Installation bzgl. landesspezifischer Konfigurationen. Diese Variable wird automatisch aufgrund der Hochschulnummer zugewiesen, bitte nicht manuell ändern . Die Ausprägungen sind: 0-Unbekanntes Profil 1-Fachhochschulen BaWue 2-Päd. Hochschulen BaWue

0	KENN_FINANZEN_KLRPERIODE	3-Sonstige Hochschulen BaWue 4-Hochschulübergreifendes SuperX BaWue 5-Hochschulen Sachsen 6-Hochschulüb. Infosystem Sachsen Beim Laden von Haushaltsdaten kann man statt dem Buchungsdatum auch den Monat und das Jahr aus der KLR-Periode des Buchungssatzes laden. Dies ist z.B. sinnvoll für Personalbuchungen, die per Massendaten-Upload rückwirkend gebucht wurden. Wenn keine KLR-Periode für den jew. Buchungssatz festgelegt ist, wird das Buchungsdatum genommen. Achtung: die Konstante kann nur auf 1 gesetzt werden, wenn das FIN-Modul 0.1rc6 oder höher installiert ist.
---	--------------------------	--

Sie sehen in der Tabelle links die Vorbelegungen. Vor dem ersten Update in SuperX müssen diese Parameter jeweils gesetzt werden. Sie müssen dazu die Tabelle konstanten in der Datenbank direkt bearbeiten, z.B. mit `isql`, `psql`, über das XML-Frontend (**Tabelle suchen**), dem Access-Frontend oder einem beliebigen anderen Datenbank-Client. Komfortabler geht es im Browser über das XML-Frontend in der **Maske Prüfprotokoll Grunddaten/Kennzahlen**, Link "Konstanten":

Nach Änderung einiger Schalter müssen Sie den KENN-Update neu starten.

2.5.3 Verteilschritte

Zur Berechnung der Sekundärkosten werden Verteilungsbuchungen aus dem SuperX-COB-Modul zugrunde gelegt. Damit nicht alle Verteilungen in die Berechnung eingehen, kann hier pro Inhaltsbereich ein Verteilschritt angegeben werden:

- Kosten der Lehre (jeweils für angebotorientierte und nachfrageorientierte Verrechnung)
- Kosten der Forschung
- Kosten der sonstigen Dienstleistungen
- Nur Sachsen:
- Kosten Overhead Zentral- und Fakultätsverwaltung
- Nur Baden-Württemberg:
- Kosten der Querschnittsprodukte

Diese Verteilschritte und deren "Vorgänger" gehen in die Berechnung ein. Standardmäßig wird im Segment Lehre der erste Verteilschritt mit dem Namen "Lehre" oder "Studium" im

Volltext verwendet. Wenn keiner gefunden wird, wird der erste Verteilschritt (kleinste Nummer `vari_nr` in der Tabelle `cob_vari`) genommen.

Des weiteren wird hier zwischen **angebotsorientierten** und **nachfrageorientierten** Sekundärkosten unterschieden. Letztere beruhen auf der Verteilung der tatsächlich eingeschriebenen Studierenden, Erstere auf einem alternativen Rechnungsszenario. Der jeweilige Verteilschritt (und alle Vorgänger) werden in COB-GX eingerichtet und kommen in der normalen Laderoutine nach SuperX. Dort können die Verteilschritte dann festgelegt werden:

Die Anpassung lässt sich browserbasiert im XML-Frontend vornehmen, öffnen Sie dazu die **Maske Prüfprotokoll Grunddaten und Kennzahlen**:

Und dort rechts den Link "Verteilschritte".

Verteilschritte für das KENN-Modul bearbeiten		In diesem Formular können Sie Verteilschritte für zu berechnende Grunddaten und Kennzahlen festlegen. Nach einer Änderung müssen Sie den <code>kenn_update.x</code> neu starten.				
Tid	Art d. Kostentraegers	Verteilschritt	Zeitraum*	Art des Zeitraums		
1	Kosten der Lehre-nachfrageorientiert ▾	KoTr-Rechnung o. Lehre (2) ▾	2002	Jahr ▾	Speichern	Löschen
2	Kosten der Lehre-nachfrageorientiert ▾	KoTr-Rechnung o. Lehre (2) ▾	2003	Jahr ▾	Speichern	Löschen
3	Kosten der Lehre-nachfrageorientiert ▾	KoTr-Rechnung o. Lehre (2) ▾	2004	Jahr ▾	Speichern	Löschen
4	Kosten der Forschung ▾	KoSt-Rechnung (1) ▾	2002	Jahr ▾	Speichern	Löschen
5	Kosten der Forschung ▾	KoSt-Rechnung (1) ▾	2003	Jahr ▾	Speichern	Löschen
6	Kosten der Forschung ▾	KoSt-Rechnung (1) ▾	2004	Jahr ▾	Speichern	Löschen
7	Kosten der sonst. Dienstleistungen ▾	KoSt-Rechnung (1) ▾	2002	Jahr ▾	Speichern	Löschen
8	Kosten der sonst. Dienstleistungen ▾	KoSt-Rechnung (1) ▾	2003	Jahr ▾	Speichern	Löschen
9	Kosten der sonst. Dienstleistungen ▾	KoSt-Rechnung (1) ▾	2004	Jahr ▾	Speichern	Löschen
Neu *Zur Neueingabe im Feld Zeitraum: Geben Sie die Bezugszeit nach folgendem Schema ein: • Haushaltsjahr: Das Jahr vierstellig, z.B. '2008' • Quartal: Das Jahr vierstellig + das Quartal von 1-4, z.B. '20083' für 3. Quartal 2008 • Monat: Das Jahr vierstellig + der Monat (Januar=01, Februar=02 etc.), z.B. '200801' für Januar 2008						

Mit dem Klick auf "Neu" können Sie für einen neuen Zeitraum die Verteilschritte festlegen. Im Klappmenü sehen Sie alle aus dem COB-Modul übernommenen Verteilschritte.

Verteilschritte für das KENN-Modul bearbeiten		In diesem Formular können Sie Verteilschritte für zu berechnende Grunddaten und Kennzahlen festlegen. Nach einer Änderung müssen Sie den kenn_update.x neu starten.		
Tid	Art d. Kostentraegers	Verteilschritt	Zeitraum*	Art des Zeitraums
[NULL]	Bewirtschaftungskosten ▼	exp (88) ▼	0	Jahr ▼
Einfügen				
*Zur Neueingabe im Feld Zeitraum: Geben Sie die Bezugszeit nach folgendem Schema ein: • Haushaltsjahr: Das Jahr vierstellig, z.B. '2008' • Quartal: Das Jahr vierstellig + das Quartal von 1-4, z.B. '20083' für 3. Quartal 2008 • Monat: Das Jahr vierstellig + der Monat (Januar=01, Februar=02 etc.), z.B. '200801' für Januar 2008				

Nach einer Änderung müssen Sie den KENN-Update neu starten.

Der hier eingestellte Verteilschritt ist maßgeblich für die Berechnung der Verteilbuchungen für den jeweiligen Zeitraum (Haushaltsjahr oder Quartal), der im folgenden Kapitel [Stichtage](#) für den Bereich Kostenrechnung definiert ist und mit dem Häkchen für "Berechnen" markiert ist.

2.5.4 Stichtage des KENN-Moduls

Beim KENN-Modul werden Daten grundsätzlich stichtagsbezogen ausgewertet. Die Vorgaben dazu erteilt entweder das zugehörige Ministerium oder die Hochschule selbst.

Jeder Themenbereich hat eine andere "Art" von Stichtag, im Bereich der Personal- und Stellenstatistik ist dies z.B. ein festgelegtes Datum im Jahr (meist der 1.12. des jeweiligen Jahres), im Bereich Haushalt und Kostenrechnung ist es das Quartal bzw. Haushaltsjahr, und im Bereich Studierende/Prüfungen ist es das Semester.

Die Stichtage /Bezugszeiten im Bereich **Kostenrechnung, Haushalt** sind frei wählbar, üblich sind Quartale bzw. Haushaltsjahre. Im Bereich **Studierende / Prüfungen** wird der Stichtag nach dem amtlichen Statistikdatum in der Tabelle `sos_stichtag` verwandt ("Amtliche Statistik Land").

Bei **Stellen /Personal** gibt es landesspezifische Stichtage:

- In Baden-Württemberg wird einmal pro Jahr berechnet, und zwar zum Stichtag 1.12. des jew. Jahres

- In Sachsen wird zweimal pro Jahr berechnet (für den Stellenbewirtschaftungsbericht). Dabei werden Stichtage, die zwischen August des Vorjahres bzw. Januar des jew. Jahres liegen, dem Bericht für Januar zugerechnet, und zwischen Februar und Juli des jew. Jahres dem Bericht für Juli zugerechnet. Wenn Sie also z.B. den Bericht für Januar 2012 erstellen wollen, können Sie einen Stichtag zwischen dem 1.8.2011 und dem 31.1.2012 wählen. Wenn Sie z.B. den Bericht für Juli 2012 erstellen, können Sie einen Stichtag zwischen 1.2.2012 und 31.7.2012 wählen.

Der Bezugszeitraum für die Statistik **Studierende (Kostenrechnung)** richtet sich nach dem Import der Studierendendaten von HISSOS nach HISCOB, und diese Daten werden ohne Änderung an das SuperX-COB-Modul "durchgereicht".

Der Bezugszeitraum für die Statistik **Flächen (Kostenrechnung)** richtet sich nach dem Periodendatum des Imports. Bitte tragen Sie hier das Periodendatum ein, zu dem Sie für das Haushaltsjahr importiert haben. Sie können dies kontrollieren, indem Sie in der Maske "Gebäude und Flächen für Institutionen" das Datum im Button "Periodendatum" wählen. Wenn Sie vor dem KENN-Update kein Datum eintragen, nimmt das System automatisch das maximale Datum des jeweiligen HHJ. Achten Sie bitte auch darauf, dass zu dem Periodendatum nur genau eine Quelldatei existiert. Wenn mehrere Quelldateien existieren, sollten Sie die nicht benötigten Daten in der Tabelle `imp_flaeche` in COB löschen und neu nach SuperX-COB übernehmen, sonst gelangen Flächendaten ggf. doppelt in das KENN-Modul. Außerdem darf es pro Jahr nur eine Zeile geben, wenn Sie zweimal pro Jahr Flächen berechnen, dann würden diese Werte bei der Jahresbetrachtung summiert, und Sie hätten doppelte Flächen.

Der Bezugszeitraum für die Statistik **Personalstatistik (Kostenrechnung)** richtet sich ebenfalls nach dem Durchführungsdatum des Imports. Bitte tragen Sie hier das Durchführungsdatum ein, zu dem Sie für das Haushaltsjahr importiert haben. Sie können dies kontrollieren, indem Sie in der Maske "Personal nach Landes-/Drittmitteln" das Datum im Button "Import-Datum" wählen. Wenn Sie vor dem KENN-Update kein Datum eintragen, nimmt das System automatisch das maximale Datum des jeweiligen HHJ.

Der Bezugszeitraum für die **Anlagen** ist das Haushaltsjahr. Ein Datum im Feld "Stichtag" braucht nicht eingegeben zu werden.

Die Stichtage lassen sich pflegen über das Menü "Stichtage" in der **Maske Prüfprotokoll Grunddaten und Kennzahlen**, dort den Link rechts oben "Stichtage", sowie über die Abfrage [Stichtage verwalten](#).

Stichtage des KENN-Moduls bearbeiten		In diesem Formular können Sie Stichtage und Zeiträume des KENN-Moduls bearbeiten. Wenn die Tabelle zu umfangreich ist, sollten Sie die Maske 'Stichtage verwalten' nutzen, dort können Sie flexibel filtern.				
Tid	Stichtag (Datum)	Bezugszeit*	Bezugsart	Stichtagsart	Beim Update berechnen	Exportieren
66	[NULL]	2005	Jahr	Anlagen	☒	☐ Speichern
67	[NULL]	2006	Jahr	Anlagen	☒	☐ Speichern

Wenn ein Stichtag noch nicht existiert, können Sie diesen im o.g. Formular auch neu anlegen. Im folgenden Beispiel wird ein neuer Stichtag für Haushalt 2012 angelegt. Klicken Sie in der Liste der Stichtage zunächst auf den gelben Button "Neu".

86	[NULL]	20101	Semester	Studierendenstatistik (Land)	☒	☐ Speichern
87	[NULL]	20102	Semester	Studierendenstatistik (Land)	☒	☐ Speichern
55	[NULL]	2007	Jahr	Zuschuss aus Hochschulkapitel lt. Landeshaushaltsrechnung	☐	☐ Speichern

[Neu](#)

Kommentar zum Feld Stichtag: Für die Daten im Bereich Haushalt, Kostenrechnung, Studierende und Prüfungen wird ein Bezugszeitraum angegeben. Das tatsächliche Datum wird z.B. beim SOS-Modul im Datum "Amtl.Statistik Land" des Stichtags festgelegt, im COB-Modul durch den Import der Studierendenendaten. Alle Daten Stichtagsart Stellen, Personal und Flächen basieren auf dem angegebenen Datum des Stichtags.

Danach können Sie den Stichtag einfügen:

Stichtage des KENN-Moduls bearbeiten		In diesem Formular können Sie Stichtage und Zeiträume des KENN-Moduls bearbeiten. Wenn die Tabelle zu umfangreich ist, sollten Sie die Maske 'Stichtage verwalten' nutzen, dort können Sie flexibel filtern.				
Tid	Stichtag (Datum)	Bezugszeit*	Bezugsart	Stichtagsart	Beim Update berechnen	Exportieren
[NULL]		2012	Jahr	Haushalt	☒	☐

[Neu](#) [Einfügen](#)

Kommentar zum Feld Stichtag: Für die Daten im Bereich Haushalt, Kostenrechnung, Studierende und Prüfungen wird ein Bezugszeitraum angegeben. Das tatsächliche Datum wird z.B. beim SOS-Modul im Datum "Amtl.Statistik Land" des Stichtags festgelegt, im COB-Modul durch den Import der Studierendenendaten. Alle Daten Stichtagsart Stellen, Personal und Flächen basieren auf dem angegebenen Datum des Stichtags.

*Zur Neueingabe im Feld Bezugszeit: Geben Sie die Bezugszeit nach folgendem Schema ein:

- Haushaltsjahr: Das Jahr vierstellig, z.B. '2007'
- Semester: Das Jahr vierstellig + das Semester (SS=1, WS=2), z.B. '20071' für SS 2007
- Quartal: Das Jahr vierstellig + das Quartal von 1-4, z.B. '20073' für 3. Quartal 2007

Mit Klick auf den gelben Button "Einfügen" wird der Stichtag gespeichert, und Sie gelangen zurück zur Liste.

Zu jedem Stichtag können Sie angeben, ob die Daten beim Update des KENN-Moduls **neu berechnet** werden sollen oder nicht. Achten Sie dabei darauf, dass immer nur der für Gegenstandsbereich eingetragene Stichtag bei "Berechnen" markiert ist. Sobald Sie das Häkchen "Berechnen" ankreuzen, werden die Daten für den Zeitraum im ETL-Prozeß neu berechnet. So würden z.B. bei der Kostenrechnung alle zu berechnenden Verteilbuchungen mit dem oben festgelegten [Verteilschritt](#) durchgeführt. Bei archivierten Daten ist ggf. nicht sinnvoll.

Nach einer Änderung müssen Sie also immer den KENN-Update neu starten.

Außerdem können Sie hier steuern, ob die Daten zu dem jeweiligen Stichtag **exportiert** werden sollen oder nicht. Der Schalter wird bei **Entladen** aus dem KENN-Modul berücksichtigt. Nach einer Änderung müssen Sie also den KENN-Unload neu starten.

**Hinweis:
Verbesserung in
KENN 0.2rc10**

In früheren KENN-Modulen war es notwendig, dass pro Kennzahl im Grunddatenkatalog **eine Zeile für jeden Zeitraum** eingetragen war, damit das Grunddatum im Bericht "Gesamtüberblick Grunddaten und Kennzahlen" erscheint. Das hat den Nachteil, dass die Stichtagstabelle sehr groß und unübersichtlich wird, außerdem kamen immer wieder Supportanfragen, warum Grunddaten im Bericht nicht erschienen sind. Ab der Version 0.2rc10 ist dies behoben, d.h. die Grunddaten erscheinen, egal ob es dafür einen Eintrag in der Stichtagstabelle gibt oder nicht. Sie können also die Stichtage für alte Zeiträume entfernen.

2.5.4.1 Stichtag selber wählen

Jede Hochschule kann die Stichtage für die Daten aus dem SOS Modul für das KENN Modul selber wählen. Die Stichtage kann man in der Maske „Grunddaten und Kennzahlen -> Administration KENN-Modul -> Stichtage Verwalten“ bearbeiten. Als Filter setzen Sie:

- Stichtagsart: Studierendenstatistik (Land)
- und schicken die Maske ab.

Stichtage verwalten

Stichtagsart: **Studierendenstatistik (Land)** ; User: superx Stand: 13.12.2010

* Wenn "Berechnen" bei Daten der manuellen Schnittstelle angekreuzt ist, bleibt dies wirkungslos.

Art d. Stichtags	Bezugszeit	Bezugsart	Beim Update berechnen	Exportieren	Bearbeiten	Kostenarten-Hierarchie zuordnen	Kostenstellen-Hierarchie zuordnen
Studierendenstatistik (Land)	20091	Semester	Ja	Ja			
Studierendenstatistik (Land)	20092	Semester	Ja	Ja			
Studierendenstatistik (Land)	20101	Semester	Ja	Ja			
Studierendenstatistik (Land)	20102	Semester	Ja	Ja			

Wenn Sie nun in einem Semester auf „Bearbeiten“ klicken, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie den Stichtag unter „Stichtag (Datum)“ eintragen. Danach noch auf „Speichern“ klicken.

Stichtage des KENN-Moduls bearbeiten				In diesem Formular können Sie Stichtage und Zeiträume des KENN-Moduls bearbeiten. Wenn die Tabelle zu umfangreich ist, sollten Sie die Maske 'Stichtage verwalten' nutzen, dort können Sie flexibel filtern.			
Tid	Stichtag (Datum)	Bezugszeit*	Bezugsart	Stichtagsart	Beim Update berechnen	Exportieren	
246	01.05.2009	20091	Semester	Studierendenstatistik (Land)	☒	☒	Speichern Löschen
Neu							

Damit die Ergebnisse auch den Stichtag erhalten, muss danach noch ein `sos_update` und ein `kenn_update` in der Reihenfolge ausgeführt werden.

2.5.5 Sichten für das KENN-Modul

In den Abfragen (für BaWue) "Kostenartenbericht" und "Kostenartenbericht (extern)" bzw. (für Sachsen) im Hochschulerfolgsbericht wird eine landesspezifische Variante des Bundes-Verwaltungskontenrahmen (BVKR) als Kostenartenhierarchie sowie eine spezielle Kostenstellen-Hierarchie als Filter genutzt. Hochschulen pflegen die Kostenartenhierarchie entweder in der Tabelle `fikr` in HISCOD oder (in der Regel) in einer alternativen Kostenartenhierarchie.

Die jeweilige Hierarchie kommt als Kostenarten-Hierarchie in das KENN-Modul. Nach der Installation muss die Hochschule die Hierarchie dem jeweiligen Zeitraum zuweisen. Dazu gibt es ein Bearbeitungsformular. Öffnen Sie dazu die **Maske Prüfprotokoll Grunddaten und Kennzahlen**, und dort rechts den Link "Sichten festlegen".



Sichten für das KENN-Modul bearbeiten				In diesem Formular können Sie Sichten für zu berechnende Grunddaten und Kennzahlen festlegen. Nach einer Änderung müssen Sie den <code>kenn_update.x</code> neu starten.			
Tid	Dimension	Sichtart	Name der Sicht	Zu welchem Stichtag ist die Dimension gültig:			
3	Kostenarten (BVKR)	Kosten-/Erlösarten	KoA 2006 Kontengruppen(COB-import-15,Kosten-/Erlösarten-Sicht)	Jahr 2006	Speichern	Löschen	
2	Kostenarten (BVKR)	Kosten-/Erlösarten	KoA 2006 Kontengruppen(COB-import-15,Kosten-/Erlösarten-Sicht)	Jahr 2007	Speichern	Löschen	
1	Kostenstellen (MWK)	Kostenstellen	KoSt-Hier. (Stand Update 8.0)(COB-import-7,Kostenstellen-Sicht)	Jahr 2007	Speichern	Löschen	
4	Kostenstellen (MWK)	Kostenstellen	KoSt-Hier. (Stand Update 8.0)(COB-import-7,Kostenstellen-Sicht)	Jahr 2006	Speichern	Löschen	
Neu							

Es gibt für den jeweiligen Zeitraum immer genau eine Kostenarten-Sicht (BVKR) und eine Kostenstellen-Sicht. Sie können die Sichten flexibel den Zeiträumen Quartal, Jahr oder "Alle" zuordnen. In dem Klappenmenü "Name der Sicht" finden Sie die vorhandenen Kostenartensichten. Wählen Sie die entsprechende Sicht und drücken sie "Speichern".

Danach müssen Sie den KENN-Update neu starten.

2.5.5.1 Kostenarten im KENN Modul

Bei der Verarbeitung von Kostenarten im KENN Modul werden hochschulinterne Kostenarten in landesspezifische Schlüssel transformiert. Durch die alternativen Hierarchien können bei einer externen Ziel-Kostenart beliebige interne Quell-Kostenarten als "Kinder" zugeordnet werden. Alle "Kinder" einer Zielkostenart bekommen den Wert der Zielkostenart (in Tabelle `kenn_busa_aggr.bvkr_art`).

Hier gibt es landesspezifische Vorgaben:

Sachsen (Hochschulerfolgsbericht):

(vgl. https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/Datei:2011-08-10_Erl%C3%B6s_und_Kostenplan_UAG_KLR.xls)

Grunddatum	Kostenart
Personalkosten	Primärkosten nur Kostenart (Sachsen) K_PK und untergeordnete Elemente
Personalkosten - kalkulatorische Kosten	Primärkosten nur Kostenart (Sachsen) 90er, die untergeordnete Elemente der Kostenart K_PK sind
Mietkosten	Primärkosten nur Kostenart (Sachsen) K_SK_11_Miet und untergeordnete Elemente
Mietkosten - kalkulatorische Kosten	Primärkosten nur Kostenart (Sachsen) 90er, die untergeordnete Elemente der Kostenart K_SK_11_Miet sind
Bewirtschaftungskosten	Primärkosten nur Kostenart (Sachsen) K_SK_12_BW und untergeordnete Elemente
Bewirtschaftungskosten - kalkulatorische Kosten	Primärkosten nur Kostenart (Sachsen) 90er, die untergeordnete Elemente der Kostenart K_SK_12_BW sind
Abschreibungen	Primärkosten nur Kostenart (Sachsen) K_SK_2_Afa und untergeordnete Elemente
Abschreibungen - kalkulatorische Kosten	Primärkosten nur Kostenart (Sachsen) 90er, die untergeordnete Elemente der Kostenart K_SK_2_Afa sind
sonstige Sachkosten	Primärkosten nur Kostenart (Sachsen) K_SK_36_Son und untergeordnete Elemente
sonstige Sachkosten - kalkulatorische Kosten	Primärkosten nur Kostenart (Sachsen) 90er, die untergeordnete Elemente der Kostenart K_SK_36_Son sind
Gesamterlöse	Primärerlöse
Erlöse aus Zuschuss Sachsen	Primärerlöse nur Kostenart (Sachsen) E_AHH_1 und untergeordnete Elemente
Erlöse aus Drittmitteln	Summe Primärerlöse aus Projektförderung, Erlöse aus wirtsch. HS-Tätigkeit und sonstige Erlöse
Erlöse aus Projektförderung	Primärerlöse nur Kostenart (Sachsen) E_DM_21_PF und untergeordnete Elemente
Erlöse aus wirtsch. HS-Tätigkeit	Primärerlöse nur Kostenart (Sachsen) E_DM_22_WT und untergeordnete Elemente
sonstige Erlöse	Primärerlöse nur Kostenart (Sachsen) E_Sonst_3 und untergeordnete Elemente

Baden-Württemberg: Kostenartenbericht

Die Tabelle ist per Download verfügbar auf

http://www.superx-projekt.de/doku/kenn_modul/grunddaten_bvkr_alle_hochschultypen.xls

2.5.6 Filter und Variablen

Im Hochschul-Repository gibt es ein paar Variablen, die sich auf spezielle Erhebungsparameter für die externe Berichterstattung beziehen. Dies sind:

Variable	Standardwert
Bereich Studierende	
Studienanfänger	Erst- oder Neueinschreiber im Erststudium und ohne Abschluss "Master"
Studierende 1. Fachsemester	Erstes Fachsemester (SOSPOS: stgsem=1)
Studierende in der Medizinischen Fakultät	-leer-; Beispiel wäre: "04" für Fakultät 04
Studienform Weiterbildung	(stufm not in ('1','8') or stufm is null)
Bereich Kostenrechnung	
Personalkosten wiss. Dienst	Definition derzeit unbekannt
Personalkosten nichtwiss. Dienst	Definition derzeit unbekannt
Personalkosten sonstige	In der jeweils gewählten alt. Hierarchie die Kostenarten '906','8825','8826','8829','8839' und alle untergeordneten Kostenarten
Sachkosten - Bewirtschaftungskosten	In der jeweils gewählten alt. Hierarchie die Kostenart '60505' und alle untergeordneten Kostenarten
Sachkosten ohne Bewirtschaftungskosten	In der jeweils gewählten alt. Hierarchie die Kostenarten '60', '61','65','67','68','69' und alle untergeordneten Kostenarten, ohne die Kostenart '60505' und deren untergeordneten Kostenarten
Abschreibungen	In der jeweils gewählten alt. Hierarchie die Kostenart '66' und alle untergeordneten Kostenarten
Kalkulatorische Mieten	In der jeweils gewählten alt. Hierarchie die Kostenart '9020' und alle untergeordneten Kostenarten
Erlöse aus Studiengebühren	In der jeweils gewählten alt. Hierarchie die Kostenart '5101' und alle untergeordneten Kostenarten
Bereich Bewerbungen	
Antragsfilter für KENN	Sollen bei der Datenübernahme aus dem ZUL-Modul spezielle Filter für die Tabelle

Variable	Standardwert
	kenn_antr_aggr aktiv sein? Wenn ja, dann muss man den Defaulteintrag "1=1" ändern. Wenn z.B. nur Hauptanträge geliefert werden sollen, muss man den Filter so setzen: antrnr=1
Bereich Haushalt	
Einnahmen aus Weiterbildungsangeboten	Titelbrücke für Einnahmen aus Weiterbildung, siehe unten .

Eine Änderung der Variablen ist zwar möglich, aber dies ist je nach Bundesland im Fachkonzept nicht zulässig.

Sie können zur Bearbeitung im Prüfprotokoll Grunddaten und Kennzahlen rechts den Link "Filter und Variablen" betätigen.

Prüfprotokoll Grunddaten, Kennzahlen

Bitte schränken Sie Ihre Auswahl ein:

Tabelle KENN
 Quelltablelle
 Problem
 Stichwort

Weitere Einstellungen:

- [Konstanten](#)
- [Verteilschritte Kosten Lehre, Forschung, Dienstl.](#)
- [Sichten festlegen](#)
- [Stichtage](#)
- [Filter und Variablen](#)

Sie gelangen dann zu einem Listenformular:

Hochschul-Repository.

Tid	Variablenname	Beschriftung (kurz)	Art der Variable	Details
137	KENN_KOA_BLOCK_ABSCHR	Abschreibungen	KENN_KOA_BLOCK	  
139	KENN_KOA_BLOCK_ERL_STUD	Erlöse aus Studiengebühren	KENN_KOA_BLOCK	  
138	KENN_KOA_BLOCK_KALK_MIETE	Kalkulatorische Mieten	KENN_KOA_BLOCK	  
133	KENN_KOA_BLOCK_PERS	Personalkosten	KENN_KOA_BLOCK	  
132	KENN_KOA_BLOCK_PERS_NW	Personalkosten nichtwiss. Dienst	KENN_KOA_BLOCK	  
131	KENN_KOA_BLOCK_PERS_W	Personalkosten wiss. Dienst	KENN_KOA_BLOCK	  
134	KENN_KOA_BLOCK_SACHK	Sachkosten	KENN_KOA_BLOCK	  
135	KENN_KOA_BLOCK_SACHK_BEW	Bewirtschaftungskosten	KENN_KOA_BLOCK	  
136	KENN_KOA_BLOCK_SACHK_O_BEW	Sachkosten ohne Bewirtschaftungskos	KENN_KOA_BLOCK	  
130	KENN_STUD_1FS	Studierende 1. Fachsemester	KENN_STUD_FILTER	  
129	KENN_STUD_ANF	Studienanfänger	KENN_STUD_FILTER	  

Hier können Sie die Beschriftung ändern. Ändern Sie bitte keinesfalls den Variablennamen oder die Art der Variable. Mit Klick auf den Button unterhalb von "Details" gelangen Sie zu einem Detailformular:

Hochschul-Repository.  Nach Änderungen sollten Sie den Cache aktualisieren
 SuperX-Manager

tid	139
Variablenname	KENN_KOA_BLOCK_ERL_STUD
Inhalt der Variable	'5101'
Beschriftung (kurz)	Erlöse aus Studiengebühren
Kommentar/Anleitung	<u>Erlöse aus Studiengebühren</u>
Art der Variable	KENN_KOA_BLOCK
Art der Variable (2)	
Sachgebiet	Kennzahlen
Sortierschlüssel 1	1
Sortierschlüssel 2	0
Sortierschlüssel 3	0
Aktiv (1,0)	1
Gültig von	01.01.1900
Gültig bis	31.12.3000

Hier können Sie den **Inhalt der Variable** ansehen und ändern. Die Änderung muss hochschulinterne Kostenarten als Komma-getrennte Liste aufführen, achten Sie dabei auch auf die einfachen Hochkommata, weil die Kostenarten als Textfelder behandelt werden.

Hinweis: im Release KENN 0.6rc2 von November 2011 sind alle Kostenartenblöcke bis auf "Erlöse aus Studiengebühren" auf "inaktiv" gesetzt, weil die Datengrundlage derzeit noch fehlt. Sobald die Datengrundlage gegeben ist, kann das Feld "aktiv" auf "1" gesetzt werden.

Die anderen Felder sind zwar auch bearbeitbar, aber je nach Fachkonzept des Landes ist dies nicht vorgesehen.

2.5.6.1 Titel für Einnahmen aus Weiterbildung

Nur für Sachsen: Die Variable beschreibt die Formel für Einnahmen aus Weiterbildung, die jede Hochschule in Sachsen, die mit dem KENN Modul Haushaltsdaten verarbeitet, anpassen sollte. Für die Kennzahl im Hochschulerfolgsbericht "Einnahmen aus Weiterbildungsangeboten" bzw. für nach Titeln gruppierte Ausgaben in kameralen Berichten setzen Sie die Variable "KENN_EINN_WEITERB" auf den entsprechenden Wert (Vorbelegung für NHS: titel in ('11949','12902') bzw. eine SQL-Where-Bedingung, die auf die Tabelle [kenn_konto_aggr](#) paßt:

- Für Kameral wirtschaftende Hochschulen Ergänzung durch das SMWK: Der Einnahmetitel 111 04 bei kameral wirtschaftenden Hochschulen wurde bis 31.12.2011 verwendet. Ab 2012 gilt die überarbeitete Titelstruktur. Danach gibt es für alle Einnahmen der HG 1 – mit Ausnahme des Titel 129 02 Einnahmen aus dem Betrieb der Institute, Laboratorien usw. - nur noch einen Titel und zwar die 119 49.
- Für kaufmännisch wirtschaftende Hochschulen sind die Einnahmen aus Weiterbildungsangeboten i. S. d. SächHSG in den Erträgen aus Hochschultätigkeit zu erfassen. Lt. Kontenrahmen betrifft dies die Kontenklasse 5. Die Kontengruppe/das Hauptkonto muss bei der Hochschule erfragt werden.

Beispiele:

Wenn Sie z.B. alle Buchungen auf den Titeln "11949" und "12902" umschlüsseln wollen auf den Titel "11949", dann geben Sie ein:

```
titel in ('11949', '12902')
```

Wenn Sie zusätzlich noch auf Kostenarten filtern wollen, z.B. alle Einnahmen auf Kostenart 5171 und deren "Kind" 517101 :

```
titel in ('11949','12902') and fikrkey in (' 5171', '517101')
```

Des weiteren stehen noch folgende Felder zur Verfügung:

- klr_geldgeber
- titelgruppe_gege
- dr (Deckungsring)
- dr2
- titelart
- kapitel
- ch110_institut (Kostenstelle)
- projnr

auf die zusätzlich noch gefiltert werden kann. Falls ein Platzhalter benötigt wird, lautet die Syntax für z.B. Kostenart 51*:

```
titel in ('11949','12902') and fikrkey like '51%'
```

2.5.7 Bewerberdaten Import

Mit dem KENN-Modul 0.6rc1 ist es möglich, Bewerberdaten aus dem Modul ZUL zu importieren. Bis dahin gab es im KENN-Modul nur die Möglichkeit, Bewerberdaten über die manuelle Schnittstelle einzugeben. Ab dem KENN-Modul 0.6rc2 ist dies nicht mehr nötig: Wenn

- das SuperX-ZUL-Modul installiert ist
- die [Konstante](#) "KENN_BEW_MAN" auf 0 gesetzt ist (Default)
- für das jew. Semester das "Berechnen"-[Häkchen](#) bei der Stichtagsart "Bewerber Gesamt" und "Bewerber 1.FS" gesetzt ist

dann werden die Bewerberdaten aus dem ZUL-Modul gelesen. Wenn darüber hinaus auch das COB-Modul installiert ist, dann werden bei diesen Daten auch die Studiengänge aus der KLR nachgetragen. Im Prüfprotokoll bekommen Sie ggf. eine Meldung, wie viele Bewerbungen im jew. Semester berechnet wurden, und wie viele davon ggf. ohne Studiengang (KLR) eingetragen sind. Diese Meldungen sehen z.B. so aus:

Grunddatum Bewerber (gesamt): Es wurden im Semester 20092 insgesamt 64 Bewerber eingefügt.

Grunddatum Bewerber (1.FS): Es wurden im Semester 20082 insgesamt 3606 Bewerber eingefügt.

Grunddaten: Es wurden im Semester 20082 im Fach 105 und Abschluss 01 insgesamt 429 Bewerber ohne KLR-Studiengang eingefügt.

Wenn es bei der Studiengangs-Zuordnung aus COB Probleme gibt, sind diese vermutlich in der Tabelle `stug` bzw. `su_imp_stud_view` zu suchen: Für die jew. Kombination aus Fach und Abschluss muss ein Studiengang in `stug` verzeichnet sein, und es muss Datensätze zu diesem Studiengang in der Tabelle `su_imp_stud_view` geben.


Hinweis: Um bei der Übernahme der Bewerber aus der Komponente Bewerbung, Zulassung noch spezielle Filter zu setzen, können Sie die [Repository-Variable](#) `KENN_BEW_ZUL_ANTRNR` ändern. In der Auslieferung ist kein Filter aktiv, Sie könnten aber z.B. statt "1=1" die Bedingung schreiben:

```
antrnr=1
```

In diesem Falle würden nur die Bewerber mit der Antragsnummer=1 übernommen. Auch komplexere Filter sind möglich (jeweils mit "and" oder "or" verknüpfbar), vermeiden Sie aber den Gebrauch von Zeilenumbrüchen. Bei den Spaltennamen orientieren Sie sich an der Definition der Tabelle [kenn_antr_aggr](#).

2.5.8 Zuordnung zum externen Produktschlüssel (Sachsen)

Hochschulen in Sachsen können ihre Daten u.a. nach einem landesspezifischen Produktschlüssel liefern. Dieser Schlüssel ist z.B. im Hochschulerfolgsbericht im Feld "Externes Produkt" hinterlegt:



Zur Zuordnung der Basisdaten werden bei der Installation bzw. Laderoutine sinnvolle Voreinstellungen vorgenommen. Die "Feinheiten" kann jede Hochschule dann über Bearbeitungsdialoge festlegen. Dies wird im folgenden nach Themenbereich beschrieben.

2.5.8.1 Produktschlüssel im Bereich Kostenrechnung, Anlagen, Haushalt, Personal

Der externe Produktschlüssel wird über HISCOB-GX in dem Dialog "Externer Kostenträger" der Maske "Stammdaten Projekte" konfiguriert. Details siehe

https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/Fachkonzept_zur_Zuordnung_landeseinheitlicher_Schl%FCssel#COB-Zuordnungsdialog_f.C3.BCr_Projekte

Wenn ein Datensatz keine Projektzuweisung hat, dann wird die Zuordnung aus der Zuordnung der Kostenstelle zum Lehr- und Forschungsbereich übernommen. Details siehe:

https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/Fachkonzept_zur_Zuordnung_landeseinheitlicher_Schl%FCssel#COB-Zuordnungsdialo_g_f.C3.BCr_OE.2FKoSt.2FBesch.C3.A4ftStellen

Im Bereich **Studierende (KLR)** wird das Produkt über die Zuordnung des Studiengangs zum externen Kostenträger ermittelt.

Anmerkung: im Bereich **Anlagen** wird der Anlagespiegel aus IVS übernommen. Für Hochschulen, die mit FIBU arbeiten, ist diese Tabelle (ivasp_bga) nicht mit Informationen zum Projekt oder zur Kostenstelle versehen. Daher sind für diese Hochschulen derzeit keine Datenlieferungen nach externem Produktschlüssel möglich.

2.5.8.2 Produktschlüssel im Bereich Studierende, Absolventen

Die Daten der Studierenden werden im Vorsystem nach Studienfach organisiert. Jedes Studienfach wiederum besitzt einen amtlichen Schlüssel. In Sachsen gibt es einen landesspezifischen Schlüssel, dieser wird dann bei der Übernahme nach KENN in den Bundesschlüssel für Studienfächer umgeschlüsselt (Tabelle kenn_stg_astat).

Der Bundesschlüssel für Studienfächer wiederum ist in einer KENN-eigenen Tabelle (kenn_sb_astfr_lfb) einem Studienbereich, und damit auch einem Lehr- und Forschungsbereich (LFB) zugeordnet. So können also die meisten internen Studienfächer auf der Ebene des LFBs automatisch zugeordnet werden. Im nächsten Schritt muss die Hochschule nur noch den im externen Produktschlüssel darunter befindlichen Fächerschlüssel zuordnen.

Hier das Vorgehen im Detail:

Gehen Sie ins Menü Administration -> Tabelle suchen, und wählen Sie als Stichwort z.B. "ext":

Bericht - Anzeige

Sie sind hier: [Grunddaten und Basisberichte](#) ▶ [Administration](#) ▶ [Tabelle suchen/Bericht erstellen](#) ▶ [Datensätze/Tabelle suchen](#)


 Bericht entwerfen: Leerer Bericht ▼

Tabelle suchen

Legende

Stichwort: **ext** ; User: superx Stand: 21.10.2009

Name	Tabelle	Beschriftung	Bearbeiten
kenn_extkotr_stg_list	kenn_extkotr_stg	Zuordnung Fächer zu externem Kostenträger KENN-Modul bearbeiten	

Datensatz 1 - 1 von insgesamt 1 Satz.

[Datenschutz beachten!!!](#)

Danach klicken Sie bei dem Eintrag "Zuordnung Fächer zu externem Kostenträger KENN-Modul bearbeiten" auf den Bearbeiten-Button. Es erscheint ein Listenformular der internen Fächer. In der linken Spalte sieht man bereits, welcher externe Produktschlüssel zugewiesen ist. Bei siebenstelligen Werten handelt es sich um Lehr- und Forschungsbereiche im Bereich Lehre.

Zuordnung Fächer zu externem Kostenträger KENN-Modul bearbeiten.

Tid	Externer Kostenträger	Fach (intern)	Details
383	103290	Betriebswirtschaft	
384	103290	Betriebswirtschaft BA	
385	103290	EHealth MA	
386	103290	Business-Management	
396	104340	Mathematik	
400	104340	Mathematik BA	
390	104350	Informatik-MI	
391	104350	Informatik-TI	
392	104350	Informatik (081)	
393	104350	Informatik (082)	
394	104350	Angewandte Informatik	
415	104350	Wirtschaftsinformatik (27	
416	104350	Wirtschaftsinf. B.Sc.	
417	104350	Wirtschaftsinformatik (27	
395	109690	Maschinenbau (104)	
397	109690	Maschinenbau (106)	
398	109690	CAME	

Wenn Sie einen Eintrag bearbeiten wollen, klicken Sie wieder rechts auf den Bearbeiten-Button. Es erscheint ein Bearbeitungsformular, wo man den externen Produktschlüssel ändern kann. Darunter stehen das Studienfach und der amtliche Schlüssel, nur zu Information.

Zuordnung Fächer zu externem Kostenträger KENN-Modul bearbeiten.


tid	469
Externes Produkt	Le LFB Wirtschaftswissenschaften
Fach (intern)	Betriebswirtschaft
Fach (amtlich) Bundesschlüssel	BWL

Vorbelegt ist wie gesagt der Lehr- und Forschungsbereich. Man kann dann das jeweilige Fach darunter auswählen. Durch den amtlichen Schlüssel ist bereits eine Vorauswahl getroffen, so dass die Liste der Produkte relativ kurz ist:

Zuordnung Fächer zu externem Kostenträger KENN-Modul bearbeiten. 

tid	469
Externes Produkt	Le LFB Wirtschaftswissenschaften
Fach (intern)	Le Fach Betriebswirtsch
Fach (amtlich) Bundesschlüssel	Le Fach Intern. Management
	Le Fach Unternehmensführ
	Le Fach Verkehrswirtsch

Wenn Sie die Änderung speichern, wird diese nicht mehr durch die Laderoutine überschrieben. Fächer, die noch nicht zugewiesen sind (weil z.B. der amtlichen Schlüssel unbekannt ist), tauchen im Prüfprotokoll mit der Warnung

Tabelle KENN kenn_extkotr_stg: Warnung - Das Studienfach xy hat keinen externen Produktschlüssel

auf. Nach eine Korrektur im obigen Formular müssen Sie den KENN-Update erneut starten.

2.5.9 Konfiguration der Querschnittsprodukte (Baden-Württemberg)

Im folgenden finden Sie eine schrittweise Anleitung zur Konfiguration der Querschnittsprodukte in der KLR-Komponente, ab Beispiel des Jahres 2013. Diese Anleitung gilt nur für Hochschulen in Baden-Württemberg, die die KLR Komponente angebunden haben und das KENN Modul zur Berechnung der Grunddaten nutzen:

1. Führen Sie in COB-GX zunächst die Verteilung der Primärkosten auf die Querschnittsprodukte gem. Fachkonzept KLR aus. Notieren Sie den jew. Verteilschritt.
2. Führen Sie dann den COB-Update aus (defaultmäßig automatisch in der Nacht).
3. Tragen Sie den Verteilschritt in der Konfiguration des KENN Moduls für das Jahr 2013 ein:

Verteilschritte für das KENN-Modul bearbeiten In diesem Formular können Sie Verteilschritte für zu berechnende Grunddaten und Kennzahlen festlegen. Nach einer Änderung müssen Sie den kenn_update.x neu starten.

Tid	Art d. Kostentraegers	Verteilschritt	Zeitraum*	Art des Zeitraums		
1	Kosten der Lehre-nachfrageorientiert	KoTr-R Forsch (4)	2013	Jahr	Speichern	Löschen
10	Kosten der Forschung	KoTr-R Forsch (4)	2013	Jahr	Speichern	Löschen
11	Kosten der sonst. Dienstleistungen	KoTr-R Forsch (4)	2013	Jahr	Speichern	Löschen
12	Bewirtschaftungskosten	Bewirtschaftung (1)	2013	Jahr	Speichern	Löschen
13	Kosten der Fakultätsverwaltung	Fak Verw. (3)	2013	Jahr	Speichern	Löschen
14	Kosten der Zentralverwaltung	ZV/ZE (2)	2013	Jahr	Speichern	Löschen
15	Querschnittsprodukte	Fak Verw. (3)	2013	Jahr	Speichern	Löschen
Neu						

*Zur Neueingabe im Feld Zeitraum: Geben Sie die Bezugszeit nach folgendem Schema ein:

- Haushaltsjahr: Das Jahr vierstellig, z.B. '2008'
- Quartal: Das Jahr vierstellig + das Quartal von 1-4, z.B. '20083' für 3. Quartal 2008
- Monat: Das Jahr vierstellig + der Monat (Januar=1, Februar=2 etc.), z.B. '20081' für Januar 2008

4. Prüfen Sie, ob in der Stichtagsverwaltung die Stichtagsart "Kostenrechnung (Querschnittsprodukte)" für das Jahr 2013 auf "Berechnen" steht:

Bericht - Anzeige

Sie sind hier: [Startseite](#) ▶ [Grunddaten und Basisberichte](#) ▶ [Grunddaten und Kennzahlen](#) ▶ [Administration Kenn-Modul](#) ▶ [Stichtage verwalten/Bericht erstellen](#) ▶ [Datensätze/Stichtage verwalten](#)

Bericht entwerfen:

Stichtage verwalten

Legende

Stichtagsart : **Kostenrechnung (Querschnittsprodukte)** ; Jahr : **2013** ; User: superx Stand: 03.04.2014

* Wenn "Berechnen" bei Daten der manuellen Schnittstelle angekreuzt ist, bleibt dies wirkungslos.

Art d. Stichtags	Bezugszeit	Bezugsart	Beim Update berechnen	Exportieren	Bearbeiten	Kostenarten-Hierarchie zuordnen	Kostenstellen-Hierarchie zuordnen
Kostenrechnung (Querschnittsprodukte)	2.013	Jahr	Ja				

Datensatz 1 - 1 von insgesamt 1 Satz.

5. Führen Sie dann den KENN-Update aus (defaultmäßig automatisch in der Nacht).

6. Im Prüfprotokoll finden Sie ggf. Warnungen wie folgende:

Prüfprotokoll Grunddaten, Kennzahlen

Legende

Quelltabelle : **cob_proj** ; Profil : **Sonstige Hochschulen BaWue** ; User: superx Stand: 13.04.2014

Datum	Tabelle in SuperX	Tabelle im Quellsyst.	Problem	Aktion
13.04.2014		cob_proj	268560.16 EUR im Bereich Sekundärkosten Querschnittsprodukte im Jahr 2013 sind keinem externen Kostenträger zugeordnet !	Warnung

Datensatz 1 - 1 von insgesamt 1 Satz.

Achten Sie darauf, daß bei der Verteilung in COB-GX alle Ziel-Projekte einen externen Kostenträger beginnend mit "1400" haben.

Rufen Sie dann den Bericht auf, im Menü "Grunddaten und Kennzahlen"-> "Grunddaten Kostenrechnung" -> Querschnittsprodukte Datenblatt (BaWue):

Bericht erstellen: Querschnittsprodukte Datenblatt (BaWue)

Hochschule 

Haushaltsjahr 

Querschnittsprodukt 

* Bericht 

Felder  

* Schlüssel anzeigen  

* Ausgabeformat  

Abschicken

Wenn Sie z.B. PDF als Ausgabeformat angeben, sieht das z.B. so aus:

Querschnittsprodukte nach Hochschule

Stand: 13.04.2014

Querschnittsprodukt		Uni Hohenheim	Summe
Querschnittsproduktgruppe Personal	1400.01.04- QP Personalverwaltung	6.341,53	6.341,53
	Summe Querschnittsproduktgruppe Personal	6.341,53	6.341,53
Gesamtsumme		6.341,53	6.341,53

Eine weitere Ausgabe erhalten Sie im Bericht "Gesamtüberblick Grunddaten und Kennzahlen (BaWue)", bei Auswahl der Stichtagsart "Kostenrechnung (Querschnittsprodukte)", und "Filter bis Ebene"=1.

Gesamtüberblick Grunddaten und Kennzahlen (BaWue)

Legende							
Seit Semester : SS 2014 ; Bis Semester : SS 2014 ; Seit Jahr : 2013 ; Bis Jahr : 2013 ; Stat. Kennzahl : Kostenrechnung (Querschnittsprodukte) ; Bericht : Grunddaten-Katalog MWK BaWue 2007 ; Filter bis Ebene : 2 ; User: superx Stand: 13.04.2014							
Ebene	Hochschule	Statistische Kennzahl	Beschreibung	Zeitraum	Wert	Details Maske	Details Tabelle
1							
1	 Memtext University	Kostenrechnung (Querschnittsprodukte)	110 Kosten pro Quartal QG Personal	4. Quartal 2013	6.341,53		
2		Kostenrechnung (Querschnittsprodukte)	110a Kosten pro Quartal QP Allg. Angeleg. Personal				
2		Kostenrechnung (Querschnittsprodukte)	110b Kosten pro Quartal QP Personalqualifikation				
2		Kostenrechnung (Querschnittsprodukte)	110c Kosten pro Quartal QP Personalplanung				
2	 Memtext University	Kostenrechnung (Querschnittsprodukte)	110d Kosten pro Quartal QP Personalverwaltung	4. Quartal 2013	6.341,53		
1		Kostenrechnung (Querschnittsprodukte)	111 Kosten pro Quartal QG Finanzen				
1		Kostenrechnung (Querschnittsprodukte)	112 Kosten pro Quartal QG Betriebswirtschaftliche Steuerungsun				

Die Grunddaten haben die Ordnungsnummern 110-114.

2.6 Entladen aus dem KENN-Modul

Wenn Hochschulen nicht nur Berichte, sondern auch maschinenlesbare Datenbank-Exporte an das jeweilige Ministerium liefern, dann kann dies mit den Bordmitteln des KENN-Moduls vorbereitet werden.

Sie können sehr flexibel steuern, welche Daten an den Knoten geliefert werden. Dazu ist vorher jeweils das Häkchen "exportieren" im [Stichtagsmenü](#) zu setzen. Einzelne Schlüssel, die nicht stichtagsabhängig sind (z.B. die Tabelle `cob_stug`), werden immer komplett entladen.

Wichtig

Achten Sie vor dem Export darauf, dass

- die Hochschulnummer und das Kapitel in der Tabelle [hochschulinfo](#) korrekt gesetzt ist
- die [Sichten](#) für den Kostenartenbericht definiert sind
- der [Verteilschritt](#) für den Kostenträgerbericht korrekt definiert ist
- Kontrollieren ob alle [Stichtage](#) korrekt gesetzt sind
- Sie vor dem Unload einen [Update](#) des KENN-Moduls gemacht haben

Zum Übertragen der Daten gibt es im Verzeichnis `rohdaten` ein Entladescript, das die Daten aus dem SuperX-KENN-Modul extrahiert und als CSV-Dateien im Unterverzeichnis `unl` spei-

chert. Die Daten können auch scriptgesteuert an einen Knotenpunkt kopiert werden, sofern dieser einen SSH-Zugang bietet.

Das Entladescript lautet `kenn_unload.x` und kann ohne spezielle Einrichtung der Umgebungsvariablen ausgeführt werden. Vor dem Ausführen muss lediglich die Musterdatei `KENN_ENV.sam` umbenannt werden nach `KENN_ENV`.

Anmerkung: Bei "normalen" SuperX-Modulen ist das `rohdaten`-Verzeichnis für die entladenen Daten des operativen Vorsystems gedacht. Da es beim KENN-Modul kein operatives Vorsystem gibt, kann das `rohdaten`-Verzeichnis und damit die gesamte Technologie von SuperX-Unload-Jobs genutzt werden.

Sie starten also das Enladescript `kenn_unload.x`. Wenn es gelaufen ist, müssten die Dateien im `unl`-Verzeichnis stehen. Prüfen Sie dann bitte, ob dort Dateien mit 0 bytes stehen. Die Logdatei heisst `kenn_unload.err`.

Zum Übermitteln der Rohdaten auch das Script `kenn_copy.x` genutzt werden, wenn folgende Umgebungsvariablen in der Datei `KENN_ENV` eingerichtet sind:

COPY_METHOD
REMOTE_DIR
REMOTE_USER
REMOTE_HOST

Wenn die Rohdaten aus dem KENN-Modul zu einem SuperX-"Knoten" (.z.B. Ministerium) geliefert werden sollen, dann werden für das Script `kenn_copy.x` folgende Umgebungsvariablen benötigt:
 Programm, das die Dateien kopiert; `rsync` und `scp` sind wählbar.
 Verzeichnis, in das die Rohdaten aus dem KENN-Modul kopiert werden sollen. In der Regel ist dies `"/home/<<Ihre-Kennung>>"`
 Der Unix-Username auf dem entfernten Knoten.
 Der Rechnername bzw. die IP-Nr. des Knotens.

Sie starten also das Kopieren der Rohdaten mit `kenn_copy.x`.

Wenn Ihre Netzwerk- oder Firewall-Einstellungen keinen direkten SSH-Transfer erlauben, können Sie die Dateien auch auf einen anderen UNIX-Rechner kopieren, und dann von dort mit dem gleichen Script übertragen. Sie können auch über `ssh` einen Tunnel einrichten, so dass das manuelle Kopieren entfällt.

Wenn Sie manuell von einem Windows-Rechner auf den Knoten kopieren wollen, können Sie entweder **cygwin** (siehe Adminhandbuch Kernmodul) installieren und das Shell-Kommando wie oben beschrieben nutzen, oder mit einem anderen Tool wie z.B. WINSCP. Achten Sie bei letzterem darauf, dass alle Dateien im Verzeichnis `rohdaten` übertragen werden.

Als Letztes können Sie die beiden Schritte Unload und Copy auch automatisieren und in die Crontab eintragen. Im Verzeichnis befindet sich ein Muster `kenn_unload_cron.x.sam`, dass Sie nach `kenn_unload_cron.x` umbenennen können, Sie müssen in der Regel in der Datei nichts ändern, wenn Sie SuperX in `/home/superx` installiert haben. Das Script entlädt zunächst, und prüft dann, ob überhaupt Daten entladen wurden (ob also mindestens ein Kreuz beim Ex-

port nach [Stichtagen](#) gesetzt wurde). Wenn ja, dann wird auch das Script "kenn_copy.x" ausgeführt.

2.7 Entfernen des KENN-Moduls

Wenn Sie das KENN-Modul nicht mehr benötigen, starten Sie das Script

`$SUPERX_DIR/db/module/kenn/kenn_modul_entfernen.x.`

Dieses Script löscht alle Tabellen, Prozeduren und Abfragen aus der Datenbank, und löscht auch die Einträge im Themenbaum. Danach können Sie den Pfad `$SUPERX_DIR/db/module/kenn` löschen.

2.8 Überprüfung der Ergebnisse mit den SuperX-Vormodulen

Wenn Sie die Ergebnisse der KENN-Abfragen in SuperX mit dem SuperX-COB-Modul verifizieren wollen, bietet sich folgendes Vorgehen an.

2.8.1 Kostenartenbericht

In dem **Kostenartenbericht** wählen Sie ein Haushaltsjahr und im Kostenartenbaum die alternative Hierarchie, die sie im [Konfigurationsformular für den BVKR](#) festgelegt haben. Schränken Sie hier aber ansonsten nicht ein.

The screenshot shows a web-based form titled 'Kostenartenbericht'. At the top, there are three tabs: 'Themenauswahl' (selected), 'Maske', and 'Tabelle'. The form contains several input fields and controls:

- Hochschule:** A text input field.
- Institution:** A text input field.
- Kostenarten:** A text input field.
- Haushaltsjahr:** A text input field containing the value '2005'.
- Zeitraum:** A text input field.
- Filter bis Ebene:** A small square checkbox.
- untergeordnete aufsummieren?:** A dropdown menu with the value 'ja' selected.
- Buttons:** 'Suchen' (Search) and 'Reset' buttons are located at the bottom right of the form.

Die Ergebnistabelle zeigt in der letzten Zeile das Saldo aus Kosten und Erlösen.

Themenauswahl Maske Tabelle				
Kostenartenbericht				
Parameter:				
Institution = keine Einschränkung (reguläre Sicht) - Stand 23.10.2006; Kostenarten = keine Einschränkung (reguläre Sicht) - Stand 23.10.2006; untergeordnete aufsummieren? = ja; Haushaltsjahr = 2005; User =superx;				
Stand: 20.10.2006				
Ebene	Kostenart	Bezeichnung	Betrag in EUR	Anteil in %
8	92757	Arbeiter im TechD unbefr	2.105.889,46	0,84
5	938	Normkosten Arbeiter befr.	436.547,01	0,17
6	93800	Löhne der Arbeiter/innen befr	436.547,01	0,17
7	93811	Reinigungspersonal befr	34.195,93	0,01
7	93855	Arbeiter befr	402.351,07	0,16
8	93856	Arbeiter im VerwD befr	146.634,00	0,06
8	93857	Arbeiter im TechD befr	225.187,03	0,09
8	93858	Arbeiter im BiblD befr	30.530,04	0,01
		Summe Kosten	250.635.931,95	100,00
		Saldo	198.164.522,94	
Erläuterung				

Sie können diesen Wert in allen Primärinfo-Abfragen des SuperX-COB-Moduls prüfen.

Gehen Sie z.B. in die Maske **Primärinfo für Kostenstellen** und wählen sie auch dort den BVKR-Kostenartenbaum, ohne weiter einzuschränken.

Themenauswahl Maske Tabelle			
Primärinfo für Kostenstellen			
Kostenstelle	root-Hochschule		
Kostenarten			
untergeordnete aufsummieren?	ja		
Haushaltsjahr	2005	Zeitraum	
Suchen Reset			

Im Ergebnis erhalten
Sie ebenfalls in der letzten Zeile das Saldo.

Themenauswahl Maske Tabelle			
Primärinfo für Kostenstellen			
Parameter:			
Kostenstelle = root-Hochschule (reguläre Sicht) - Stand 23.10.2006; Kostenarten = keine Einschränkung (reguläre Sicht) - Stand 23.10.2006; untergeordnete aufsummieren? = ja; Haushaltsjahr = 2005; User = superx;			
Stand: 06.07.2006			
Kostenart	Gesamtsumme	Betrag Kostenstellen	Betrag Kostenträger
92756-Arbeiter im VerwD unbefr	688.774,75	688.774,75	0,00
92757-Arbeiter im TechD unbefr	2.105.889,46	2.105.889,46	0,00
938-Normkosten Arbeiter befr.	436.547,01	424.701,10	11.845,91
93800-Löhne der Arbeiter/innen befr	436.547,01	424.701,10	11.845,91
93811-Reinigungspersonal befr	34.195,93	34.195,93	0,00
93855-Arbeiter befr	402.351,07	390.505,16	11.845,91
93856-Arbeiter im VerwD befr	146.634,00	139.932,66	6.701,34
93857-Arbeiter im TechD befr	225.187,03	220.042,46	5.144,57
93858-Arbeiter im BibD befr	30.530,04	30.530,04	0,00
99940-Drittmittelüberträge	-11.777.590,68	-55.514,79	-11.722.075,89
Summe Kosten	266.778.205,00		
Summe Erlöse	-120.848.015,40		
Saldo	145.930.189,60		

2.8.2 Kostenträger Lehre-Studiengänge

Die Abfrage **Kostenträger Lehre-Studiengänge** ist derzeit nur für Hochschulen mit einem externen Kostenträgerbaum nutzbar (derzeit nur Baden-Württemberg).

Für die Abfrage können Sie z.B. einen Kostenträger wie z.B. einen LFB auswählen:

Wir wählen z.B. das WS 2005/2006 und für das Haushaltsjahr 2005 aus.

Themenauswahl Maske Tabelle

Kostenträger Lehre-Studiengänge

Hochschule

Kostenträger

Lehreinheit

Semester Wintersemester 2005/2006

Haushaltsjahr 2005 Zeitraum

Filter bis Ebene ☐ **Lehreinheit anzeigen** Ja

Filter auf Ebene ☐

Suchen **Reset**

Die Ergebnistabelle zeigt die Kostensumme sowie die zugehörigen Studierenden in der Summenzeile für die oberste Ebene des Kostenträgerbaums "01-Lehre" an.

Themenauswahl Maske Tabelle

Kostenträger Lehre-Studiengänge

Parameter:
 Kostenträger = keine Einschränkung (KENN externe Kostenträger (Lehre)); Lehreinheit = keine Einschränkung (reguläre Sicht) - Stand 30.10.2006; Semester = Wintersemester 2005/2006; Haushaltsjahr = 2005; Lehreinheit anzeigen = Ja; User = super;

Stand: 20.10.2006

Ebene	Lehreinheit	Kosten in EUR	Zahl der Studierenden (VZÄ entspr. COB-Gewichtung)	Kosten des Studiengangs pro Studierenden
1	Sprachwissenschaft	176.282,29		0,00
1	Urgesch. Archäol. u. Frühgesch. Archäol.	348.042,93		0,00
1	Volkskunde	514.754,82		0,00
1	Volkswirtschaftslehre	4.089.274,74		0,00
1	Vorderasiatische Archäologie	214.185,33		0,00
1	Summe 01-Lehre	91.023.200,10	20.051,00	4.539,58
2	Altorientalische Philologie	7.178,06		0,00
2	Anglistik	1.841.631,39		0,00
2	Ethnologie	255.032,90		0,00
2	Germanistik	3.502.390,49		0,00

Erläuterung

Der Wert für die Kosten in EUR kann wie folgt geprüft werden:

Wählen Sie im SuperX-COB-Modul die Abfrage Sekundärinfo für Studiengänge, und wählen Sie dort im Button **Empfangende Studiengänge** zunächst die Sicht "externe Kostenträger" aus, und dann den obersten Knoten "01-Lehre". Den Button **abgebende Kostenstelle** lassen Sie leer. Beim **Verteilschritt** müssen Sie denjenigen angeben, den Sie auch im [Konfigurationsformular](#) angegeben haben.

Dort erhalten Sie in der letzten Zeile die Gesamtsumme. Diese Zahl sollte mit der obigen Summe übereinstimmen.

Sekundärinfo für Studiengänge
Parameter:
 Empf.Studiengänge = 01-Lehre (externe Kostenträger (Lehre)); Abgeb.Kostenstelle = keine Einschränkung (abgebende Kostenstelle) - Stand 23.10.2006; Abgeb.Kostenträger = keine Einschränkung (reguläre Sicht) - Stand 23.10.2006; Zielkostenarten = keine Einschränkung (reguläre Sicht) - Stand 23.10.2006; Haushaltsjahr = 2005; Verteilschritt = KoTr-R in der Lehre (Verteilschritt); User=superx;

Stand: 06.07.2006

abgeb. Kostenstelle	empf. Studiengänge	Zielkostenart	Kosten/Erlöse
LES1-Interd. Frankreichstu...	Interd. Frankreich...		201.893,51
LES1-Interd. Frankreichstu...	Interd. Frankreich...		14.793,88
LES1-Interd. Frankreichstu...	Dt.-Frz. Journalis...		8.734,37
LES1-Interd. Frankreichstu...	Interdisziplinäre ...		5.240,62
LES2-Gender Studies	Gender Studies ...		755,30
LES2-Gender Studies	Gender Studies ...		20.456,43
LES2-Gender Studies	Gender Studies ...		57.390,24
LES2-Gender Studies	Gender Studies		107,67
LES2-Gender Studies	Gender Studies ...		107,67
Gesamtsumme			91.023.200,10

Erläuterung

Wenn Sie die o.g. Studierendenzahl prüfen wollen, gehen Sie in die Abfrage **Studierende (gewichtet für die Kostenrechnung)**.

Wählen Sie hier ebenfalls das WS 2005/2006 aus. Alle weiteren Buttons lassen Sie leer.

Themenauswahl
Maske
Tabelle

Studierende (gewichtet für Kostenrechnung)

Institution

Semester
Wintersemester 2005/2006

Art des Studiums

Studiengangform

Suchen
Reset

Sie erhalten den Vergleichswert in der letzten Zeile in der Spalte "VZAE gesamt"

Themenauswahl
Maske
Tabelle

Studierende (gewichtet für Kostenrechnung)

Parameter:
Institution = keine Einschränkung - Stand 30.10.2006; Semester = Wintersemester 2005/2006; User=superx;

Stand: 06.07.2006

Studiengang	achfälle gesamt	Fachfallä... in der RSZ	Fachfallä... 1.-4.FS	Fachfallä... gesamt	VZAE in der RSZ	VZAE 1.-4.FS	VZAE gesamt	i
946 12 - Slavistik ...	9,00	9,00	9,00	9,00	5,94	5,94	5,94	
947 13 - Süd-Slavisti...	3,00	1,50	1,50	1,50	1,02	1,02	1,02	
948 13 - Ostslavistik...	3,00	1,50	1,00	1,50	1,02	0,68	1,02	
949 13 - Westslavisti...	1,00	0,50	0,50	0,50	0,34	0,34	0,34	
950 12 - IberoCultur...	25,00	25,00	25,00	25,00	16,50	16,50	16,50	
952 10 - European L...	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
958 13 - Forst- und ...	13,00	6,50	6,50	6,50	4,42	4,42	4,42	
967 13 - Sprachwiss...	19,00	9,00	7,50	9,50	6,12	5,10	6,46	
968 13 - Ältere dt. L...	3,00	1,50	1,50	1,50	1,02	1,02	1,02	
=====								
Summe	2.264,00	23.336,00	12.452,50	28.429,50	16.261,36	8.382,31	20.051,00	

Erläuterung

2.8.3 Gesamtüberblick Kennzahlen

In der Abfrage **Gesamtübersicht Kennzahlen** finden Sie zentrale Grunddaten und Kennzahlen aus allen Modulen. Wir wählen auch hier die oberste Ebene aus, die Hochschule ohne Einschränkung. Die Zeiträume können ebenfalls eingeschränkt werden.

Die Abfrage zeigt u.a. die oben bereits gefundenen Werte für Primärkosten, Sekundärkosten der Lehre sowie Studierende (Vollzeitäquivalente).

Darüber hinaus sehen Sie hier auch die Studierenden/Prüfungszahlen sowie Stellen und Personal, Flächen und Haushaltsdaten angezeigt. Die dortigen Zahlen können Sie mit den SuperX-Abfragen der jeweiligen Vormodule prüfen.

2.8.3.1 Studierendenzahlen

Die Studierendenzahl (Köpfe) können Sie wie folgt prüfen:


Wählen Sie die Abfrage **Studierende und Studienanfänger (Zeitreihe)** und wählen Sie die rechts gezeigten Parameter.

Es handelt sich um eine stichtagsbezogene Auswertung, und Sie wählen den Status "Alle ohne Beurlaubte, ohne Exmatrikiert".

The screenshot shows the 'SuperX 3.0, Testhochschule' window. The 'Themenauswahl' tab is active, showing the 'Studierende und Studienanfänger (Zeitreihe)' form. The form has several input fields and buttons. The 'Köpfe oder Fälle?' button is selected. The 'Stichtag' field is set to 'Amtl. Statistik L...'. The 'Seit Semester' field is set to 'SS 2005'. The 'Bis Semester' field is set to 'SS 2005'. The 'Fächer' field is empty. The 'Vertiefung' field is empty. The 'Abschluss' field is a dropdown menu. The 'Fachkennz.' field is empty. The 'Hörerstatus' field is set to 'alle'. The 'Status' field is set to 'Alle ohne Beurl., ohne Exmatri'. The 'ab Fachsemester' field is empty. The 'bis Fachsemester' field is empty. The 'Filter Studierende' field is set to 'nur Haupthörer'. The 'Suchen' button is at the bottom right. The 'Reset' button is at the bottom right. The status bar at the bottom says '1 Sätze gefunden'.

Die hochschulinternen Hörerstatistiken sind sehr viel feiner als die im KENN-Modul ausgewertete Hörerstatus. Im KENN-Modul wird nur der Hörerstatus "H" nach STALA-Definition verwendet. Der Filter Studierende nur Haupthörer (Amtlich) ist seit dem KENN-Modul 0.2rc7 bzw. dem SOS-Modul 0.6rc6 im SOS-Modul verfügbar. Das ist der Status, der in der SOS-Tabelle k_hrst (in SuperX heißt der View sos_k_hrst) im Feld astat den Wert "H" hat. Wenn Sie ein älteres SOS- oder KENN-Modul einsetzen, müssen Sie den Filter manuell erzeugen.

Die Ergebnistabelle zeigt den gesuchten Wert in der zweiten Spalte.



Themenauswahl Maske **Tabelle**

Studierende und Studienanfänger (Zeitreihe)

Parameter:
 Köpfe oder Fälle ? = Köpfe; Stichtag = Amtl. Statistik Land; Seit Semester = SS 2005; Bis Semester = SS 2005; Fächer = keine Einschränkung (Lehreinheit und Fach) - Stand 19.05.2007; Herestatus = alle; Status = Alle ohne Beurt, ohne Exmatri; Filter Studierende = nur Hauptthörer (HIS); User = superx;
 Stand: 24.03.2007

Semester	Gesam... zahl	1. FS gesam...	1. FS in %	1. HS ...	1. HS in %	dar. Frauen	Frauen in %	1. FS Frauen	1. FS Frauen in %	1. HS Frauen	1. HS Frauen in %
SS 2005	295	1	0,34			169	57,29	1	100,00		

Erläuterung


1 Sätze gefunden

Die Zahlen zu **Fällen** sowie zu anderen **Semestern** können Sie analog prüfen. Ebenso können Sie hier die Zahlen **Studierende nach Geschlecht und Nationalität** prüfen.

2.8.3.2 Prüfungszahlen

Die Prüfungen können sie wie folgt überprüfen:

Wählen Sie beispielsweise die Abfrage **Prüfungen nach Fach und Abschluss (Zeitreihe)**, und wählen Sie dort bestandene Prüfungen (Fälle) zum Stichtag Amt. Stat. aus.



Themenauswahl Maske **Tabelle**

Prüfungen nach Fach und Abschluss (Zeitreihe)

Köpfe oder Fälle ? Fälle Seit Semester 2005/2006 Bis Semester 2005/2006

Fächer Stichtag Prüfungen Amtl. Statistik La

Staatsangehörigkeit Hochschulzugangsber.

bis Fachsemester Geschlecht

Aggregierung Fach Fächer Studienabschnitt Hauptstudium

Prüfungsstatus bestanden Fachkennz.

Suchen Reset

Die Tabelle zeigt den obigen Wert in der dritten Spalte.

Themenauswahl Maske Tabelle					
Prüfungen nach Fach und Abschluss (Zeitreihe)					
Parameter:					
Köpfe oder Fälle ? = Fälle; Seit Semester = WS 2005/2006; Bis Semester = WS 2005/2006; Fächer = keine Einschränkung (Lehrinheit und Fach) - Stand 23.10.2006; Stichtag Prüfungen = Annt. Statistik Land (Prüf.); Aggregation Fach = Fächer; Studienabschnitt = Hauptstudium; Prüfungsstatus = bestanden; User=superx;					
Stand: 11.06.2006					
Ebene	Studiengang	Semester	Gesamt	Diplom HF	Diplom NF
Summe	Alle Lehrinheiten	WS 2005/2006	411,00	109,00	0,00
Fach (intern)	Altorient. Philologie	WS 2005/2006	1,00	0,00	0,00
Fach (intern)	Appl. Computer Science	WS 2005/2006	1,00	0,00	0,00
Fach (intern)	Biologie	WS 2005/2006	22,00	15,00	0,00
Fach (intern)	Chemie	WS 2005/2006	13,00	2,00	0,00
Fach (intern)	Deutsch	WS 2005/2006	10,00	0,00	0,00
Fach (intern)	Englisch	WS 2005/2006	3,00	0,00	0,00
Fach (intern)	Englische Phil.	WS 2005/2006	5,00	0,00	0,00
Fach (intern)	Forstwissenschaft	WS 2005/2006	15,00	14,00	0,00

2.8.3.3 Personal- und Stellenstatistik

Die Zahlen zur Personal- und Stellenstatistik können Sie analog prüfen:

In der Maske **Stellen It. HH-Plan** finden Sie die Planstellen. Spezifizieren Sie hier lediglich das Stichtags-Datum.

Themenauswahl Maske Tabelle		
Stellen It. HH-Plan		
Institution (Stelle)		Datum 01.12.2005
Lehrinheit (Stelle)		
Suchen Reset		

In der Ergebnistabelle sehen Sie die Stellenzahl ganz unten in der zweiten Spalte.

Leichte Differenzen können durch Rundungsfehler oder durch nicht zugeordnete Beschäftigungsstellen entstehen.

Themenauswahl Maske Tabelle									
Stellen lt. HH-Plan									
Parameter:									
Institution (Stelle) = keine Einschränkung (Beschäftigungsstellen) - Stand 23.10.2006; Datum = 01.12.2005; Lehrinheit (Stelle) = keine Einschränkung (Lehrheiten (Organigramm)) - Stand 23.10.2006; User =superx;									
Achtung: Das Datum des Buttons Institution (Stelle) unterscheidet sich vom ausgewählten Datum im Maskenfeld.									
Stand: 02.07.2006									
BVL-Gruppe	Anzahl (t) Planstelle...	Zeitstell... von (t)	KU von (t)	KW von (t)	+ Leerstel...	Wiss.D. von t...	Bibl.D. von t...	Techn... von t...	Verw.D. von t...
MT 4 / 5a	14,00	3,00	0,00	0,00	0,00			6,00	8,00
MT 3 / 4a	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00			8,00	
MT 2a / 5a	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00			2,00	
MT 2a / 3a	10,50	1,00	0,00	0,00	0,00			8,00	2,50
MT 2 / 3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3,00	
MT 1 / 2a	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1,00
Auszubildende...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Auszubildende...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Vergütung Lektor	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00			
Gesamt:	2.036,25	29,00	0,00	0,00	16,00	976,00	163,50	464,50	429,25
Erläuterung									

Analog funktioniert es beim Personal:

Gehen Sie z.B. in die Maske **Personal nach Geschlecht**, dort spezifizieren Sie wieder nur das Datum.

Themenauswahl Maske Tabelle	
Personal nach Geschlecht	
Beschäftigungsstelle (Person)	Datum 01.12.2005
Kostenstelle (Person)	Geldgeber
Beurlaubung	Befristung
Amtsbezeichnung	Vertragsart
Filter Personal	
Staatsangehörigkeit	
Suchen Reset	

In der Ergebnistabelle finden Sie den Vergleichswert ganz unten in der rechten Spalte. Leichte Differenzen können durch Rundungsfehler oder durch nicht zugeordnete Beschäftigungsstellen entstehen.

Themenauswahl Maske Tabelle						
Personal nach Geschlecht						
Parameter:						
Beschäftigungsstelle (Person) = keine Einschränkung (Beschäftigungsstellen) - Stand 23.10.2006; Datum = 01.12.2005; Kostenstelle (Person) = keine Einschränkung (Beschäftigungsstellen) - Stand 23.10.2006; Geldgeber = keine Einschränkung (Geldgeber Bundesstatistik StBA 5.2 (SVA)); Amtsbezeichnung = keine Einschränkung (Amtsdienstbez. (amtlich)); Vertragsart = keine Einschränkung (Vertragsart (Beamte/Ang./Arb.)); User=superx						
Achtung: Das Datum des Buttons Beschäftigungsstelle (Person) unterscheidet sich vom ausgewählten Datum im Maskenfeld.						
Stand: 02.07.2006						
BVL- Gruppe	Besch.-ver... männlich	Besch.-ver... weiblich	Besch.-ver... Summe	VZÄ männlich	VZÄ weiblich	VZÄ Summe
Vergütung Gastdozent	0	1	1	0,00	1,00	1,00
Wiss. Hilfskraft Std.-VG	23	17	40	10,23	6,31	16,54
Wiss. Hilfskraft Festbetr.	8	4	12	0,00	0,00	0,00
Wiss. Hilfskraft geprüft	141	104	245	74,44	60,99	135,43
Wiss. Hilfskraft ungep...	775	577	1352	311,46	223,28	534,74
ohne Bezüge	1105	105	1210	344,00	56,50	400,50
Summe	4005	2356	6361	2.322,90	1.322,63	3.645,53
Durchschnitts-Alter						

Weitere Merkmale des Grunddaten- und Kennzahlenkatalogs können leicht kontrolliert werden:

Merkmal **Wiss./Nichtwiss.** Personal bzw. Stellen: In einigen Abfragen mit dem Button "Dienststart" können Sie dies kontrollieren, indem Sie dort die Sicht Dienststart (gruppiert) wählen und dann jeweils wiss. oder Nichtwiss. Dienst auswählen. Bitte kontrollieren Sie bei der Gelegenheit, ob alle Schlüssel in der Tabelle k_dienststart korrekt **zugeordnet** sind.

Merkmal **Haupt/Nebenberufliches** Personal: In einigen Abfragen mit dem Button "Vertragsart" können Sie dies kontrollieren, indem Sie dort die Sicht Vertragsart (Haupt/Nebenberuflich) wählen und dann jeweils hauptberufliches oder nebenberufliches Personal auswählen. Bitte kontrollieren Sie bei der Gelegenheit, ob alle Schlüssel in der Tabelle k_vertragsart korrekt **zugeordnet** sind.

Merkmal **Professoren**: In einigen Abfragen mit dem Button "Amtsbezeichnung" können Sie dies kontrollieren, indem Sie dort die Sicht Amtsdienstbez. (amtlich) wählen und dann den Knoten "Professoren" auswählen. Bitte kontrollieren Sie bei der Gelegenheit, ob alle Schlüssel in der Tabelle k_amtsdienstbez korrekt **zugeordnet** sind.

Merkmal **Drittmittel/Landesmittel/Fremdkapitel**: In einigen Abfragen mit dem Button "Geldgeber" können Sie dies kontrollieren, indem Sie dort die Sicht Mittelherkunft KLR (Ba-Wue) wählen und dann jeweils den Knoten "Drittmittel", "Landesmittel" und "Fremdkapitel" auswählen. Bitte kontrollieren Sie bei der Gelegenheit, ob alle Schlüssel in der Tabelle gege korrekt **zugeordnet** sind.

Merkmal **Planstellen**: In einigen Abfragen mit dem Button "Stellenkategorie" können Sie dies kontrollieren, indem Sie dort die Sicht Stellenkategorie (gruppiert) wählen und dann den

Knoten "Planstellen" auswählen. Bitte kontrollieren Sie bei der Gelegenheit, ob alle Schlüssel in der Tabelle `k_sgd_kategorie` korrekt [zugeordnet](#) sind.

2.8.3.4 Haushalt

Im Bericht "Grunddaten-Katalog" fließen Daten aus der Finanzrechnung in zwei Bereiche ein: In das Segment Forschung und in das Segment Haushalt.

Zum Segment Forschung:

Die Übersicht der Grunddaten zeigt die Summe der Ausgaben und Einnahmen auf der Ebene von Drittmitteln.

Sie können die Summen für Ausgaben und Einnahmen prüfen, indem Sie in der Abfrage des SuperX-FIN-Moduls **Ausgaben/Einnahmen nach Geldgeber** aufrufen. Spezifizieren sie dort das Haushaltsjahr, und wählen Sie im Button "Geldgeber" die Sicht "Mittelherkunft (KLR) BaWue)". Wählen sie dort jeweils den Knoten "Drittmittel" für Drittmittel, oder "Fremdkapitel" für Fremdkapitel. In der Ergebnistabelle sollte die Summe der Ausgaben / Einnahmen jeweils mit der im Grunddaten-Katalog übereinstimmen.

Wenn dem nicht so ist, dann ist vermutlich die Sicht "Mittelherkunft (KLR) BaWue" noch nicht korrekt aufgebaut. Prüfen Sie die Abfrage "Prüfprotokoll Grunddaten und Kennzahlen" auf Hinweise zur Tabelle `fin_geldgeber`, und prüfen Sie im FIN-Modul in der Maske Prüfprotokoll Finanzen rechts das Administrationsformular für die Sicht "Mittelherkunft (KLR) BaWue".

2.8.3.5 Flächen

Die Grunddaten und Kennzahlen im Bereich Flächen werden derzeit aus COB importiert und können dementsprechend im SuperX-COB-Modul überprüft werden. Wählen Sie die Maske "Gebäude und Flächen für Institutionen", wobei Sie das bei den [Stichtagen](#) festgelegte Periodendatum des Imports im Button "Periodendatum" angeben müssen.

Die Hauptnutzflächen erhalten Sie, wenn die alle Flächen mit der Nutzungsart "HNF ..." summieren, die Kostenflächenarten werden ohnehin in der Ergebnistabelle angezeigt.

2.8.3.6 Anlagen

Die Grunddaten und Kennzahlen im Bereich Anlagen können aus IVS oder SAP importiert werden. Je nach VORSYSTEM gibt es unterschiedliche Vergleichszahlen.

2.8.3.6.1 Datengrundlage IVS-GX

Bei Datengrundlage im Bereich Anlagen aus IVS können die Grunddaten im SuperX-IVS-Modul überprüft werden. Wählen Sie die Maske "Anlagespiegel nach Kostenart". Die Spalten des Berichts werden wie folgt dem Grunddatenkatalog zugeordnet (Beispiel für Jahr 2006):

Grunddatum	Spalte im Anlagespiegel
74 Restbuchwert zum 31.12. d. HH-Jahres	(Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 31.12.2006) - (kumulierte Abschreibungen in 2006) - (kumulierte Abschreibungen bis 2006)
75 Restbuchwert des Vorjahres	(Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 31.12.2005) - (kumulierte Abschreibungen bis 2006)
76 Zugänge im HH-Jahr	Zugänge 2006
77 Abgänge im HH-Jahr	Abgänge 2006
78 Abschreibungen im HH-Jahr	Kumulierte Abschreibungen in 2006
79 Historische AHK der Geräte, die am 31.12.2005, 24:00 Uhr, im Bestand waren	(Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 31.12.2005) --> Anfangsbestand der Periode zu AHK
Neu:	
80 Umbuchungen	Umbuchungen*
81 Zuschreibungen	Zuschreibungen als Spezialfall der Abschreibungen*
82 gesamte Abschreibungen	Summe der Abschreibungen (Summe der Spalten "kumulierte Abschreibungen bis <<Jahr>>" und "kumulierte Abschreibungen in <<Jahr>>")

*Für Hochschulen mit IVS -GX ohne FIBU nicht auswertbar (siehe Kap. 2.2.1)

Da der Anlagespiegel in SuperX-IVS ohne Änderungen von IVS-GX übernommen wird, müsste der Bericht die gleichen Ergebnisse wie IVS-GX liefern. Unterschiede können sich nur ergeben, wenn

- einzelne Kostenarten nicht in der gewählten alt.Hierarchie enthalten sind
- einzelne Kostenarten oder Kostenstellen eine begrenzte Gültigkeit haben
- die Anwender keine Berechtigung für einzelne Kostenstellen haben

2.8.3.6.2 Datengrundlage SAP

Die neun Spalten der SAP -Lieferung wird wie folgt dem Grunddatenkatalog zugeordnet:

Grunddatum	Spalte im SAP/FIBU Export
74 Restbuchwert zum 31.12. d. HH-Jahres	Buchwert (31.12. Geschäftsjahr)
75 Restbuchwert des Vorjahres	Buchwert (31.12. Vorjahr)
76 Zugänge im HH-Jahr	mengenmäßige Zugänge
77 Abgänge im HH-Jahr	mengenmäßige Abgänge
78 Abschreibungen im HH-Jahr	Abschreibungen des Geschäftsjahres
79 Historische AHK der Geräte, die am 31.12.2005, 24:00 Uhr, im Bestand waren	Anschaffungs- und Herstellungskosten (kumuliert)
80 Umbuchungen	Umbuchungen
81 Zuschreibungen	Zuschreibungen
82 gesamte Abschreibungen	gesamte Abschreibungen

Die Daten aus SAP können direkt per CSV-Upload in die Tabelle [kenn_anlagen_aggr](#) eingespielt werden.

2.9 Datenpflege für hochschulübergreifende Studierendenstatistik

2.9.1 Standorte

Für die Standorte muss in SOSPOS in der Tabelle k_stort das Feld astat gepflegt werden. Die Werte für die jeweiligen Standorte finden Sie im Schlüsselverzeichnis vom KENN-Modul in der Maske: Grunddaten und Kennzahlen -> Zentrale Kennzahlen -> Schlüsselverzeichnis Kenn-Modul. Dort den Filter „Merkmal“ auf „Standort (amtlich)“ stellen und die Maske abschicken. Als Ergebnis erhalten Sie eine Tabelle in der Sie den Schlüssel zu den Standorten erhalten. In der Spalte „Schlüssel“ steht der Schlüssel zu dem jeweiligen Standort und in der Spalte „Überg. Schlüssel“ steht der Schlüssel der Hochschule zu der der Standort gehört.

Schlüsselverzeichnis Kenn-Modul

Merkmal: **Standort (amtlich)** ; User: superx Stand: 15.11.2010

Datensatz 1 - 26 von insgesamt 26 Sätzen.

Schlüssel	Druck	Überg. Schlüssel	Gruppierung
6841	Albstadt	6.842	
8171	Bad Mergentheim	8.710	
6731	Esslingen	6.731	
8172	Friedrichshafen	8.710	
6741	Furtwangen	6.741	
6792	Geislingen	6.791	
6732	Göppingen	6.731	
8173	Heidenheim	8.710	
6751	Heilbronn	6.751	
8174	Horb	8.710	
8175	Karlsruhe	8.710	

2.9.2 Stichtage

Die Stichtage können Sie in der Maske „Stichtage Verwalten“ bearbeiten. Diese finden Sie unter: Grunddaten und Kennzahlen -> Administration Kenn-Modul -> Stichtage verwalten. In dem Filter Stichtagsart wählen Sie „Studierendenstatistik (Land)“ aus und schicken die Maske ab. In der Spalte „Bearbeiten“ können Sie die vorhandenen Stichtage bearbeiten (z.B. das Häkchen bei „Beim Update berechnen“ ändern), löschen und auch ein neues anlegen über den Button „Neu“ (der Button „Neu“ befindet sich in dem Fenster, welches sich öffnet beim klicken auf den Button „Bearbeiten“).

Stichtage verwalten

Stichtagsart: **Studierendenstatistik (Land)** ; User: superx Stand: 13.12.2010

* Wenn "Berechnen" bei Daten der manuellen Schnittstelle angekreuzt ist, bleibt dies wirkungslos.

Art d. Stichtags	Bezugszeit	Bezugsart	Beim Update berechnen	Exportieren	Bearbeiten	Kostenarten- Hierarchie zuordnen	Kostenstellen- Hierarchie zuordnen
Studierendenstatistik (Land)	20091	Semester	Ja	Ja			
Studierendenstatistik (Land)	20092	Semester	Ja	Ja			
Studierendenstatistik (Land)	20101	Semester	Ja	Ja			
Studierendenstatistik (Land)	20102	Semester	Ja	Ja			

Bei klick auf „Bearbeiten“ öffnet sich folgendes Fenster:

Stichtage des KENN-Moduls bearbeiten		In diesem Formular können Sie Stichtage und Zeiträume des KENN-Moduls bearbeiten. Wenn die Tabelle zu umfangreich ist, sollten Sie die Maske 'Stichtage verwalten' nutzen, dort können Sie flexibel filtern.				
Tid	Stichtag (Datum)	Bezugszeit*	Bezugsart	Stichtagsart	Beim Update berechnen	Exportieren
246	01.05.2009	20091	Semester	Studierendenstatistik (Land)	☒	☒
Neu Speichern Lösch						

Weitere Einzelheiten finden Sie unter dem Punkt „[Stichtage des KENN-Moduls](#)“.

2.9.3Eingabe über manuelle Schnittstelle

Um selber Tabellen wie z.B. die kenn_stg_aggr zu füllen (Daten hinzufügen oder komplette Tabelle zu ersetzen), gibt es in dem KENN Modul eine Maske als Schnittstelle. Hier können Sie auf einfachste Art z.B. die Daten aus einer Exceltabelle in die Datenbank einfügen. Wie das funktioniert und verschiedene Verfahrenstechniken finden Sie unter dem Punkt: „[Manuelle Schnittstelle für Grunddaten und Kennzahlen](#)“

2.9.4Repository-Variable für ZUL "gültige Bewerbungen" anpassen

Damit auch die gültigen Bewerber richtig angezeigt werden, müssen diese richtig selektiert werden. Die Selektion selbst ist von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich. Daher wurde ein hochschulspezifischer Filter angelegt, der im ZUL-Modul verwaltet wird. In der Repositoryvariable „ZUL_FILTER_AGGR“ steht eine SQL Bedingung, die Wahr sein muss um einen Datensatz als gültigen Bewerber einzustufen. Gehen Sie dazu in das Menü Administration -> Tabelle suchen -> Stichwort "repo" -> dort auf die Tabelle Hochschul-Repository (Liste).

Tabelle suchen

Stichwort: repo ; User: superx Stand: 01.01.2003			
Name	Tabelle	Beschriftung	Bearbeiten
sx_repository	sx_repository	Hochschul-Repository	

Dort suchen Sie den Filter ZUL_FILTER_AGGR

Hochschul-Repository.  Nach Änderungen sollten Sie den Cache aktualisieren
[SuperX-Manager](#)

Variable suchen:









Es erscheint ein Bearbeitungsformular:

Hochschul-Repository.  Nach Änderungen sollten Sie den Cache aktualisieren
[SuperX-Manager](#)





tid	90
Variablenname	ZUL_FILTER_AGGR
Inhalt der Variable	and (B.verarbzk in (select apnr from zul_k_verarbzk where uniquaname in ('BA','IM','EX','BB')) or B.verarbzk is null)
Beschriftung (kurz)	Gültige Bewerbungen
Kommentar/Anleitung	Hier werden Bewerbungen generell gefiltert
Art der Variable	ZUL_AGGR_FILTER
Art der Variable (2)	
Sachgebiet	Bewerbung, Zulassung
Sortierschlüssel 1	1
Sortierschlüssel 2	0
Sortierschlüssel 3	0
Aktiv (1,0)	1
Gültig von	01.01.1900
Gültig bis	31.12.3000

Im Auslieferungszustand steht dort:

and (B.fehlerkz != 'F' or B.fehlerkz is null)

Möchten Sie anstatt von einer Auswahl lieber eine bestimmte Selektion ausschließen, ändern Sie den Anfang wie folgt:

and (B.fehlerkz **not** in (...

Dies könnte dann z.B. so aussehen:

and (B.fehlerkz not in ('F','-') or B.fehlerkz is null)

An manchen Hochschulen wird auch eine ganz andere Spalte benutzt. Dies ist natürlich auch möglich. Beispiel:

```
and (B.verarbkz in (select apnr from zul_k_verarbkz where uniquename in
('BA','IM','EX','BB')) or B.verarbkz is null)
```

Wichtig ist hierbei nur ('BA','IM','EX','BB'). Diese Kette können Sie beliebig erweitern, kürzen und ändern, je nachdem welche Verarbeitungskennzeichen Sie nutzen. Es muss lediglich der Text zwischen zwei Hochkommata stehen und diese mit Kommas getrennt sein.

Nach einer Änderung müssen Sie den ZUL-Update neu starten bzw. eine Nacht warten. Kontrollieren Sie dann die Werte anhand der Abfrage Bewerbungsprozess nach Studiengang.

2.9.5 Studienfächer

Wenn in der Tabelle 3, 4 oder 5 die Zeile „Summe unbekanntes Fach“ auftaucht, gibt es Studienfächer, deren amtlicher Fachschlüssel falsch ist, bzw. fehlt. Um welche Fachschlüssel es sich handelt, findet mal im Prüfprotokoll im Kenn Modul heraus.

Prüfprotokoll Grunddaten, Kennzahlen

Quelltabelle: **sos_k_stg** ; User: superx Stand: 07.12.2010

Datum	Tabelle in SuperX	Tabelle im Quellsyst.	Problem	Aktion
07.12.2010	kenn_stg_astat	sos_k_stg	Das Fach b079 hat keinen gültigen ASTAT-Wert	Warnung

In "Grunddaten und Kennzahlen -> Semesterberichte -> Studienfächer" werden alle bekannten Fächer mit deren Schlüssel angezeigt. Relevant sind nur die ersten 2 Spalten "Schlüssel" und "Druck". In diesem Beispiel gibt es das Fach mit dem Schlüssel "b079" nicht.

Studienfächer

User: superx Stand: 07.12.2010

Datensatz 1 - 30 von insgesamt 278 Sätzen 

Schlüssel	Druck	Überg. Schlüssel	Gruppierung
0141	Abfallwirtschaft	SB63	Fach (amtlich)
0002	Afrikanistik	SB13	Fach (amtlich)
0138	Agrarbiologie	SB58	Fach (amtlich)
0125	Agrarökonomie	SB58	Fach (amtlich)
0003	Agrarwissenschaft/Landwirtschaft [Agrarwiss./Landwirt.]	SB58	Fach (amtlich)
0001	Ägyptologie	SB13	Fach (amtlich)
0188	Allgemeine Literaturwissenschaft	SB7	Fach (amtlich)
0152	Allgemeine Sprachwissenschaft/Indogermanistik: [Allg. Spr.wiss./Indoger.]	SB7	Fach (amtlich)
0272	Alte Geschichte	SB5	Fach (amtlich)
0006	Amerikanistik/Amerikakunde	SB10	Fach (amtlich)
0007	Angewandte Kunst	SB76	Fach (amtlich)
0284	Angewandte Sprachwissenschaft	SB7	Fach (amtlich)
0140	Angewandte Systemwissenschaften	SB61	Fach (amtlich)

2.9.6 Abschlüsse

Die hochschulinternen Abschlüsse werden über den amtlichen Schlüssel den jew. Abschlussgruppen [zugeordnet](#). Bei der Studierenden- und Bewerberstatistik der pädagogischen Hochschulen Baden-Württembergs werden darüber hinaus auch spezielle Abschlussgruppen auf der Basis der internen Abschlüsse gebildet. Wenn hier interne Abschlüsse nicht zugeordnet werden können, erscheint im Prüfprotokoll eine Warnung: "Der Abschluss xy hat keine Abschlussgruppe". Diese Meldung erscheint aber nur im Profil der päd. Hochschulen. Baden-Württembergs

Wenn Sie diese Meldung finden, prüfen Sie bitte den internen Abschluss. Ggf muss die Abschlussgruppe dann noch über eine Erweiterung des KENN-Moduls eingepflegt werden. Dies muss vom Softwarehersteller gemacht werden, die Hochschulen selbst haben hier keine Schreibmöglichkeit.

2.9.7 Validierung

2.9.7.1 Semesterberichte Fachhochschulen

Sie können die Zahlen der Semesterberichte aus dem KENN Modul auch mit denen aus dem SOS Modul validieren. Dazu führen Sie aus dem jeweiligen Modul eine Maske aus mit den gleichen Filtereinstellungen und vergleichen das Ergebnis.

Die Standardfilter für die Semesterberichte ist wie folgt:

- Köpfe oder Fälle: Köpfe
- Semester: z.B. SS 2010
- Hörerstatus: Haupt/Neben/Zweithörer (nur im KENN Modul)

- Status: Alle ohne Beurl.
- Filter Studierende: nur Haupt/Neben/Zweithörer (nur im SOS Modul)

Als Beispiel wird hier die Maske „Studierende, Prüfungen -> Studierende -> Studierende pro Fachsemester“ verwendet. Der Filter Stichtag in dem SOS-Modul muss für die Validierung immer auf „Studierendenstatistik (Land)“ gesetzt sein. Grund: hier wird in SuperX KENN ein eigener Stichtag definiert (s.u.).

2.9.7.1.1 Tabelle 1

In der Tabelle 1 erhalten wir sehr viele Ergebnisse, sodass wir die Tabellen 3-5 anhand von den Ergebnissen der Tabelle 1 später validieren können. Dazu müssen aber zunächst die Werte der Tabelle 1 stimmen. Um die Übersicht nicht zu verlieren wird die Tabelle in 3 Bereiche aufgeteilt: Bewerber, Studienanfänger und Studierende.

Validierung Bewerber in Tab. 1

Tab.1 Bewerber und Studierende nach Hochschule

Köpfe oder Fälle?: Köpfe ; Semester: SS 2010 ; Hörerstatus: Haupt/Neben/Zweithörer ; Status: Alle ohne Beurl. ; User: superx Stand: 13.12.2010								
Ebene	Art der Ebene	Hochschule/Standort	Bewerber					
			mit vorgeschr.Voraussetzungen				zugelassen	in %
			Hauptantrag	in %	Hilfsantrag	in %		
1	Alle	Hochschulen						
	Summe Trägerschaft	Summe Staatlich	1.323		477		952	
	Anteil an Studienanfängern	in v.Hd. d. Studienanfänger insg.		542,20		195,50		390,20

Hier wollen wir die 3 rot eingekreisten Ergebnisse validieren.

Den Wert von Haupt- und Hilfsantrag addieren wir zunächst. $1323 + 477 = 1800$.

Nur für diesem Fall brauchen wir die Maske „Bewerbungsprozess nach Studiengang“ aus dem ZUL Modul (Pfad: Bewerbung, Zulassung -> Bewerbungsprozess nach Studiengang).

Es werden folgende Filter benötigt:

- Bewerberzählung: Alle
- Semester: SS 2010
- Studiengänge: anzeigen

Bewerbungsprozess nach Studiengang

Bewerberzählung: **Alle** ; Semester: **SS 2010** ; Studiengänge: **anzeigen** ; User: superx Stand: 28.01.2010

Ebene	Art d.Ebene	Studiengang	Bewerbungen			Zulassungen			Annahmen			Einschreibung		
			gesamt	weiblich	weibl. in %	gesamt	weiblich	weibl. in %	gesamt	weiblich	weibl. in %	gesamt	weiblich	weibl. in %
1	Summe Fach (intern)	Fach (intern)	1.800,00	796,00	44,22	952,00	446,00	46,85	280,00	125,00	44,64	222,00	105,00	47,30

Die Summe sollte dem Wert der Spalte Bewerbungen / gesamt gleichen und der Wert Zulassungen aus der Tabelle 1 der Spalte Zulassungen / gesamt. In unserem Beispiel stimmen die Zahlen überein.

Um die Zahlen für den Hauptantrag und Hilfsantrag einzeln zu validieren, stellen Sie für Hauptantrag den Filter:

- Filter Zulassungen: nur Antragsnummer = 1

•

Bewerbungsprozess nach Studiengang

Bewerberzählung: **Alle** ; Semester: **SS 2010** ; Studiengänge: **anzeigen** ; Filter Zulassungen: **nur Antragsnummer = 1** ; User: superx Stand: 28.01.2010

Ebene	Art d.Ebene	Studiengang	Bewerbungen			Zulassungen			Annahmen			Ein	
			gesamt	weiblich	weibl. in %	gesamt	weiblich	weibl. in %	gesamt	weiblich	weibl. in %	gesamt	gesamt
1	Summe Fach (intern)	Fach (intern)	1.323,00	591,00	44,67	932,00	437,00	46,89	276,00	123,00	44,57	218,00	

und für Hilfsantrag den Filter:

- Filter Zulassungen: nur Antragsnummer > 1

•

Bewerbungsprozess nach Studiengang

Bewerberzählung: **Alle** ; Semester: **SS 2010** ; Studiengänge: **anzeigen** ; Filter Zulassungen: **nur Antragsnummer > 1** ; User: superx Stand: 28.01.2010

Ebene	Art d.Ebene	Studiengang	Bewerbungen			Zulassungen			Annahmen			Ein	
			gesamt	weiblich	weibl. in %	gesamt	weiblich	weibl. in %	gesamt	weiblich	weibl. in %	gesamt	gesamt
1	Summe Fach (intern)	Fach (intern)	477,00	205,00	42,98	20,00	9,00	45,00	4,00	2,00	50,00	4,00	

•

Studienanfänger

Bei Studienanfängern wird unterschieden zwischen dem Status „Erst- bzw. Neueinschreiber“, und Studierenden im ersten Fachsemester. Im Folgenden werden zunächst die Erst- und Neueinschreiber sowie die Studierenden im 1. Studiensemester in Tabelle 1 validiert.

Tab.1 Bewerber und Studierende nach Hochschule

Köpfe oder Fälle?: **Köpfe** ; Semester: **SS 2010** ; Hörerstatus: **Haupt/Neben/Zweithörer** ; Status: **Alle ohne Beurl.** ; User: superx Stand: 13.12.2010

gelassen	in %	Studienanfänger insges. einschl.Praxissem.	in %	Nachrichtlich Student im 1. Studiensem.	in %
1  Alle					
Summe Trägerschaft		244		318	
Anteil an Studienanfängern			100,00		130,30

Für „Studienanfänger insges. einschl.Praxissem.“ wählen wir folgende Filter (ab hier z.B. die SOS Maske „Studierende pro Fachsemester“ benutzen):

- Abschluss: hier alle Abschlüsse bis auf Master auswählen
- Studienform: Erststudium
- Status: Einschreiber (Neu- und Ersteinschreiber)

Die Summe aller Studierenden (244) stimmt mit der Zahl der Spalte „Studienanfänger insges. einschl.Praxissem.“ aus der Tabelle 1 überein.

Studierende pro Fachsemester

Köpfe oder Fälle?: **Köpfe** ; Semester: **SS 2010** ; Abschluss: **Bachelor, Diplom, Kein Abschl., Nicht zugeordnet** ; Studienform: **Erststudium(1)** ; Hörerstatus: **alle** ; Status: **Einschreiber (Neu- und Ersteinschr.)** ; Filter Studierende: **nur Haupt/Neben/Zweithörer** ; Stichtag: **Studierendenstatistik (Land)** ; User: superx Stand: 25.07.2010

Fach- semester	Alle	Alle Männer	Alle Frauen	Deutsche	Deutsche Männer	Deutsche Frauen	Ausländer	Ausl. Männer	Ausl. Frauen
1	233	134	99	205	115	90	28	19	9
2	4	1	3	2	0	2	2	1	1
3	4	1	3	3	1	2	1	0	1
4	2	1	1	1	1	0	1	0	1
5	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Gesamt:	244	138	106	212	118	94	32	20	12

Für „Nachrichtlich Student im 1. Studiensem.“ wählen wir folgende Filter:

- bis Fachsemester: 1

Studierende pro Fachsemester

Köpfe oder Fälle?: **Köpfe**; Semester: **SS 2010**; Hörerstatus: **alle**; Status: **Alle ohne Beurl.**; bis Fachsemester: **1**; Filter Studierende: **nur Haupt/Neben/Zweithörer**; Stichtag: **Studierendenstatistik (Land)**; User: superx Stand: 25.07.2010

Fachsemester	Alle	Alle Männer	Alle Frauen	Deutsche	Deutsche Männer	Deutsche Frauen	Ausländer	Ausl. Männer	Ausl. Frauen
1	318	186	132	288	166	122	30	20	10
Gesamt:	318	186	132	288	166	122	30	20	10

Dieser Wert sollte mit dem aus der Tabelle 1 der Spalte „Nachrichtlich Student im 1. Studiensem.“ übereinstimmen. In diesem Beispiel ist dies der Fall.

Studierende

Tab.1 Bewerber und Studierende nach Hochschule

Köpfe oder Fälle?: **Köpfe**; Semester: **SS 2010**; Hörerstatus: **Haupt/Neben/Zweithörer**; Status: **Alle ohne Beurl.**; User: superx Stand: 13.12.2010

Nachrichtlich Student im Studiensem.	in %	Studierende						Kontaktstudium	Studienkolleg
		grundst. Studium	in %	Aufbau- Studium	in %	insges.	in %	darunter im Praxissem.	in %
1  Alle									
Summe Trägerschaft		2.226		246		2.472			
Anteil an Studienanfängern			912,30		100,80		1.013,10		

Für „grundst. Studium“ wählen wir folgende Filter:

- Abschluss: hier alle Abschlüsse bis auf Master auswählen
-

Studierende pro Fachsemester

Köpfe oder Fälle?: **Köpfe** ; Semester: **SS 2010** ; Abschluss: **Bachelor, Diplom, Kein Abschl., Nicht zugeordnet** ; Hörerstatus: **alle** ; Status: **Alle ohne Beurl.** ; Filter Studierende: **nur Haupt/Neben/Zweithörer** ; Stichtag: **Studierendenstatistik (Land)** ; User: superx Stand: 25.07.2010

Fach-semester	Alle	Alle Männer	Alle Frauen	Deutsche	Deutsche Männer	Deutsche Frauen	Ausländer	Ausl. Männer	Ausl. Frauen
1	247	144	103	219	125	94	28	19	9
2	434	240	194	403	227	176	31	13	18
3	195	103	92	176	96	80	19	7	12
4	384	212	172	365	198	167	19	14	5
5	180	91	89	163	83	80	17	8	9
6	333	165	168	316	157	159	17	8	9
7	160	89	71	142	79	63	18	10	8
8	193	117	76	179	108	71	14	9	5
9	51	31	20	47	28	19	4	3	1
10	33	24	9	33	24	9	0	0	0
11	10	7	3	8	6	2	2	1	1
12	4	2	2	3	2	1	1	0	1
13	2	2	0	2	2	0	0	0	0
Gesamt:	2.226	1.227	999	2.056	1.135	921	170	92	78

Der rot eingekreiste Wert sollte dem aus der Tabelle 1 gleichen.

Für „Aufbaustudium“ wählen wir folgende Filter:

- Abschluss: Master
-

Studierende pro Fachsemester

Köpfe oder Fälle?: **Köpfe** ; Semester: **SS 2010** ; Abschluss: **Master** ; Hörerstatus: **alle** ; Status: **Alle ohne Beurl.** ; Filter Studierende: **nur Haupt/Neben/Zweithörer** ; Stichtag: **Studierendenstatistik (Land)** ; User: superx Stand: 25.07.2010

Fach-semester	Alle	Alle Männer	Alle Frauen	Deutsche	Deutsche Männer	Deutsche Frauen	Ausländer	Ausl. Männer	Ausl. Frauen
1	71	42	29	69	41	28	2	1	1
2	95	55	40	89	52	37	6	3	3
3	60	27	33	55	24	31	5	3	2
4	17	11	6	13	9	4	4	2	2
5	2	0	2	2	0	2	0	0	0
6	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Gesamt:	246	136	110	229	127	102	17	9	8

Der rot eingekreiste Wert sollte dem aus der Tabelle 1 gleichen.

Für „insges.“ wählen wir keinen extra Filter.

(im Screenshot fehlt die Anzeige für Filter "Filter Studierende = Nur Haupt/Neben/Zweithörer")

Studierende pro Fachsemester

Köpfe oder Fälle?: **Köpfe** ; Semester: **SS 2010** ; Hörerstatus: **alle** ; Status: **Alle ohne Beurl.** ;
Stichtag: **Studierendenstatistik (Land)** ; User: superx Stand: 25.07.2010

Fach-semester	Alle	Alle Männer	Alle Frauen	Deutsche	Deutsche Männer	Deutsche Frauen	Ausländer	Ausl. Männer	Ausl. Frauen
1	318	186	132	288	166	122	30	20	10
2	529	295	234	492	279	213	37	16	21
3	255	130	125	231	120	111	24	10	14
4	401	223	178	378	207	171	23	16	7
5	182	91	91	165	83	82	17	8	9
6	334	166	168	317	158	159	17	8	9
7	160	89	71	142	79	63	18	10	8
8	193	117	76	179	108	71	14	9	5
9	51	31	20	47	28	19	4	3	1
10	33	24	9	33	24	9	0	0	0
11	10	7	3	8	6	2	2	1	1
12	4	2	2	3	2	1	1	0	1
13	2	2	0	2	2	0	0	0	0
Gesamt:	2.472	1.363	1.109	2.285	1.262	1.023	187	101	86

Der rot eingekreiste Wert sollte dem aus der Tabelle 1 gleichen.

In den nächsten drei Spalten gibt es in dem Beispiel leider keine Zahlen. Daher hier nur noch die zusätzlichen Filtereinstellungen:

Für „darunter im Praxissem.“ wählen wir folgende Filter:

- Studienart "im Praxissemester (amtl.)."

Für „Kontaktstudium“ wählen wir folgende Filter:

- Studienform: Kontaktstudium(6)

Für „Studienkolleg“ wählen wir folgende Filter:

- Hörerstatus: Studienkollegiat (Amtl.)

2.9.7.1.2Tabelle 2

Die Tabelle 2 ist in 2 Bereiche aufgeteilt: Bewerber und Hochschulzugangsberechtigung. Zuerst werden die Bewerber validiert.

Tab.2 Bewerber und Studienanfänger nach HZB-Art

Köpfe oder Fälle?: **Köpfe** ; Semester: **SS 2010** ; Hörerstatus: **Haupt/Neben/Zweithörer** ; User: superx Stand: 13.12.2010

Ebene	Art der Ebene	Hochschule/Standort	Bewerber						
			mit vorgeschr.Voraussetzungen				zugelassen	in %	zugelassen und erschienen
			Hauptantrag	in %	Hilfsantrag	in %			
1	Alle	Hochschulen							
	Summe Trägerschaft	Summe Staatlich	1.323		477		952		222
	Anteil an Studienanfängern	in v.Hd. d. Studienanfänger insg.		595,90		214,90		428,80	100,00

Haupt-, Hilfsantrag und zugelassen kann anhand der Zahlen in Tabelle 1 verglichen werden, da es dort die selben Spalten gibt.

Tab.1 Bewerber und Studierende nach Hochschule

Köpfe oder Fälle?: **Köpfe** ; Semester: **SS 2010** ; Hörerstatus: **Haupt/Neben/Zweithörer** ; Status: **Alle ohne Beurl.** ; User: superx Stand: 13.12.2010

Ebene	Art der Ebene	Hochschule/Standort	Bewerber					
			mit vorgeschr.Voraussetzungen				zugelassen	in %
			Hauptantrag	in %	Hilfsantrag	in %		
1	Alle	Hochschulen						
	Summe Trägerschaft	Summe Staatlich	1.323		477		952	
	Anteil an Studienanfängern	in v.Hd. d. Studienanfänger insg.		542,20		195,50		390,20

Für die Spalte zugelassen und erschienen, erhält man den Vergleichswert aus der ZUL Maske, welche auch für die Tabelle 1 schon oben benutzt wurde. Auch die Filtereinstellungen bleiben gleich:

- Bewerberzählung: Alle
 - Semester: SS 2010
 - Studiengänge: anzeigen
- Nur wir jetzt mit dem Wert Einschreibung/gesamt verglichen.

•

Bewerbungsprozess nach Studiengang

Bewerberzählung: **Alle** ; Semester: **SS 2010** ; Studiengänge: **anzeigen** ; User: superx Stand: 28.01.2010

Ebene	Art d.Ebene	Studiengang	Bewerbungen			Zulassungen			Annahmen			Einschreibung		
			gesamt	weiblich	weibl. in %	gesamt	weiblich	weibl. in %	gesamt	weiblich	weibl. in %	gesamt	weiblich	weibl. in %
1	Summe Fach (intern)	Fach (intern)	1.800,00	796,00	44,22	952,00	446,00	46,85	280,00	125,00	44,64	222,00	105,00	47,30

Screenshot des zweiten Teils der Tabelle 2:

Tab.2 Bewerber und Studienanfänger nach HZB-Art

Köpfe oder Fälle?: **Köpfe** ; Semester: **SS 2010** ; Hörerstatus: **Haupt/Neben/Zweithörer** ; User: superx Stand: 13.12.2010

Hochschulzugangsberechtigung der Studienanfänger																	
zugelassen und erschienen	in %	aHR Gymnasium	in %	aHR Fachgymnasium	in %	fgHR Fachgymnasium	in %	FHR Fachoberschule	in %	FHR Berufsfachschule	in %	aHR, fgHR, FHR Ausland	in %	aHR, fgHR, FHR Beruflich Qualifizierte	in %	Sonstige	in %
1  Alle																	
Summe Trägerschaft		62		38				11		53		15		2		63	

In dem zweiten Teil der Tabelle 2 addiert man alle Hochschulzugangsberechtigten Studenten und vergleicht diese mit der Zahl aus der Tabelle 1 der Spalte „Studienanfänger insges. einschl.Praxissem.“. $62 + 38 + 0 + 11 + 53 + 15 + 2 + 63 = 244$

Tab.1 Bewerber und Studierende nach Hochschule

Köpfe oder Fälle?: **Köpfe** ; Semester: **SS 2010** ; Hörerstatus: **Haupt/Neben/Zweithörer** ; Status: **Alle ohne Beurl.** ; User: superx Stand: 13.12.2010

zugelassen	in %	Studienanfänger insges. einschl.Praxissem.	in %	Nachrichtlich Student im 1. Studiensem.	in %
1  Alle					
Summe Trägerschaft		244		318	
Anteil an Studienanfängern			100,00		130,30

Und die Zahl stimmt überein.

2.9.7.1.3Tabelle 3

In der Tabelle 3 (in dem PDF Semesterberichte Tabelle 3a) können Sie die Summe des Grundst. Studium, des Aufbaustudiums und der Summe aus beiden validieren.

Tab.3 Studierende nach Fach und Hochschule

Köpfe oder Fälle ? : **Köpfe** ; Semester: **SS 2010** ; Hörerstatus: **Haupt/Neben/Zweithörer** ; Trägerschaft: **Staatlich** ; Hochschulart: **Fachhochschule** ; Status: **Alle ohne Beurl.** ; User: superx Stand: 13.12.2010

Datensatz 1 - 30 von insgesamt 37 Sätzen 

Art der Ebene	Studienbereich/Fach	FH Aalen	FH Albst. Biber.	FH Essl.	FH Furtw.	FH Heilb.	FH Karlsru.	FH Konst.	FH Nürting.	FH Offenb.	FH Pforz.
Studienabschnitt	Summe Grundst. Studium		2.226								
Studienabschnitt	Summe Aufbaustudium		246								
Trägerschaft	Summe Staatliche Hochschulen		2.472								

Die drei Summen aus der Tabelle 3 können Sie einfach mit denen aus der Tabelle 1 „grundst. Studium“, „Aufbaustudium“ und „insges.“ vergleichen.

Tab.1 Bewerber und Studierende nach Hochschule

Köpfe oder Fälle ? : **Köpfe** ; Semester: **SS 2010** ; Hörerstatus: **Haupt/Neben/Zweithörer** ; Status: **Alle ohne Beurl.** ; User: superx Stand: 13.12.2010

Hochschule	in %	Studierende								Kontaktstudium	Studienkolleg
		grundst. Studium	in %	Aufbau-Studium	in %	insges.	in %	darunter im Praxissem.	in %		
1 Alle											
Summe Trägerschaft		2.226		246		2.472					
Anteil an Studienanfängern			912,30		100,80		1.013,10				

2.9.7.1.4 Tabelle 4

(in dem PDF Semesterberichte Tabelle 4a)

In der Spalte "Insgesamt" finden Sie zwei Summenzeilen.

Tab.4 Studierende nach Fach und Trägerschaft

Köpfe oder Fälle ? : **Köpfe** ; Semester: **SS 2010** ; Hörerstatus: **Haupt/Neben/Zweithörer** ; Hochschulart: **Fachhochschule** ; Status: **Alle ohne Beurl.** ; User: superx Stand: 13.12.2010

Datensatz 1 - 30 von insgesamt 35 Sätzen 

Art der Ebene	Studienbereich/Fach	Staatl.	Öff.D.MWK	ÖD.n.MWK	Nichtst.	Insgesamt
Studienabschnitt	Summe Grundst. Studium	2.226				2.226
Studienabschnitt	Summe Aufbaustudium	246				246

Diese zwei Summen aus der Tabelle 4 können Sie wieder einfach mit denen aus der Tabelle 1 „grundst. Studium“ und „Aufbaustudium“ vergleichen.

Tab.1 Bewerber und Studierende nach Hochschule

Köpfe oder Fälle ? : **Köpfe** ; Semester: **SS 2010** ; Hörerstatus: **Haupt/Neben/Zweithörer** ; Status: **Alle ohne Beurl.** ; User: superx Stand: 13.12.2010

Hochschule	in %	Studierende								Kontaktstudium	Studienkolleg
		grundst. Studium	in %	Aufbau-Studium	in %	insges.	in %	darunter im Praxissem.	in %		
1 Alle											
Summe Trägerschaft		2.226		246		2.472					
Anteil an Studienanfängern			912,30		100,80		1.013,10				

2.9.7.1.5 Tabelle 5

In der Tabelle 5 verhält es sich ähnlich wie in der Tabelle 3.

Tab.5 Studierende nach Fach und Fachsemester

Köpfe oder Fälle ? : **Köpfe** ; Semester: **SS 2010** ; Hörerstatus: **Haupt/Neben/Zweithörer** ; Trägerschaft: **Staatlich** ; Hochschulart: **Fachhochschule** ; Status: **Alle ohne Beurl.** ; User: superx Stand: 13.12.2010

Art der Ebene	Studienbereich/Fach	1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.		9. + höher		Summe	
		insg.	o. Prax.	insg.	o. Prax.	insg.	o. Prax.	insg.	o. Prax.	insg.	o. Prax.	insg.	o. Prax.	insg.	o. Prax.	insg.	o. Prax.	insg.	o. Prax.	insg.	o. Prax.
Trägerschaft	Staatliche Hochschulen																				
Studienabschnitt	Grundst. Studium																				
Fach (amtlich)	Informationstechnik	29	29	39	39	5	5	36	35	4	1	29	27	12	11	24	24	20	20	198	191
Fach (amtlich)	Haushalts- und Ernährungswissenschaft	39	39	58	58	35	35	48	48	29	3	39	35	31	31	27	27	5	5	311	281
Fach (amtlich)	Wirtschaftsinformatik	9	9	44	44	9	9	27	26	7	4	18	10	4	4	7	6	4	4	129	116
Fach (amtlich)	Maschinenbau/-wesen	30	30	47	47	15	15	49	47	10	1	43	40	19	19	36	36	16	15	265	250
Fach (amtlich)	Textil- und Bekleidungstechnik/-gewerbe	32	32	48	48	15	15	43	39	21	1	44	35	14	14	16	16	8	8	241	208
Fach (amtlich)	Verfahrenstechnik	18	18	54	52	21	21	41	41	19	1	48	44	21	20	31	31	6	6	259	234
Fach (amtlich)	Wirtsch.-ing. mit ing.wiss. Schwerpunkt	28	28	53	53	24	24	50	49	31	10	40	29	27	26	17	16	10	10	280	245
Fach (amtlich)	Facility Management			32	32			40	40	2	1	19	14	3	3	11	11	8	8	115	109
Fach (amtlich)	BWL	62	62	59	59	71	71	50	49	57	12	53	41	29	29	24	24	23	23	428	370
Studienabschnitt	Summe Grundst. Studium	247	247	434	432	195	195	384	374	180	34	333	275	160	157	193	191	100	9	2.226	2.004
Studienabschnitt	Aufbaustudium																				
Fach (amtlich)	Biotechnologie	13	13	16	16	11	11	6	6	2	2									48	48
Fach (amtlich)	Informationstechnik	1	1	16	16	7	7	3	3			1	1							28	28
Fach (amtlich)	Wirtschaftsinformatik	19	19			2	2	1	1											22	22
Fach (amtlich)	Maschinenbau/-wesen			13	13															13	13
Fach (amtlich)	Textil- und Bekleidungstechnik/-gewerbe	8	8	6	6	10	10													24	24
Fach (amtlich)	Wirtsch.-ing. mit ing.wiss. Schwerpunkt	14	14	13	13	10	10	7	7											44	44
Fach (amtlich)	Facility Management	9	9	11	11	8	8													28	28
Fach (amtlich)	BWL	7	7	20	20	12	12													39	39
Studienabschnitt	Summe Aufbaustudium	71	71	95	95	60	60	17	17	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	246	246
Trägerschaft	Summe Staatliche Hochschulen	318	318	529	527	255	255	401	391	182	36	334	276	160	157	193	191	100	9	2.472	2.250

Die drei Summen aus der Tabelle 5 können Sie einfach mit denen aus der Tabelle 1 „grundst. Studium“, „Aufbaustudium“ und „insges.“ vergleichen.

Tab.1 Bewerber und Studierende nach Hochschule

Köpfe oder Fälle?: **Köpfe** ; Semester: **SS 2010** ; Hörerstatus: **Haupt/Neben/Zweithörer** ; Status: **Alle ohne Beurl.** ; User: superx Stand: 13.12.2010

Hochschule	in %	Studierende							Kontaktstudium	Studienkolleg
		grundst. Studium	in %	Aufbau-Studium	in %	insges.	in %	darunter im Praxissem.		
1 Alle										
Summe Trägerschaft		2.226		246		2.472				
Anteil an Studienanfängern			912,30		100,80		1.013,10			

2.9.7.1.6Tabelle 7

In der Tabelle 7 erhalten Sie eine Summe unten rechts in der Tabelle.

Tab.7 Bewerber nach Fächern

Semester: **SS 2010** ; Trägerschaft: **Staatlich** ; Hochschulart: **Fachhochschule** ; User: superx Stand: 12.11.2010

Datensatz 1 - 56 von insgesamt 56 Sätzen.

Art der Ebene	Studienbereich/Fach	FH Aalen	FH Albst. Stuttg.	HFT	Summe Staatl. FH
Fach (amtlich)	Textil- und Bekleidungstechnik/-gewerbe		29		29
Studienbereich	Maschinenbau/Verfahrenstechnik		48		48
Fach (amtlich)	Mathematik			16	16
Studienbereich	Mathematik			16	16
Fach (amtlich)	Raumplanung			51	51
Studienbereich	Raumplanung			51	51
Fach (amtlich)	Facility Management		25		25
Studienbereich	Wirtschaftsingenieurwesen		25		25
Fach (amtlich)	BWL		103	1	104
Studienbereich	Wirtschaftswissenschaften		103	1	104
Fach (amtlich)	Wirtsch.ing. mit ing.wiss. Schwerpunkt		65		65
Studienbereich	Wirtsch.ing. mit ingenieurwiss. Schwerp.		65		65
Studienabschnitt	Summe Aufbaustudium		314	129	443
Trägerschaft	Summe Staatliche Hochschulen		1.820	602	2.422

Diese Summe können Sie mit den 2 Summen der Spalten "Hauptantrag" und "Hilfsantrag" aus der Tabelle 1 validieren. Dazu müssen zunächst die beiden Zahlen addiert werden. $1775 + 647 = 2422$. Diese Zahl jetzt mit der Summe aus Tabelle 7 vergleichen.

Tab.1 Bewerber und Studierende nach Hochschule

Köpfe oder Fälle?: **Köpfe** ; Semester: **SS 2010** ; Hörerstatus: **Haupt/Neben/Zweithörer** ; Status: **Alle ohne Beurl.** ; User: superx Stand: 12.11.2010

Ebene	Art der Ebene	Hochschule/Standort	Bewerber					Studienanfänger insges. einschl.Praxissem.	in %	Nach Stu	
			mit vorgeschr.Voraussetzungen				zugelassen				in %
			Hauptantrag	in %	Hilfsantrag	in %					
1	Alle	Hochschulen									
	Summe Trägerschaft	Summe Staatlich	1.775		647		1.377		974		
	Anteil an Studienanfängern	in v.Hd. d. Studienanfänger insg.		182,20		66,40		141,40		100,00	

2.9.7.2 Semesterberichte Päd. Hochschulen

2.9.7.2.1 Validierung Tabelle 1 Bewerbungen

Die Validierung der Tabelle 1 ist analog zu den [Semesterberichten Fachhochschulen](#) (Kap. 73).

Ausnahme ist die Zahl der Studienanfänger. Im Semesterbericht der PHen in Tab. 1 sind Studienanfänger ab dem KENN Modul 0.9 definiert als Studierende mit Status Erst- oder Neueinschreiber im 1. Studiengang und im 1. Fach (= "Köpfe"). Hier ein Beispiel:

Pädagogische Hochschule

[Export:](#)
[Druckversion](#)
[XML](#)
[PDF](#)
[XLS](#)
[Export als JasperReport-Template](#)

Sie sind hier: [Startseite](#) > [Anfragen](#) > [Grunddaten und Kennzahlen](#) > [Semesterberichte](#) > [Pädagogische Hochschulen](#) > [Tab. 1 Bewerbungen nach Abschlussgruppe und Status/Bericht erstellen](#) > [Datensätze/Tab. 1 Bewerbungen nach Abschlussgruppe und Status](#)

Tab. 1 Bewerbungen nach Abschlussgruppe und Status

Semester: **SS 2013** ; Fach-Nr.: **1** ; Trägerschaft: **Staatlich** ; Hochschulart: **Päd. Hochschule** ; Datum: ; User: superx Stand: 23.04.2014

Abschlussgruppe	Hauptantrag	Hauptantrag in %	Hilfsantrag	Hilfsantrag in %	Bewerbungen	Zugelassen	Zugelassen in %	Zulassungsquote Hauptanträge in %	Studienanfänger	Studienanfänger in %	Zulassung Ha
Bachelor	10	100,00			10	6	60,00	60,00	3	30,00	
Europa	1	100,00			1	1	100,00	100,00	1	100,00	
Haupt-/Realschule/WHRS	640	62,93	377	37,07	1.017	195	19,17	28,44	79	7,77	
Grundschule	372	48,19	400	51,81	772	294	38,08	71,77	128	16,58	
Haupt-/Realschule/WHRS	12	100,00			12	9	75,00	75,00	5	41,67	
Master	357	53,93	305	46,07	662	115	17,37	30,53	47	7,10	
Sonderschule	23	100,00			23	13	56,52	56,52	6	26,09	
Sonderschule Aufbau	27	100,00			27	27	100,00	100,00	25	92,59	
§60 LfMG	1.442	57,13	1.082	42,87	2.524	660	26,15	42,56	309	12,24	
Summe											

Datensatz 1 - 9 von insgesamt 9 Sätzen.

[Erläuterung](#)

Wir erhalten im SS 2013 insgesamt 309 Studienanfänger. Die folgende Abfrage in der Studierenden-Komponente reproduziert diese Zahl:


 Export: [Druckversion](#) [XML](#) [PDF](#) [XLS](#) [Export als JasperReport-Template](#)

 Sie sind hier: [Startseite](#) > [Abfragen](#) > [Studierende, Prüfungen](#) > [Studierende](#) > [Einschreibungen \(Zeitreihe\)/Bericht erstellen](#) > [Datensätze/Einschreibungen \(Zeitreihe\)](#)

Einschreibungen (Zeitreihe)

 Köpfe oder Fälle?: **Köpfe**; Stichtag: **Studierendenstatistik (Land)**; Seit Semester: **SS 2013**; Bis Semester: **SS 2013**; Hörerstatus: **alle**; User: superx Stand: 08.04.2014

Semester	Alle	Alle Männer	Alle Frauen	Frauen-anteil	Deutsche	Deutsche Männer	Deutsche Frauen	Ausländer	Ausl. Männer	Ausl. Frauen
SS 2013	309	72	237	76,70	263	64	199	46	8	38
Gesamt:	309	72	237	76,70	263	64	199	46	8	38

Datensatz 1 - 3 von insgesamt 3 Sätzen.

[Erläuterung](#)

2.9.7.2 Validierung Tabelle 2-12 Studierende

Die Tabellen 2-12 arbeiten mit der gleichen Abfrage "Studierende Pivottabelle" und lassen sich exemplarisch an Tab. 5 validieren. Nehmen wir folgendes Ergebnis in KENN:


 Export: [Druckversion](#) [XML](#) [PDF](#) [XLS](#)

 Sie sind hier: [Abfragen](#) > [Grunddaten und Kennzahlen](#) > [Semesterberichte](#) > [Pädagogische Hochschulen](#) > [Studierende Pivottabelle/Bericht erstellen](#) > [Datensätze/Studierende Pivottabelle](#)

Studierende Pivottabelle

 Semester: **SS 2011**; Hochschulart: **Päd. Hochschule**; Status: **Alle ohne Exmatr.**; ab Fachsemester: **1**; Ausgabetabelle: **Tabelle 05: Studierende nach Hochschule, Ausländer, und Geschlecht (Köpfe, Fälle)**; User: superx Stand: 16.11.2011

Ebene	Hochschule	Deutsch/Ausländer	Geschlecht	Fälle	Köpfe
1	PH Ludwigsburg			17.462,00	4.953,00
2		A		971,00	318,00
2		D		16.491,00	4.635,00
1	Gesamt Ergebnis			17.462,00	4.953,00

[Erläuterung](#)

Um die Gesamt-Zahlen der Fälle zu validieren, wählen Sie z.B. die Abfrage "Alter der Studierenden", und wählen dort:

- Köpfe oder Fälle: "Fälle"
- Stichtag "Studierendenstatistik (Land)"
- Status: "Alle ohne Exmatrikulierte"

- Trennen nach: "Abschluss"

Export: [Druckversion](#) [XML](#) [PDF](#) [XLS](#)

Sie sind hier: [Abfragen](#) > [Studierende, Prüfungen](#) > [Studierende](#) > [Alter der Studierenden/Bericht erstellen](#) > Datensätze/Alter der Studierenden

Alter der Studierenden

Köpfe oder Fälle?: **Fälle** ; Stichtag: **Studierendenstatistik (Land)** ; Seit Semester: **SS 2011** ; Bis Semester: **SS 2011** ; Status: **Alle ohne Exmatr.** ; Hörerstatus: **alle** ; Trennen nach: **Abschluss** ; User: superx Stand: 15.09.2011

Ebene	Art der Ebene	Studiengang	Gesamtzahl	Durchschnitt	<20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	>=60
1	Summe Abschluss (intern)	Abschlüsse (intern)	17.462,00	24,21	288	11.713	3.808	1.044	295	191	93	25	5	0
2	Abschluss (intern)	BA Bildwiss./Lebensl.Lern	86,00	23,34	5	60	15	1	2	2	1	0	0	0
2	Abschluss (intern)	BA Frühkindl.Bild.	308,00	24,72	5	211	51	21	6	5	7	2	0	0
2	Abschluss (intern)	BA Frühkindl.Bild.-Int.Mo	43,00	21,88	0	37	6	0	0	0	0	0	0	0
2	Abschluss (intern)	BA Kultur- u. Medienbild.	117,00	23,12	0	91	23	2	0	1	0	0	0	0
2	Abschluss (intern)	Befrist. Z. f. ausl. Stu.	58,00	21,53	2	52	4	0	0	0	0	0	0	0
2	Abschluss (intern)	Diplom Aufbau Erziehungs.	28,00	30,71	0	0	16	8	0	4	0	0	0	0
2	Abschluss (intern)	Diplom Erweiterungsst.	4,00	31,50	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0
2	Abschluss (intern)	Diplom Erziehungswi.	1.276,00	26,99	0	432	592	164	36	32	12	8	0	0
2	Abschluss (intern)	LA Grund. Erw. PO 2003	57,00	26,19	0	27	21	4	3	2	0	0	0	0
2	Abschluss (intern)	LA Grund. PO 2003	4.996,00	23,44	136	3.732	776	208	72	52	20	0	0	0
2	Abschluss (intern)	LA Grund. PO 98	3,00	36,00	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0

Sie erhalten die gleiche Anzahl der Fälle insgesamt, und in den Zeilen darunter können Sie Abschlüsse dann im Einzelnen vergleichen.

Falls Sie auch Matrikel-Nummern (Fälle) abgleichen wollen, können Sie auch direkt mit einer Selektion arbeiten, hier z.B. für das WS 2011/2012:

```
SELECT matrikel_nr, '' || studiengang_nr || fach_nr as stgnr
FROM sos_stg_aggr
where stichtag=(select tid from sos_stichtag where appl_key='6')
--Stichtag Studierendenstatistik (Land)
and sem_rueck_beur_ein=20112 --Semester 2011/2012
and kz_rueck_beur_ein in (1,2,3,4) --alle ohne exmatr.
order by 1,2
;
```

Die Selektion listet die einzelnen Matrikelnummern und Studiengangnummern bzw. Fachnummern (Spalte `stgnr` in `sospos`) auf. Achten Sie dabei darauf, daß Sie im KENN-Modul nur dann die gleiche Zahl wie in obigem Select erhalten, wenn für das jew. Semester auch das "Berechnen"-Häkchen gesetzt ist.

3Bestandteile des KENN-Moduls

3.1Daten- und Schlüsseltabellen in KENN

Die Daten werden aus den SuperX-Modulen und hochschulübergreifenden Schlüsseltabellen extrahiert, und die resultierenden Datentabellen werden mit Schlüsseln verknüpft. Daraus werden aggregierte Hilfstabellen erzeugt, die wiederum als Basis für die Abfragen dienen.

Die Schlüsseltabellen stellen die Metadaten für das KENN-Modul dar. Sie sorgen für eine sinnvolle Aggregation der Hilfstabellen. Sie werden direkt von KENN übernommen und dürfen nicht manuell nachgearbeitet werden.

3.2 Weitere Schlüsseltabellen für SuperX

3.2.1 Die Tabelle Sachgebiete und Systeminfo

Nach der Installation gibt es in der Kernmodul-Tabelle `sachgebiete` neue Einträge:

- 109- Grunddaten und Kennzahlen
- 110- Grunddaten Studierende, Prüfungen
- 111- Grunddaten Stellen, Personal
- 112- Grunddaten Kostenrechnung
- 113- Grunddaten Finanzrechnung

Diese Sachgebiete sind den entsprechenden Masken zugeordnet. Die Masken und Sachgebiete können dann den Usern und Gruppen zugewiesen werden. Nach der Installation haben nur die Administratoren Leserecht für diese Sachgebiete, alle weiteren Rechte müssen manuell vergeben werden.

Die Tabelle `systeminfo` enthält im Eintrag 109-Grunddaten und Kennzahlen das jeweilige Ladedatum.

3.2.2 Die Tabelle `kenn_cifx`

Im aktuellen KENN-Modul befinden sich viele Schlüssel in der Tabelle `kenn_cifx`.

Die Tabelle `kenn_cifx` enthält alphanumerische Schlüssel. Sie ermöglicht einerseits, amtliche Schlüssel abzuleiten, und andererseits hierarchische Zusammenhänge abzubilden (durch ein Parent-Feld). Daraus wiederum werden die "Sichten" für SuperX erzeugt.

3.2.3 Institutionen

Die Institutionen einer Hochschule (z.B. Fakultäten, Institute) werden standardmäßig aus der Tabelle `kenn_inst` übernommen, welche wiederum wahlweise aus der Tabelle `cob_inst` oder aus dem Organigramm gefüllt wird. Sie ist gleichzeitig die Grundlage für die (Einschränkung der) Benutzerberechtigung. Außerdem werden die Lehreinheiten für Auswertungen im Bereich Kostenrechnung aus `kenn_inst` ermittelt (konform mit HISCOB durch das Merkmal `orgstruktur=30`).

Meist wird die Institutionenhierarchie in COB gepflegt, manche Hochschulen pflegen die Institutionenhierarchie in der Kernmodul-Tabelle `organigramm`. Sie können das Organigramm dann beim Update des KENN-Moduls in die `kenn_inst` schreiben, indem Sie die

Konstante "KENN Inst. aus Organigramm" auf 1 setzen, wie im Abschnitt [Konstanten](#) beschrieben.

Neben der normalen, KENN-oder SuperX-interne Beschäftigungsstellensicht werden bei installiertem SVA-Modul auch die alternativen Kostenstellenhierarchien übernommen. Darüber hinaus werden mit dem SuperX-KENN-Modul noch zwei weitere "Sichten" mitgeliefert:

**Zwei KENN-bezogene
Beschäftigungsstellen-
Hierarchien**

1. Beschäftigungsstellen nach Fachgebiet
2. Beschäftigungsstellen nach Studienbereich und Fach

Beide Hierarchien werden die Zuordnung der Kostenstellen zu Fachgebieten aus (im Feld `bund_fachgebiet` der Tabelle `inst`) und nutzen die Fächergruppen- bzw. Studienbereichsaggregationen des Stat. Bundesamtes, um Auswertungen nach diesen Aggregationen vorzunehmen. die Hierarchie wird also gewissermaßen auf der "obersten Ebene" vom STBA aufgebaut (bis zur Ebene Fachgebiet), und von dort von der einzelnen Hochschule mit den relevanten Kostenstellen aufgefüllt. Kostenstellen, die im Feld `bund_fachgebiet` nicht zugeordnet sind, landen unter "Sonstige".

Diese beiden Sichten werden für Berichtserstattung an das jeweilige Ministerium genutzt.

3.2.4 Externe Kostenstellen

Die folgende Dokumentation ist nur für Baden-Württemberg relevant:

Im Rahmen der Berichterstattung an das MWK Baden-Württemberg sind die Hochschulen verpflichtet, Daten der KLR nach externer Kostenstelle gruppiert zu liefern. Dazu gibt es eine Implementationsvorschrift "Anlage 09 - Kostenstellenpapier Prof Walter Stand 02-08-23.pdf" bzw. einen Schlüssel. Diese wurde fürs externe Berichtswesen im SuperX-Projekt 2005-2007 implementiert.

Laut MWK-Erlaß sind folgende Berichtsebenen vorgesehen:

- für jede/n Fachbereich/Fakultät (inkl. deren Namen)
- für jede gemeinsame Einrichtung mehrerer Fachbereiche
- für Hochschulleitung und zentrale Verwaltung (eine gemeinsame Kostenstelle)
- für jede zentrale Einrichtung
- für jede Gebäudekostenstelle
- für jede sonstige Einrichtung

Für den Baum ergibt sich dadurch folgende Struktur:

Ebene	Schlüssel	Name
1		Hochschule

Ebene	Schlüssel	Name
2	1	Fakultäten Hochschule
2	2	Gemeinsame Einrichtungen Hochschule
2	3	Hochschulleitung/ZV Hochschule
2	4	Zentrale Einrichtungen Hochschule
2	9	Sonstige Einrichtungen Hochschule
2	8	Gebäudekostenstellen Hochschule
2	S	außerhalb Systematik Hochschule *
3	100	Fak. 1
3	101	Fak. 2
3	102 etc.	etc.

*Der Knoten "S" wird nicht vom MWK gefordert, wurde aber aus statistischen Gründen mit aufgenommen, um nicht zugeordnete Buchungen bzw. Kostenstellen auch zu erfassen / separat auszuweisen.

Die Pflege der externen Kostenstellen wird an den Hochschulen händisch über eine Zuordnungstabelle von interner Kostenstelle zu externer Kostenstelle realisiert (Tabelle inst_to_ext). Dazu müssen alle internen Kostenstellen hier aufgeführt und entsprechend verschlüsselt sein. Wenn eine Zuordnung existiert, werden die Primär- und Sekundärkosten, die zunächst nur internen Kostenstellen zugeordnet sind, in externe Kostenstellen umgeschlüsselt.

Um den Datenfluss zu illustrieren, hier ein Beispiel:

Die Hochschule X hat z.B. folgende Zuordnung in der Tabelle kenn_inst_to_ext geliefert:

Hochschulnr.	Interne Kostenst.	Ext. Kostenstelle	Bezeichnung ext. Kostenst.
6760	33506	3030506733	ZV Reinigung (intern)
6760	33512	3030512733	ZV Arbeitssicherheit
6760	42	4020000311	ZE Bibliothek
6760	47	4070000181	ZE Inst. für Fremd-

			spr.
6760	92	9020000271	SE RTWE
6760	93	9030000181	SE Export Akademie
6760	94	9040000171	SE GS Hochschuldidak
6760	95	9050000181	SE TZ Steinbeis-Stiftung
6760	31203	3010203213	ZV FH-Magazin
6760	8	8000000000	Gebäude (GB)
6760	16001	1060000111	FB Mechat. u. Naturwiss.
6760	16007	1060000111	FB Mechat. u. Naturwiss.
6760	166	1060000111	FB Mechat. u. Naturwiss.
6760	34166	1060000111	FB MN
6760	34171	1070000111	FB S

Die externe Kostenstelle ist also ein 10-stelliger Schlüssel, der in der o.g. "Walter"-Systematik im Detail beschrieben ist. Für die Abbildung der MWK Hierarchie werden nur die ersten drei Stellen ausgewertet, z.B.

- Externe Kost. 3030506733 gehört über die erste Stelle "3" der Einrichtungsart "Hochschuleleitung/ZV" an.
- Externe Kostr. 1060000111 gehört über die erste Stelle "1" der Einrichtungsart "Fakultät" an, und über die Stellen 2-3 der Fakultät "06".

3.3 Hilfstabellen

Hilfstabellen im KENN-Modul sind harmonisierte Datentabellen, die aus den Basisdatentabellen gebildet werden.

Die Hilfstabellen werden bei jedem Update je nach [Archivierungs-](#) und [Berechnungsmodus](#) neugefüllt.

3.3.1 Bewerbungen

Die Tabelle `kenn_antr_aggr` enthält die Bewerbungen für die Bewerberstatistik (Land). Detaillierte Information finden Sie im Kapitel [Tabelle Bewerbungen](#).

3.3.2 Studierende

Die Tabelle [kenn_sos_stg](#) enthält die Studierendenzahlen eines Semesters nach folgenden Einschränkungen:

- Haupthörer (Feld `his_hrst` in `sos_k_hrst`="H")
- Ohne beurlaubte, exmatrik. und Status "Y"
- stichtagsbezogen (amtl. Statistik Land).

Die Hochschulzugangsberechtigungen der Studierenden werden auf fünf grobe Merkmale "hochaggregiert":

astat	druck
1	Allg. Hochschulreife
2	Fachhochschulreife
4	Allg. Hochschulreife i. Ausland
3	Fachgeb. Hochschulreife i. Ausland
5	Sonstige

Mit den Merkmalskombinationen 1,2 und 5 lassen sich Bildungsinländer(HSReife i. BRD) ermitteln, und mit 3 und 4 lassen sich Bildungsausländer(Allg.u.fg.HSReife i. Ausland) ermitteln.

Die Fächer und Abschlüsse werden jeweils auf die amtlichen Schlüssel (`astat`) in `k_stg` und `k_abint` hochaggregiert. Wenn eine Hochschule die amtlichen Fächerschlüssel abschlussbezogen in `k_abstgv` pflegt, wird diese Zuordnung verwendet, sofern in `k_stg` alle Sätze im Feld `astat` einen NULL haben.

3.3.3 Prüfungen

Die Tabelle [kenn_sos_lab](#) enthält die Prüfungszahlen eines Semesters nach folgenden Einschränkungen:

- Status "Bestanden" (`pstatus` ="BE")
- Hauptprüfungen (Prüfungsnummer `pnr` in Tabelle `sos_lab` ist in der HISSOS-Tabelle `hs_konst` als Hauptprüfungsnr. registriert)
- stichtagsbezogen (amtl. Statistik Land).

Die Hochschulzugangsberechtigungen der Studierenden werden wie bei der Hilfstabelle [kenn_sos_stg](#) auf fünf grobe Merkmale "hochaggregiert"

3.3.4 Stellen

Die Tabelle [kenn_sgd_aggr](#) enthält die Anzahl der Stellen zu einem gegebenen Stichtag, mit folgender Einschränkung:

- Stellenkategorie="PLAN".

3.3.5 Personal

Die Tabelle [kenn_pbv_aggr](#) enthält die Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse zu einem gegebenen Stichtag.

3.3.6 Kosten / Erlöse

Die Tabelle [kenn_busa_aggr](#) enthält die Primärkosten einer Hochschule und deren Kostenart nach BVKR.

Die Tabelle [kenn_vtbu_aggr](#) enthält die Sekundärkosten der Lehre, Forschung und sonstigen Dienstleistungen einer Hochschule, mit folgenden Einschränkungen:

- Für die Verteilung ist ein Ziel-Kostenträger angegeben
- Alle Verteilschritte bis zum in der Konstanten VERTEILSCHRITT KENN LEHRE, die [an anderer Stelle](#) definiert wird.

Die Tabelle [kenn_su_imp_stud](#) enthält die Studierendenzahl (gewichtet für die Kostenrechnung). Die Tabelle kommt ohne Änderung vom SuperX-COB-Modul zum SuperX-KENN-Modul.

3.3.7 Haushalt

Die Tabelle [kenn_konto_aggr](#) enthält die Ausgaben, Einnahmen und Haushaltsansätze aus dem SuperX-FIN-Modul. Es werden dabei keine kameralen Konten differenziert, lediglich Kapitel, Titel und Geldgeber-Gruppe (Mittelherkunft nach KLR) sowie die Kostenart und das Fachgebiet (Bundesschlüssel). Die Daten werden pro Haushaltsjahr, Monat und Quartal aggregiert.

Die Tabellen [kenn_fibu_guv](#), [kenn_fibu_bilanz](#), [kenn_fibu_guvquartal](#) und [kenn_fibu_wi-plan](#) enthalten Daten aus dem SuperX-FIN-Modul, was wiederum aus FSV-Fibu gespeist wird. Es werden dabei keine Daten auf Sachkontoebene übernommen. Es wird die Summe der konsolidierten BGAs (mit Bilanz=1) übertragen.

3.3.8 Anlagen

Die Tabelle [kenn_anlagen_aggr](#) enthält Auszüge aus dem Anlagespiegel aus dem SuperX-IVS-Modul. Es werden dabei keine Kostenarten differenziert, sondern

- Externe Kostenstelle
- Fachgebiet (Bund)
- Anlagenklassen (nur für Hochschulen in Baden-Württemberg). Die Anlagenklassen sind auch im Schlüsselverzeichnis KENN-Modul sichtbar.

- Anlagespiegel-Jahr (das Jahr, für das der Anlagespiegel berechnet wurde)

Die Tabelle kann entweder automatisch aus dem SuperX-IVS-Modul gefüllt werden, oder per CSV-Upload aus SAP. Für das 9-Spalten-Schema aus SAP wurde eine Gegenüberstellung zum [Grunddatenkatalog](#) vorgenommen.

4Manuelle Schnittstelle im Hochschulübergreifenden Infosystem

Das folgende Kapitel gilt nur für Hochschulen des Landes Baden-Württemberg und Sachsen:

Für Hochschulen ohne SuperX bzw. KENN-Installation besteht auch die Möglichkeit, direkt Daten ins HÜS einzuspielen. Dies ist exemplarisch dokumentiert für

BaWue: Datenbestand Hochschulen, Studierende (Semesterberichte) und Anlagen.

Sachsen: Stellenbesetzung

4.1Allgemeine Funktionalität

Das Liefern von Daten direkt ins Hochschulübergreifende SuperX ist seit März 2011 möglich. Interessierte Anwender bekommen im Bereich Datenlieferung Rechte auf die Masken "Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv)" und "Datei Hochladen".

Der Unterschied zwischen beiden Masken: Die Maske "Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv)" bietet die Möglichkeit, Daten direkt über die Zwischenablage in ein vorbereitetes Eingabefeld zu kopieren, und den Import direkt auszuführen. Dies geht nur bei kleineren Datenmengen (Tabellen bis 1000 Zeilen), hat aber den Vorteil daß man die Lieferung technisch direkt prüfen kann. Eine Beschreibung der Funktionalität finden Sie [oben](#).

Bei größeren Datenmengen kann man Dateien auch auf den Server hochladen, und diese werden dann in der nächtlichen Laderoutine verarbeitet.

Beide Masken laden die Daten zunächst nur in einen Importbereich, die Übernahme in die jew. Tabellen, die auch in Berichtsausgaben genutzt werden, findet über Nacht statt. Dabei werden die Daten auch (technisch) geprüft. Die inhaltliche Prüfung liegt in jedem Fall bei der liefernden Hochschule.

4.2 Datei hochladen

Das Menü "Datei Hochladen" bietet die Möglichkeit, Dateien im Textformat (mit Trennzeichen) auf den Server zu laden, um ihn dann in der nächtlichen Laderoutine der Verarbeitung zu übergeben. Es gibt dabei die Möglichkeit, sich ein Ladeprotokoll per Email zusenden zu lassen.

Die Maske hat einige Parameter, die die Datei beschreiben:

Sie sind hier: [Startseite](#) ▶ [Abfragen](#) ▶ [Grunddaten und Kennzahlen](#) ▶ [Datenlieferung](#) ▶ Datei hochladen - Bericht erstellen

Datei hochladen

Hochschule

Tabelle

Dateityp

zip-komprimiert

Trennzeichen

Feldnamen 1. Zeile

Kodierung

Modus

Datei

Email fuer Protokoll

- Die Hochschule muss angegeben werden
- Die Zieltabelle ist im KENN-Modul veröffentlicht, eine Übersicht finden Sie im Abschnitt "Ladetabellen" auf https://qisweb.hispro.de/superx/doku/kennx_modul/kennx.html
- Der Dateityp ist derzeit "CSV", also Textformat mit Trennzeichen
- Sie können Dateien direkt hochladen. Der Dateiname ist egal, aber der Inhalt muss zu der oben angegebenen Tabelle passen.
- Das Trennzeichen kann eines der angegebenen Zeichen sein. Die Zahl der Trennzeichen in jeder Zeile muss der Zahl der Spalten in der Zieltabelle entsprechen. Um Kompatibilität mit Informix Unload Dateien zu erreichen, ist es möglich, am Zeilenende ein zusätzliches Trennzeichen hinzuzufügen.
- Der Parameter "Feldnamen 1. Zeile" kann auf "ja" gesetzt werden, in diesem Falle werden die Spaltennamen auch geprüft. Wichtig: wenn Sie die Spaltennamen angeben, müssen diese auch in der Zieltabelle vorhanden sein.
- Die Kodierung der Datei kann entweder ISO (unter Windows der Standard) oder UTF-8 sein (unter neueren UNIXen der Standard)
- Der Modus bezeichnet, ob Sie Daten Ihrer Hochschule in der Ladetabelle ergänzen wollen, oder austauschen. Wenn Sie "alles Löschen und hinzufügen" wählen, werden die Daten Ihrer Hochschule zunächst gelöscht, und dann aus der gelieferten Datei neu eingefügt. Bitte beachten Sie: dies ist nur für mehrmalige Lieferungen an einem Werktag relevant, am Abend werden immer alle Daten nach der Verarbeitung gelöscht.

- Email für Protokoll: Die Mailadresse, die Sie hier angeben, bekommt in der Nacht eine Protokollmail zugesandt.

Wenn Sie die Maske dann abschicken, kommt eine Prüfung der Datei. Wenn die CSV-Datei in einzelnen Spalten Werte enthält, die nicht erlaubt sind, kommt eine Fehlermeldung:

Es sind Probleme aufgetreten

60 1 1 0 20152 0257b 984 -1 2 1 1 1 101 001 06 1 15.11.2013 00:00:00 1 #Error in Load-File Line 1: Error sem_rueck_beur_ein (Spalte 6) enthält Wert (20152), der nicht in foreign keys vorkommt Error stg (Spalte 7) enthält Wert (0257b), der nicht in foreign keys vorkommt Error abschluss (Spalte 8) enthält Wert (984), der nicht in foreign keys vorkommt

Werte, die nicht im zulässigen Wertebereich sind

Im Beispiel oben müsste man den Wert des Semesters (20152) ändern, und den Wert des Faches (amtlich) (0257b). Wenn alles ok ist, sehen Sie eine Vorschau:


Die Daten können importiert werden

Tabelle kennx_stg_aggr_n


hs_nr	studiengang_nr	fach_nr	geschlecht	ca12_staat	sem_rueck_beur_ein	stg	abschluss	regel	hzbart	kz_rueck_beur_ein	fach_sem_zahl	hssem	kz
60	1	1		0	20132	0257	84	-1		2	1		
60	1	1		0	20132	0257	84	-1		2	1		
60	1	1		0	20132	0257	84	-1		2	1		
60	1	1		0	20132	0257	84	-1		4	3		
60	1	1		0	20132	0257	84	-1		3	3		
60	1	1		0	20132	0257	84	-1		3	3		
60	1	1		0	20132	0257	84	-1		3	5		
60	1	1		0	20132	0257	84	-1		3	5		
60	1	1		0	20132	0257	84	-1		3	7		
60	1	1		0	20132	0257	84	-1		3	7		

jetzt importieren

Mit Klick auf den "Jetzt importieren"-Button unten wird die Datei geladen, und Sie erhalten eine Quittierung:



Damit ist der Upload abgeschlossen. Sie warten dann die Email der Lieferung ab. Diese sieht z.B. wie folgt aus:



Wundern Sie sich bitte nicht über den Dateinamen, dieser wird automatisch vom System vergeben. Im Fehlerfall erhalten Sie einen Hinweis, in welcher Zeile der Datei welches Problem auftritt. Bei Problemen, die Sie selbst nicht lösen können, wenden Sie sich an die Administratoren des Systems.

4.3 Tabellen für Baden-Württemberg

4.3.1 Änderungen Version 1.0 zu 1.2

Derzeit in Baden-Württemberg aktiv ist die Version 1.0 des KENN Moduls. Version 1.1 war nur für Hochschulen in Sachsen vorgesehen, mit der Version 1.2 (Erscheinungsdatum 03-2016) steht wieder eine Version für Baden-Württemberg zur Verfügung. Diese Version enthält die ab 2015 gültigen Schlüssel des stat. Bundesamtes für Studienfächer / Abschlüsse / Lehr- und Forschungsbereiche sowie deren hierarchische Struktur. Zeitgleich wird im hochschulübergreifenden SuperX die neue Version aktiv sein, so dass Hochschulen bitte

- Die Berechnung und Lieferung von KLR-Daten, Studierenden-, Absolventen- und Bewerberdaten aus [Stichtagen](#) vor 2015 abgeschlossen haben sollten

- Bei der Lieferung von Bewerberdaten besteht an einigen Hochschulen das Problem, dass nicht alle Bewerberdaten im hochschuleigenen System (z.B. ZUL-GX) gepflegt werden. In diesem Falle wird SuperX folgende Strategie ermöglichen: Vorhandene Bewerberdaten können automatisch aus dem VORSYSTEM [übernommen](#) werden. Zusätzlich können Daten z.B. aus DOSV Verfahren über die [manuelle Schnittstelle](#) im hochschuleigenen SuperX hinzugefügt werden, und im Gesamtpaket ins HÜS geliefert werden. Eine konkrete Anleitung dazu ist in Arbeit.

Support leisten wir wie gehabt über die Adresse superx-bw@superx-projekt.de.

4.3.2 Änderungen Version 0.8 zu 0.9

Im KENN Modul Version 0.9 (09-2014) wurde für Baden-Württemberg eine neue Tabelle für die Querschnittsprodukte eingeführt, diese kann somit im Baden-Württemberger Hochschulübergreifenden SuperX geliefert werden:

- [Sekundärbuchungen \(Querschnittsprodukte\)](#)


4.3.3 Änderungen Version 0.7 zu 0.8

Im KENN Modul Version 0.8 (11-2013) haben sich einige Tabellen geändert, bitte aktualisieren Sie ggf. Ihre Tabellenstrukturen. Die Änderungen sind in der Datenbankbeschreibung im Kommentar zur Spalte mit dem Passus "neu in KENN-Modul V. 0.8" gekennzeichnet:

- [Primärbuchungen](#)
- [Sekundärbuchungen](#)
- [Stellen](#)
- [Absolventen](#)
- [Studierende](#)
- [Haushalt](#)
- [Manuelle Schnittstelle](#)
- [Personal](#)
- [Anlagen](#)
- [Flächen](#)

4.3.4 Hochschulen


Um hochschulspezifische Daten zu laden, gibt es die Maske „Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv)“. Diese befindet sich im „Administration Kenn-Modul“. Dazu im Menü „Administration Kenn-Modul“ anklicken.



Danach die Maske „Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv)“ auswählen.

Sie sind hier: Abfragen > Grunddaten und Kennzahlen > Administration Kenn-Modul >

Administration Kenn-Modul



Hier können Sie Kennzahlen und bestimmte Tabellen mit neuen Daten füllen. Die Daten werden als einfacher Text mit Trennzeichen in das Feld „Inhalt“ eingefügt. Dabei können Sie die vorgegeben Spaltenstruktur benutzen, welche Sie über den Link „Merkmalsliste“ links neben der Kennzahl-/Tabellenauswahl erfahren, oder selber die Spalten bestimmen. Wenn Sie die Spalten selber bestimmen möchten muss der Spaltenname in der 1. Zeile dem der Tabelle gleichen und das Feld „Feldnamen 1. Zeile“ markiert sein.



Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv)

Hochschule	Hochschule
Kennzahl	Manuell: Habilitationen (Weiblich) Merkmalsliste
Inhalt	nichts gewählt
Erläuterung	
Trennzeichen	Komma (,) ▼
Feldnamen 1. Zeile	nein ▼
Modus	Alles löschen und hinzufügen ▼
Email für Protokoll	danielq@memtext.de
Abschicken	

Wenn Sie den einzufügenden Inhalt z.B. in einer Exceltabelle haben, markieren Sie die zu Importierenden Daten, klicken auf Bearbeiten->Kopieren. Danach fügen Sie den Inhalt in der Maske in dem Feld Inhalt mit rechte Maustaste in das Feld und „einfügen“ (alternativ Strg + v) ein. Dabei wird von Excel als Feldtrenner ein Tabulator benutzt, welchen Sie in dem Feld „Trennzeichen“ auswählen.

Im Feld Modus können Sie auswählen, ob Sie neue Daten hinzufügen möchten oder den alten Datenbestand erneuern wollen.

Hinweis: Wenn Sie aus einem anderem Programm zunächst die Daten in Excel einfügen, versucht Excel automatisch den Datentyp zu ermitteln und diesem den Feld zuzuweisen. Dabei entsteht dann z.B. aus „0021“ „21“. Die Wertigkeit der Zahlen sind gleich, aber der Text ist anders. Daher vor dem Einfügen alle Zellen markieren und das Format „Text“ zuweisen.

In dem Beispiel habe ich auch die Feldnamen der Tabelle angegeben. Daher habe ich auch das Feld „Feldnamen 1. Zeile“ angeklickt.

Hochschule:

Kennzahl: [Merkmalsliste](#)

Inhalt:

Uni Karlsruhe	1580	1417	U	ST	U
Karlsru.					
Uni Konstanz	1260		U	ST	U
Konst.					
Uni Mannheim	1810	1420	U	ST	U
Mannh.					
Uni Stuttgart	1590	1420	U	ST	U
Stuttg.					
Uni Stuttgart (Waldorfpädagogik)					
1830	U	NST	U	Stuttg. (Wald.)	
Uni Tübingen	1271	1271	U	ST	
Tübing.					
Uni Ulm 1821	6220	U	ST	U	Ulm

Trennzeichen:

Feldnamen 1. Zeile: ☒

Modus:

Bitte fügen Sie den Inhalt der Importdaten in das Feld Inhalt.
Details zum Importformat siehe [Merkmalsübersicht](#)
Beispiel: Wenn Sie im Jahr 2009 insgesamt 13 weibliche
Habilitationen in der Inst-Nr. 1234 mit dem Fachgebiet 5678 eingeben
wollen, dann sähe die Zeile mit Komma als Trennzeichen wie folgt
aus: 2009,1234,5678,13

Wenn Sie alles ausgefüllt haben, klicken sich auf „Abschicken“.

In der folgenden Ergebnistabelle erfahren Sie, ob die angegebenen Daten auch importiert werden können. Wenn in einer Zeile die Anzahl der Trennzeichen falsch ist (also falsche Spalten-angebe) wird dies im „Import Kommentar“ vermerkt. Dabei wird zusätzlich ausgegeben, wie viele Trennzeichen vorhanden sein sollten und wie viele vorhanden sind. Um den Fehler zu beheben, steht davor auch noch, in welcher Zeile der Fehler aufgetreten ist. Zu beachten ist, dass auch die Zeile der Feldnamen mitgezählt wird, wenn mit angegeben.

Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv) (Vorschau)

Hochschule: **Hochschule** ; Kennzahl: **Tabelle: kenn_hochschulen_neu** ; Inhalt: **name hs_nr**
6850 1457FH ST ; Trennzeichen: **Tabulator** ; Bestätigt: **0** ; Feldnamen 1. Zeile: ; Modus: **AI**

hs_nr	name	kapitel	art	traegerschaft	Import_Kommentar
	Zeile: 2				Anzahl Trennzeichen falsch (Soll: 4 , Ist: 3)
	Zeile: 3				Anzahl Trennzeichen falsch (Soll: 4 , Ist: 2)

Datensatz 1 - 2 von insgesamt 2 Sätzen.

Wenn der Datensatz importierbar ist, wird in der Spalte „Import Kommentar“ ein „OK“ ausgegeben. Dann können Sie unten auf den Button „Import ausführen“ klicken.

Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv) (Vorschau)

Hochschule: **Hochschule** ; Kennzahl: **Tabelle: kenn_hochschulen_neu** ; Inhalt: **name hs_nr 6850 1457 FH ST** ; Trennzeichen: **Tabulator** ; Bestätigt: **0** ; Feldnamen 1. Zeile: ; Modus: **A**

hs_nr	name	kapitel	art	traegerschaft	Import	Kommentar
6810	FH Pforzheim	1451	FH	ST	OK	
6850	HFT Stuttgart	1457	FH	ST	OK	

Datensatz 1 - 2 von insgesamt 2 Sätzen.

Import ausführen

Die erfolgreiche Datenübernahme wird dann mit der folgenden Ausgabe bestätigt.

Import ausgeführt: Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv)

Hochschule: **Hochschule** ; Kennzahl: **Tabelle: kenn_hochschulen_neu** ; Inhalt: **name^hs_nr^kapitel^a Stuttgart ^6850^1457^FH ^ST** ; Trennzeichen: **Tabulator** ; Bestätigt: **1** ; Feldnamen 1. Zeile: ; Modus: **13.09.2010**

hs_nr	name	kapitel	art	traegerschaft	Import	Kommentar
6.810	FH Pforzheim	1451	FH	ST		
6.850	HFT Stuttgart	1457	FH	ST		

Datensatz 1 - 2 von insgesamt 2 Sätzen.

4.3.5 Studierendenstatistik

Im Bereich "Studierendenstatistik" gibt es zwei Datensegmente: die normale "Studierendenstatistik" für alle Hochschulen, und die sog. "Semesterberichte" für die Fachhochschulen. Letztere enthalten neben den Studierenden Daten auch die hochschulinternen Fächer und Abschlüsse, und werden im nächsten Kapitel genauer beschrieben.

Die normale Studierendenstatistik wird mit einer einzigen Tabelle geliefert: [kenn_sos_stg](#). Wenn Sie direkt ins HÜS liefern, ist dies die Ladetabelle [kennx_sos_stg_neu](#). Beide Tabellen haben die gleiche Struktur.

4.3.6 Studierendenstatistik (Semesterberichte)

Die Tabellen der Studierendenstatistik (Semesterberichte) können Sie auch mit der Maske „Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv)“ füllen. Der Umgang ist dabei der gleiche. Einfach die Daten aus der Exceltabelle markieren & kopieren und in dem Feld Inhalt in der Maske einfügen. Dabei werden die Spalten mit Tabulatoren getrennt. Die Spalten sollten dabei entweder genau der Reihenfolge wie in der Tabelle entsprechen (die Reihenfolge finden Sie, wenn Sie eine Tabelle in dem Feld Kennzahl ausgewählt haben und dann rechts daneben auf Merkmalliste klicken) oder Sie fügen die Feldnamen in der ersten Zeile ein und aktivieren das Feld „Feldnamen 1. Zeile“.

Einzelheiten, wie Sie die Daten aus Excel in das Feld „Inhalt“ bekommen oder wie Sie ein anderes Trennzeichen wählen, können Sie im Kapitel lesen.

4.3.6.1 Herstellung der Datenbasis

Es gibt vier Tabellen im Projekt Semesterberichte:

- Studierendenstatistik (intern heißt die Tabelle „kennx_stg_aggr_n“)
- Studienfächer (kennx_stg_int_neu)
- Abschlüsse (kennx_abint_neu)
- Bewerber / Zulassungsanträge (kennx_antr_aggr_n)

Auf der Seite http://www.superx-projekt.de/doku_devel/kenn_modul/admin/downloads/muster_manuelle_schnittstelle_semesterberichte.xls finden Sie ein Excel-Sheet mit den vier Tabellen und jeweils ein paar Mustereingaben:

	A	B	C	D	E	F	G
	hs_nr	studiengang	fach_nr	geschlecht	ca12_staat	sem_rueck	stg
2	1000	1	1	2	0	20101	
3	1000	1	1	1	0	20102	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

Jedes Arbeitsblatt steht für eine Tabelle.

Der Präfix „kennx“ steht für das Modul KENNX, welches zum Laden von Daten für das KENN Modul im Hochschulübergreifenden SuperX vorgesehen ist. Das bedeutet, die Daten werden nicht direkt in das Kenn-Modul übernommen, sondern erst nach dem nächsten nächtlichen Kenn-Update. Der Suffix „_neu“ oder „_n“ deutet auf eine Ladetabelle hin.

Um eigene Daten einzupflegen, sollten Sie die o.g. Datei herunterladen und mit Ihren Daten befüllen.

Wichtig, wenn Sie eine Tabellenkalkulation wie Excel benutzen und eine neue Datei erzeugen: Markieren Sie zunächst das komplette Arbeitsblatt, klicken Sie auf "Format"->"Zelle", und formatieren Sie alle Zellen als Datentyp "Text". Der Hintergrund ist: wenn Sie das nicht tun, versucht die Tabellenkalkulation, den Datentyp automatisch zu ermitteln und verändert die Daten. So würde dann z.B. aus der Eingabe "0008" (für amtliches Fach Anglistik) die Zahl "8", was aber nicht korrekt wäre. In der o.g. Beispieldatei ist der Datentyp "Text" überall eingestellt.

Die einzelnen Tabellen und deren Inhalte sind im folgenden detailliert beschrieben. Für jede Tabelle gibt es eine Tabellenbeschreibung, in der die Spalten der jew. Tabelle erläutert sind. Vorab ein paar Bemerkungen zu der Beschreibung.

4.3.6.1.1 Erläuterung der Tabellenbeschreibung

Jede Spalte einer Tabellenbeschreibung hat ein paar Merkmale:

Beschreibung	Feldname	Feldtyp	Größe	Not Null	Kommentar
--------------	----------	---------	-------	----------	-----------

Beschreibung: hier steht eine kurze Beschreibung des Feldes.

Feldname: Der Feldname ist der Name des Feldes in der Datenbank. Wenn Sie in der Maske das Häkchen bei „Feldnamen 1. Zeile“ gesetzt haben bedeutet das, dass Sie die Reihenfolge der Spalten selber festsetzen können, indem Sie in der ersten Zeile nacheinander die Felder hineinschreiben. Wichtig: Trennzeichen muss auch richtig gesetzt sein.

Feldtyp: Der Feldtyp besagt, was als Inhalt zulässig ist.

- INTEGER, SMALLINT: steht für eine ganze Zahl.
- DECIMAL, DOUBLE: steht für eine Fließkommazahl („.“ als Dezimaltrenner, bitte nicht „“ benutzen).
- CHAR, VARCHAR: steht für normalen Text.

- date: steht für ein Datum im deutschen Format (z.B. 01.05.2009)
- SERIAL: steht für einen Datenbankschlüssel. Dieses Feld darf nicht Manuell vergeben werden. Das geschieht automatisch von der Datenbank. Wenn Die Tabelle die Sie befüllen möchten ein Serialfeld enthält dieses ignorieren und in dem Import einfach weglassen.

Größe: Hier steht wie groß das Feld ist. Die Zahl in dieser Spalte sagt aus, wie viele Zeichen der Inhalt haben darf. Besonderheit bei dem Feldtype „DECIMAL“: hier steht z.B. „14,2“.

Das bedeutet maximal 14 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma.

Not Null: hier wird definiert, ob das Feld leer bleiben darf. Es gibt nur zwei Zustände: „true“ oder „false“. „true“ bedeutet es darf nicht Leer sein und „false“ demnach das das Feld keinen Wert haben muss.

Kommentar: hier stehen ab und zu noch nützliche Hinweise oder Wissenswertes über das Feld.

Fremdschlüssel: Wenn das Feld mit einem anderen Feld (einer anderen Tabelle) verknüpft ist steht hier Tabelle und Feld der Verknüpfung.

4.3.6.1.2 Tabelle Studierendenstatistik (kennx_stg_aggr_n)

Ladetabelle Studierendenstatistik (für Semesterberichte)

Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen

Beschreibung	Feldname	Feldtyp	Größe	Not Null	Kommentar
Hochschulnummer	hs_nr	INTEGER	4	false	
Studiengang-Nummer	studien-gang_nr	SMALLINT	2	false	z.B. 2 für 2. Studiengang
Fach-Nummer	fach_nr	SMALLINT	2	false	z.B. 2 für 2. Fach
Geschlecht	geschlecht	SMALLINT	2	false	1 = männlich , 2 = weiblich
Nationalität	ca12_staat	SMALLINT	2	false	z.B. 0 für deutsch
Semester	sem_rueck-beur_ein	SMALLINT	2	false	Semesterschlüssel z.B. für SS 2010 lautet der Schlüssel 20101, für WS 2010/2011 wäre das 20102.
Fach (amtlich)	stg	CHAR	4	false	Schlüssel sind im Schlüsselverzeichnis unter "Amtliche Studiengänge, Studienbereiche und Fächergruppen"
Abschluss (amtlich)	abschluss	CHAR	2	false	Schlüssel sind im Schlüsselverzeichnis unter "Amtliche Abschlüsse und Abschlussgruppen"
in der Regelstudienzeit	regel	SMALLINT	2	false	0=nein, 1=ja, -1=unbekannt
Art der Hochschulzugangsber.	hzbart	SMALLINT	2	false	SuperX-eigene Gruppierung: hzbart=1 Allg. Hochschulreife, hzbart=2 Fachhochschulreife, hzbart=3 Fach(geb.) Hochschulreife im Ausl., hzbart=4 Allg. Hochschulreife im Ausland, hzbart=5 Sonstige, hzbart=6 Fachgeb.HS-Reife
Einschreib- oder Rückmeldestatus	kz_rueck-beur_ein	SMALLINT	2	false	1=Ersteinschr.,2=Neueinschreiber,3=Rückmelder,4=Beurlaubt,5=Exmatr.
Anzahl Fachsemester	fach_sem-zahl	SMALLINT	2	false	
Anzahl Hochschulsemester	hssem	SMALLINT	2	false	
Fachkennzeichen	kz_fach	CHAR	1	false	Haupt-/Nebenfach (Amtl. Schlüssel), H=Hauptfach, N=Nebenfach.
Standort	stort	CHAR	10	false	Hochschulstandort (amtlich). Schlüssel sind im Schlüsselverzeichnis unter "Standort (amtlich)"
Studienart (amtlich)	stuart	CHAR	10	false	Studienart (amtlich). Schlüssel sind im Schlüsselverzeichnis unter "Studienart (amtlich)"
Studienform (amtlich)	stufm	CHAR	10	false	Studienform (amtlich). Schlüssel sind im Schlüsselverzeichnis unter "Studienform (amtlich)"

Fach (intern)	stg_int	CHAR	10	false	Fach (intern). Der Schlüssel hier referenziert auf die Tabelle „Hochschulinterne Fächer“ (s.u.).
Abschluss (intern)	abint	CHAR	10	false	Abschluss (intern). Der Schlüssel hier referenziert auf die Tabelle „Hochschulinterne Abschlüsse“ (s.u.).
Hochschulzugangsberechtigung	hzbart_astat	CHAR	10	false	Hochschulzugangsberechtigung (amtlich). Schlüssel sind im Schlüsselverzeichnis unter "Art der Hochschulzugangsbere. (amtlich)"
Hörerstatus	hrst	CHAR	10	false	Hörerstatus (amtlich). 1=Haupt Hörer, 2=Nebenhörer, 3=Studienkolleg/Deutschkurs, 4=Gasthörer.
Datum der Erzeugung	datum	date	4	false	Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt. Braucht nicht gefüllt zu werden.
Summe	summe	INTEGER	4	false	Anzahl der Studierenden

4.3.6.1.3 Tabelle Fächer (kennx_stg_int_neu)

Hochschulinterne Fächer (Ladetabelle)

Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen

Beschreibung	Feldname	Feldtyp	Größe	Not Null	Kommentar
Hochschulnummer	hs_nr	INTEGER	4	false	
Fach (intern)	apnr	CHAR	10	true	Schlüssel Fach
Fachbezeichnung	druck	VARCHAR	255	false	Drucktext
Fach (amtlich)	astat	CHAR	10	false	Amtlicher Schlüssel. Schlüssel sind im Schlüsselverzeichnis unter "Amtliche Studiengänge, Studienbereiche und Fächergruppen"
Abschluss (intern)	abint	CHAR	10	false	Schlüssel Abschluss, wenn Fach in Anhängigkeit von Abschluss unterschiedliche ASTAT-Werte hat
Datum der Erzeugung	datum	date	4	false	Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt. Braucht nicht gefüllt zu werden.

4.3.6.1.4 Tabelle Abschlüsse (kennx_abint_neu)

Hochschulinterne Abschlüsse (Ladetabelle)

Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen

Beschreibung	Feldname	Feldtyp	Größe	Not Null	Kommentar
Hochschulnummer	hs_nr	INTEGER	4	false	
Abschluss (intern)	apnr	CHAR	10	true	Schlüssel Abschluss
Fachbezeichnung	druck	VARCHAR	255	false	Drucktext
Abschluss (amtlich)	astat	CHAR	10	false	Abschluss (intern). Der Schlüssel hier referenziert auf die Tabelle: Amtliche Abschlüsse und Abschlussgruppen
Datum der Erzeugung	datum	date	4	false	Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt. Braucht nicht gefüllt zu werden.

4.3.6.1.5 Tabelle Bewerbungen (kennx_antr_aggr_n)

Hilfstabelle Bewerberstatistik

Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen

Beschreibung	Feldname	Feldtyp	Größe	Not Null	Kommentar
Hochschulnummer	hs_nr	INTEGER	4	false	
Fach-Nummer	fach_nr	SMALLINT	2	false	z.B. 2 für 2. Fach
Geschlecht	geschlecht	SMALLINT	2	false	1 = männl., 2 = weibl.
Nationalität	ca12_staat	SMALLINT	2	false	z.B. 0 = deutsch
Semester	bewsem	SMALLINT	2	false	Semesterschlüssel z.B. für SS 2010 lautet der Schlüssel 20101, für WS 2010/2011 wäre das 20102.
Fach (amtlich)	stg	CHAR	4	false	Schlüssel sind im Schlüsselverzeichnis unter "Amtliche Studiengänge, Studienbereiche und Fächergruppen"
Abschluss (amtlich)	abschluss	CHAR	2	false	Schlüssel sind im Schlüsselverzeichnis unter "Amtliche Abschlüsse und Abschlussgruppen"
Antragsnummer	antrnr	SMALLINT	2	False	Hauptantrag=1, Nebenantrag >1
Fachsemester	fach_sem_zahl	SMALLINT	2	false	Bewerbung zum x-ten Fachsemester
Standort	stort	CHAR	10	false	Hochschulstandort (amtlich). Schlüssel sind im Schlüsselverzeichnis unter "Standort (amtlich)"
Fach (intern)	stg_int	CHAR	10	false	Fach (intern). Der Schlüssel hier referenziert auf die Tabelle „Hochschulinterne Fächer“ (s.u.).
Abschluss (intern)	abint	CHAR	10	false	Abschluss (intern). Der Schlüssel hier referenziert auf die Tabelle „Hochschulinterne Abschlüsse“ (s.u.).
Art der Hochschulzugangsber.	hzbart	SMALLINT	2	false	SuperX-eigene Gruppierung: hzbart=1 Allg. Hochschulreife, hzbart=2 Fachhochschulreife, hzbart=3 Fach(geb.) Hochschulreife im Ausl., hzbart=4 Allg. Hochschulreife im Ausland, hzbart=5 Sonstige, hzbart=6 Fachgeb.HS-Reife
Zugelassen	zul_kz	CHAR	1	false	"J"=Zugelassen
Datum der Erzeugung	datum	date	4	false	Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt. Braucht nicht gefüllt zu werden.
Einschreibungs-Kennzeichen	einschreib_kz	CHAR	1	false	"J"=Einschreibung
Summe	summe	INTEGER	4	false	Anzahl der Bewerber

4.3.6.1.6 Beispiel 1 Studierendenstatistik (kennx_stg_aggr_n)

Hier sollte die Maske nach eingeben der Daten folgendermaßen aussehen:

Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv)

Hochschule

Kennzahl [Merkmalsliste](#)

Inhalt

hs_nr	studiengang_nr	fach_nr	geschlecht	ca12_staat	sem_rueck_beur_ein	regel
hzbart	kz_rueck_beur_ein	fach_sem_zahl	hssem	kz_fach_start	stuart	stufrm
abint	hzbart_astat	hrst	datum	summe		
stg	abschluss					
6791	1	1	0	20092		
-1	1	3	7	9		
H		1	1			
022		84	03			
1		2010-09-23	00:00:00			
3		84				
6791	1	1	2	0	20091	

Trennzeichen

Feldnamen 1. ☒

Zeile

Modus

Nach dem Abschicken der Maske erhalten Sie zunächst eine Übersicht über die zu importierenden Daten. Wenn in der letzten Spalte „Import Kommentar“ ein OK drin steht, kann der Import ausgeführt werden.

abint	hzbart_astat	hrst	datum	summe	Import Kommentar
03		1	2010-09-23 00:00:00	3	OK
03		1	2010-09-23 00:00:00	7	OK
66		1	2010-09-23 00:00:00	1	OK
72		1	2010-09-23 00:00:00	1	OK
72		1	2010-09-23 00:00:00	1	OK
03		1	2010-09-23 00:00:00	1	OK
64		1	2010-09-23 00:00:00	1	OK
39		1	2010-09-23 00:00:00	1	OK
73		1	2010-09-23 00:00:00	1	OK
60		1	2010-09-23 00:00:00	1	OK

4.3.6.1.7 Beispiel 2 Fächer (kennx_stg_int_neu)

Hier sieht eine ausgefüllte Maske wie folgt aus:

Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv)

Hochschule: Hochschule

Kennzahl: Tabelle: kennx_stg_int_neu [Merkmalsliste](#)

Inhalt:

hs_nr	apnr	druck	astat	abint	datum
1000	LSB				
		Landschaftsplanung			
0093			01.10.2010		
1000	WRB		Business		
Law			0042		
01.10.2010					

Bitte fügen Sie den das Feld Inhalt.
Details zum Importf
[Merkmalsübersicht](#)
Beispiel: Wenn Sie weibliche Habilitation dem Fachgebiet 567 sähe die Zeile mit K folgt aus: 2009,123.

Trennzeichen: Tabulator

Feldnamen 1. ☒ Zeile

Modus: Alles löschen und hinzufügen

Abschicken **Zurücksetzen**

Nach dem Abschicken erhalten Sie folgende Zwischentabelle. Wenn die Daten stimmen können Sie den Import ausführen.

Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv) (Vorschau)

Hochschule: Hochschule ; Kennzahl: Tabelle: kennx_stg_int_neu ; Inhalt: hs_nr apnr druck
Landschaftsplanung 0093 01.10.2010 1000 WRB Business Law 0042 01.10.2010#^END^
Bestätigt: 0 ; Feldnamen 1. Zeile: ; Modus: Alles löschen und hinzufügen ; User: superx St

hs_nr	apnr	druck	astat	abint	datum	Import	Kommentar
6791	LSB	Landschaftsplanung	0093		01.10.2010	OK	
6791	WRB	Business Law	0042		01.10.2010	OK	

Datensatz 1 - 2 von insgesamt 2 Sätzen.

[Import ausführen](#)

4.3.6.1.8 Beispiel 3 Abschlüsse (kennx_abint_neu)

Hier sieht eine ausgefüllte Maske wie folgt aus:

Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv)

Hochschule Hochschule

Kennzahl Tabelle: kennx_abint_neu

Inhalt

hs_nr	apnr	druck	astat	datum
6791	01		Diplom Uni	11
		2010-09-23 00:00:00		
6791	51		Diplom FH	51
		2010-09-23 00:00:00		
6791	84		Bachelor	84
		2010-09-23 00:00:00		
6791	90		Master	90
		2010-09-23 00:00:00		
6791	99		Gasth. CIW	97
		2010-09-23 00:00:00		
6791	23		LA an Realschulen	23
		2010-09-23 00:00:00		

Trennzeichen Tabulator

Feldnamen 1. ☒

Zeile

Modus Alles löschen und hinzufügen

Abschicken Zurücksetzen

Nach dem Abschicken erhalten Sie folgende Zwischentabelle. Wenn die Daten stimmen können Sie den Import ausführen.

Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv) (Vorschau)

Hochschule: Hochschule ; Kennzahl: Tabelle: kennx_abint_neu ; Inhalt: hs_nr apnr druck 2010-09-23 00:00:00 6791 84 Bachelor 84 2010-09-23 00:00:00 6791 90 Master 90 2010-09-23 00:00:00 6791 11 Diplom 11 2010-09-23 00:00:00 6791 12 Diplom International 12 2010-09-23 00:00:00 6791 26 LA an Sonderschulen 26 2010-09-23 00:00:00 6791 02 Magister 02 2010-09-23 00:00:00 6791 06 Promotion 06 2010-09-23 00:00:00 6791 11 Diplom 11 2010-09-23 00:00:00 6791 12 Diplom International 12 2010-09-23 00:00:00
Modus: Alles löschen und hinzufügen ; User: superx Stand: 23.09.2010

hs_nr	apnr	druck	astat	datum	Import	Kommentar
6791	01	Diplom Uni	11	2010-09-23 00:00:00	OK	
6791	51	Diplom FH	51	2010-09-23 00:00:00	OK	
6791	84	Bachelor	84	2010-09-23 00:00:00	OK	
6791	90	Master	90	2010-09-23 00:00:00	OK	
6791	99	Gasth. CIW	97	2010-09-23 00:00:00	OK	
6791	23	LA an Realschulen	23	2010-09-23 00:00:00	OK	
6791	26	LA an Sonderschulen	26	2010-09-23 00:00:00	OK	
6791	02	Magister	02	2010-09-23 00:00:00	OK	
6791	06	Promotion	06	2010-09-23 00:00:00	OK	
6791	11	Diplom	11	2010-09-23 00:00:00	OK	
6791	12	Diplom International	12	2010-09-23 00:00:00	OK	

Datensatz 1 - 11 von insgesamt 11 Sätzen.

[Import ausführen](#)

4.3.6.1 Beispiel 4 Bewerbungen (kennx_antr_aggr_n)

Hier sieht eine ausgefüllte Maske wie folgt aus:

Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv)

Hochschule: Hochschule

Kennzahl: Tabelle: kennx_antr_aggr_n [Merkmalsliste](#)

Inhalt:

hs_nr	fach_nr	geschlecht	ca12_staat	bewsem	stg	abschluss	antrnr	fach_sem_zahl	stort	stg_int	abint	hzbart	zul_kz	datum	einschreib_kz	summe
1000	1	2	0	20101	93											
84	2	6														
12	1		27.10.2010									1				
1000	1	1	0	20102	42											
84	2	1														
13	1		27.10.2010									1				

Bitte fügen Sie den Inhalt in das Feld Inhalt. Details zum Importformat: [Merkmalsübersicht](#)
Beispiel: Wenn Sie im weiblichen Fachgebiet 5678 eingezeichnet sind, folgt aus: 2009,1234,56

Trennzeichen: Tabulator

Feldnamen 1. ☒ Zeile

Modus: Alles löschen und hinzufügen

Abschicken **Zurücksetzen**

Nach dem Abschicken erhalten Sie folgende Zwischentabelle. Wenn die Daten stimmen können Sie den Import ausführen.

Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv) (Vorschau)

Hochschule: Hochschule ; Kennzahl: Tabelle: kennx_antr_aggr_n ; Inhalt: hs_nr fach_nr geschlecht ca12_staat stg abschluss antrnr fach_sem_zahl stort stg_int abint hzbart zul_kz datum einschreib_kz summe 1000 1 2 0 2 84 2 6 LSB 12 1 27.10.2010 1 1000 1 1 0 20102 42 84 2 1 WRB 13 1 27.10.2010 1#^END^# ; Trennzeichen: ; Bestätigt: 0 ; Feldnamen 1. Zeile: ; Modus: Alles löschen und hinzufügen ; User: superx Stand: 15.11.2010

hs_nr	fach_nr	geschlecht	ca12_staat	bewsem	stg	abschluss	antrnr	fach_sem_zahl	stort	stg_int	abint	hzbart	zul_kz
6791	1	2	0	20101	93	84	2	6		LSB	12	1	
6791	1	1	0	20102	42	84	2	1		WRB	13	1	

Datensatz 1 - 2 von insgesamt 2 Sätzen.

[Import ausführen](#)

4.3.6.2 Datenaufbereitung mit MS Access

Speziell für die Semesterberichte wurde eine Access-Anwendung entwickelt, die die Dateneingabe vereinfacht. Sie benötigen dafür MS Access in den Versionen ab 2000.

4.3.6.2.1 Start der Anwendung

Sie laden die gezippte MDB-Datei von der Modulhomepage <http://kenn-modul.superx-projekt.de> herunter und entpacken die Datei. Es erscheint die Datei manuelle_schnittstelle_se-

mesterberichte.mdb. Diese Datei können Sie mit Doppelklick oder im Datei-Öffnen-Dialog von MS Access öffnen.

Wenn Sie kein Access installiert haben, müssen Sie die Access Runtime von Microsoft herunterladen:

<http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?FamilyID=57a350cd-5250-4df6-bfd1-6ced700a6715>

Voraussetzungen ist Windows XP SP3 oder höher. Danach können Sie die Anwendung starten. Bei Access 2010 erscheinen zunächst ein paar Sicherheitswarnungen, die Sie bitte mit "Inhalte aktivieren" bzw. "Ja" bestätigen.

Danach erscheint die Haupt-Menüseite:

Legen Sie zunächst die Hochschule und das zu bearbeitende Semester fest. Beide Werte werden in den Eingabemasken dann entsprechend vorbelegt. Von hier aus gelangen Sie zu den Eingabetabellen.

Noch ein Hinweis: bitte speichern Sie die Datei in genau dem Format, in dem Sie sie geöffnet haben. Konvertieren Sie die Datei nicht in das Format Ihrer speziellen Access-Version. Dies würde Probleme beim Liefern der Daten bereiten.

4.3.6.2 Dateneingabe

Bei den Eingabefeldern gilt generell: Alle mit einem "*" in der Spaltenüberschrift gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder, d.h. sie müssen ausgefüllt werden. Außerdem darf die Reihenfolge der Spalten nicht geändert werden. Die Spalte "Datum" wird standardmäßig auf das Tagesdatum vorbelegt, kann aber manuell geändert werden.

Es gibt für die Semesterberichte die Möglichkeit, zusätzlich zu den Studierenden- und Bewerberdaten hochschulinterne Schlüssel für Abschlüsse und Studienfächer einzugeben. Wenn Sie nur die amtlichen Ausprägungen nutzen, können Sie die jeweiligen Tabellen leer lassen, und auch die jew. Spalte in der Datentabelle leer lassen. Wenn Sie auch interne Schlüssel einpflegen wollen, sollten Sie die Tabellen "Fächer (intern)" und "Abschlüsse (intern)" zuerst füllen.

Im Einzelnen gibt es folgende Eingabemöglichkeiten:


- **Fächer (intern):** Hier können Sie interne Fächerschlüssel eingeben. Es muss jeweils ein Schlüssel, eine Bezeichnung und ein amtlicher Schlüssel zugewiesen werden. Wenn Sie keinen internen Schlüssel verwenden, sondern nur die amtlichen, können Sie hier auch amtliche Schlüssel eingeben. Trotzdem muss aber immer der amtliche Schlüssel in der entsprechenden Spalte "Fach (amtlich)" angegeben werden.
- **Abschlüsse (intern):** Wenn Sie interne Abschlüsse verwenden, geben Sie diese bitte hier ein, und weisen Sie die Schlüssel dann in den u.g. Tabellen zu.
- **Studierende:** Hier geben Sie die Studierendendaten ein. Ganz rechts in der Spalte finden Sie die Summe, und in den Spalten davor die Merkmale, nach denen unterschieden werden kann.
- **Bewerber:** Hier geben Sie in analoger Weise die Bewerberdaten ein.
- **Vorschau:** Für Studierende und Bewerber können Sie jeweils die Summe der eingegebenen Daten pro Semester anzeigen. Dies dient der ersten Plausibilisierung.
- **Export:** Die Buttons werden im nächsten Kapitel erläutert.

4.3.6.2.3 Datenlieferung

Sie können die Tabellen über die manuelle Schnittstelle liefern, es gibt dabei zwei Wege:

- Als Export über die Zwischenablage direkt im Browser (siehe [Anleitung](#))
- Als CSV-Export der einzelnen Tabellen in Dateien, und diese wiederum Hochladen (siehe [Anleitung](#))

In der Access-Anwendung können Sie die jeweilige Tabelle als Textdatei exportieren. Nach dem Klick auf den entsprechenden Export-Button erscheint ein Datei-Dialog, in dem Sie den Ziel-Dateinamen (bitte mit der Endung `.txt` versehen) angeben:



Dann können Sie die Datei über das Menü "Datei hochladen" ins HÜS einspielen (Dateicodierung ist ISO-8859-1), oder (bei kleineren Datenmengen) über die Zwischenablage:

Übersicht **Lieferung**

Semesterberichte

Lieferung: Liefern Sie die Datei ins HÜS, indem Sie dort das Menü "Datei hochladen" bzw. bei kleineren Dateien über die Zwischenablage "Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (CSV)" nutzen. Als Trennzeichen geben Sie bitte "Tabulator" an, Feldnamen in erster Zeile = "Nein" und bei Dateien die Codierung = "ISO-8859-1"

Datei: C:\Users\superx\Documents\kennx_stg_int_neu.txt

Inhalt

7180001	Betriebswirtschaft	0021BA28.4.2011 00:00:00
7180002	Gesundheits- und Sozialwirtschaft	0021BA28.4.2011 00:00:00
7180003	Wirtschaftspsychologie	0132BA28.4.2011 00:00:00
7180004	Lebensmittelmanagement, -technologie	0096BA28.4.2011 00:00:00
7180005	Health Care Management	0021MA28.4.2011 00:00:00
7180006	Business Administration	0021MA28.4.2011 00:00:00
7180007	WP Leadership & Management	0132MA28.4.2011 00:00:00

Formular schließen

Formularansicht

Markieren Sie das Feld "Inhalt", und drücken Sie die Tastenkombination STRG-c. Dann drücken Sie im Browser die Tastenkombination STRG-v, um den Inhalt einzufügen. Achten Sie bei den anderen Maskenparametern darauf, dass sie der Vorgabe entsprechen: Trennzeichen Tabulator, Feldnamen 1. Zeile=nein.

Nach der Lieferung müssen Sie einen Werktag warten, bis die Daten übernommen werden.

4.3.6.2.4 Aktualisierung der Version

4.3.6.2.4.1.1 Allgemeines Vorgehen

Die Eingabedatenbank für die Semesterberichte wird regelmäßig aktualisiert, weil ständig neue Schlüssel für Fächer, Abschlüsse etc. vergeben werden. Um bisherige Eingaben in die jeweils neueste Version der Datenbank zu übernehmen, gibt es die Funktion der Datenübernahme. Speichern Sie die alte Datenbank unter einem anderen Namen bzw. in einem anderen Verzeichnis, und laden Sie die aktuelle Access-Datenbank von der Webseite <http://kennmodul.superx-projekt.de> herunter und entpacken Sie die Datei.


Nach dem Öffnen sehen Sie das Hauptmenü, dort können Sie auf den Button "Datenübernahme" klicken. Es erscheint ein Formular, in dem Sie den Pfad zur alten Datei ("Quelldatei") angeben können:

The screenshot shows a software window titled "Upgrade" with a sub-header "Datenübernahme". Below the header is a text box containing the instruction: "Hier können Sie Daten der Semesterberichte aus älteren Datenbanken übernehmen." The main area of the window contains a label "Quelldatei:" next to a text input field. To the right of the input field is a small button with three dots "...". Below the input field is a checkbox labeled "Zieltabellen vorher löschen" and a button labeled "Import". At the bottom left of the main area is a label "Protokoll" next to a large, empty rectangular text area. The status bar at the bottom of the window displays "Datensatz: 1 von 1" with navigation icons.

Mit Klick auf den Button mit den drei Punkten ("...") können Sie den Pfad zu der Datei über einen Dialog eingeben.

Mit dem Ankreuzfeld "Zieltabellen vorher löschen" können Sie, sofern vorhanden, bisherige Eingaben in der neuen Datenbank löschen. Dies ist nur notwendig, wenn Sie Dateien bereits eingegeben haben, in der Auslieferung sind die Tabellen alle leer.

Im Folgenden ein Beispiel:




Mit Klick auf den Button "Import" werden die vier Tabellen aus der alten Datenbank importiert. Es erscheint dann ein Protokoll.


4.3.6.2.4.1.2 Sicherheitswarnungen in Access 2007 bzw. 2010

Hinweis für Anwender von Access 2007/2010: Die Sicherheitseinstellungen der Auslieferung sind strenger als in älteren Versionen, das Öffnen einer Access-Datenbank ist immer mit einer Sicherheitswarnung versehen. Leider kommt diese Warnung vier mal, weil vier Tabellen importiert werden.

Um die Sicherheitsabfrage zu vermeiden, können Sie den Ordner, in dem die Quelldateien liegen, als "vertrauenswürdig" kennzeichnen, dann entfällt die Warnung. Gehen Sie dazu in den Dialog Datei -> Optionen -> Sicherheitscenter:



und dort zum Button "Einstellungen für das Sicherheitscenter". Dort können Sie den Pfad hinzufügen:



Mit Klick auf OK speichern Sie den Pfad.

4.3.7 Anlagen

Für Hochschulen, die nicht SuperX-KENN einsetzen, gibt es die Möglichkeit, Anlagendaten direkt über die manuelle Schnittstelle einzugeben. Dabei gibt es zwei Varianten:

- Tabelle kennx_anlagen_aggr_n: Diese Tabelle kann von SAP-Hochschulen bzw. Anwendern von HIS-FIBU genutzt werden. Ein Beispiel für den Upload finden Sie [oben](#).

- Tabelle `kennx_asp_neu`: Diese Tabelle kann von Hochschulen genutzt werden, die nicht SuperX-KENN, aber HIS -IVS nutzen. Die Tabelle entspricht exakt der Tabelle `ivasp` in HIS-IVS, so daß die Hochschule direkt nach Erzeugen des Anlagespiegels aus dieser Tabelle exportieren kann. Allerdings können die Merkmale Fachgebiete (Bund) und externe Kostenstelle nicht geliefert werden.

Für die Lieferung mit der Tabelle `kennx_asp_neu` liegen zwei Lehrfilme vor, die das Vorgehen zeigen:

- Einfügen der Anlagedaten ins Hochschulübergreifende SuperX **Teil 1**: Herstellen der Datenbasis. Der Film zeigt, wie aus HIS-FSV eine Tabelle extrahiert wird, die dann im nächsten Schritt über die manuelle Schnittstelle eingefügt werden kann.
- Einfügen der Anlagedaten ins Hochschulübergreifende SuperX **Teil 2**: Einfügen über die manuelle Schnittstelle. Der Film zeigt, wie man eine vorliegenden Tabelle über die manuelle Schnittstelle in das HÜS einspielt.
- Die Struktur der Tabelle ist hier definiert:

https://qisweb.hispro.de/superx/doku/kennx_modul/kennx.html#tab_kennx_asp_neu

Beim Liefern über die Tabelle `kennx_asp_neu` ist es nicht notwendig, jede einzelne Zeile des Anlagespiegels zu übertragen. Mit folgendem SQL auf die MBS-Datenbank wird sinnvoll aggregiert:

```
SELECT <<Hochschulnummer>> as hs_nr,
      '' as asp_id,
      '' as asp_invr,
      asp_akl_key,
      '' as asp_koa_nr,
      '' as asp_klass,
      '' as asp_inst,
      '' as asp_kostenstelle,
      sum(asp_preis_beginn) as asp_preis_beginn ,
      sum(asp_preis_zugang) as asp_preis_zugang,
      sum(asp_preis_abgang) as asp_preis_abgang ,
      sum(asp_preis_ende) as asp_preis_ende,
      sum(asp_afa_bis) as asp_afa_bis,
      sum(asp_afa_periode) as asp_afa_periode ,
      asp_haushaltsjahr ,
      sum(asp_restw_beginn) as asp_restw_beginn ,
      sum(asp_restw_ende) as asp_restw_ende
FROM ivasp
group by 1,4,15;
```

Wenn Sie über MS Access und verknüpfte Tabellen auf IVS zugreifen, müssen Sie folgenden Select benutzen:

```
SELECT <<Hochschulnummer>> AS hs_nr, '' AS asp_id, '' AS asp_invr,
[ivasp].asp_akl_key, '' AS asp_koa_nr, '' AS asp_klass, '' AS asp_inst,
```

```

'' AS asp_kostenstelle, Sum([ivasp].asp_preis_beginn) AS
asp_preis_beginn, Sum([ivasp].asp_preis_zugang) AS asp_preis_zugang,
Sum([ivasp].asp_preis_abgang) AS asp_preis_abgang,
Sum([ivasp].asp_preis_ende) AS asp_preis_ende, Sum([ivasp].asp_afa_bis)
AS asp_afa_bis, Sum([ivasp].asp_afa_periode) AS asp_afa_periode,
[ivasp].asp_haushaltsjahr, Sum([ivasp].asp_restw_beginn) AS
asp_restw_beginn, Sum([ivasp].asp_restw_ende) AS asp_restw_ende
FROM [ivasp]
GROUP BY [ivasp].asp_akl_key, [ivasp].asp_haushaltsjahr;

```

Das Ergebnis kann direkt in das Eingabefeld eingefügt werden.

4.3.8 Sekundärkosten

Die Ladetabelle für Sekundärkosten lautet "kennx_vtbu_aggr_n", eine Erläuterung der Spalten finden Sie hier:

https://qisweb.hispro.de/superx/doku/kennx_modul/kennx.html#tab_kennx_vtbu_aggr_n

- Wichtig: Um Sekundärkosten von Erlösen zu trennen, muss die Spalte "kokl" jeweils mit "K" für Kosten und "E" für Erlöse gefüllt werden (Pflichtfeld)
- Ab 2011 werden die Sekundärkosten auch nach Kostenartenblöcken erhoben. Liefern Sie in der Spalte "ziel_fikrkey" folgende Werte, wenn vorhanden (das Feld ist kein Pflichtfeld):
 - 1._PERS=Personalkosten
 - 2._PERS_W=Personalkosten wissenschaftlicher Dienst
 - 3._PERS_NW=Personalkosten nichtwissenschaftlicher Dienst
 - 4._SACHK=Sachkosten
 - 5._SACHK_BEW=Bewirtschaftungskosten
 - 6._SACHK_O_BEW=Sachkosten ohne Bewirtschaftungskosten
 - 7._ABSCHR=Abschreibungen
 - 8._KALK_MIETE=Kalkulatorische Mieten
 - 9._ERL_STUD=Erlöse aus Studiengebühren

Nicht alle Hochschulen können alle Werte liefern. Daher gelten folgende Regeln:

- Wenn Personalkosten nicht nach wiss./nichtwiss. Dienst (2+3) ermittelt werden können, werden nur Personalkosten gesamt geliefert (1). Wenn Personalkosten nach wiss./nichtwiss. Dienst (2+3) ermittelt werden können, sollten Personalkosten gesamt (1) nicht geliefert werden.
- Wenn Bewirtschaftungskosten (5) nicht separat ermittelt werden können, werden nur Sachkosten gesamt (4) geliefert. Hochschulen, die Bewirtschaftungskosten ermitteln können, werden gebeten nur Sachkosten ohne Bewirtschaftungskosten (6) und Bewirtschaftungskosten (5) zu liefern.

In der Spalte "vari" steht der Verteilschritt mit folgenden Ausprägungen (Pflichtfeld): Kosten der

- Lehre-nachfrageorientiert (L)
- Lehre-angebotsorientiert (A)
- Forschung (F)
- Sonstige Dienstleistungen (D)

4.3.9 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)

Dieser Import wird derzeit nur vom MWK BaWue ausgeführt, nicht von den einzelnen Hochschulen:

Die Zulassungszahlen ergänzen die Datenblatt-Tabelle "Bewerber und Studienanfänger nach Studiengang" um manuell erfasste Zulassungszahlen und Zulassungsverfahren pro Studiengang gem. der Datenbank "g'scheit studiert".

Die Tabelle ist wie folgt aufgebaut:

https://qisweb.hispro.de/superx/doku/kennx_modul/kennx.html#tab_kennx_stgid_stupl_neu

Hier ein Beispiel, zur Illustration sind die Spaltenüberschriften mit aufgeführt:

A	B	C	D	E	F	G	H
Hochschule Nr	Studiengang (intern)	ID	Studiengang (Land)	Abschluss	Semester	Zul.-Verfahren	Zulassungszahl
0	Int. Busin. Dev. 4S WS07 Master	1339	International Business Develop MA		2		
0	Int. Management ab WS07 Master	1340	International Management Mast MA		2		
0	Int. Manag MBA PT ab WS07 Master	1341	International Management MBA MA		2		25
0	Int. Manag MBA PT ab WS07 Master	1341	International Management MBA MA		1		25
0	Int. Manag MBA FT ab WS07 Master	1341	International Management MBA MA		2		25
0	Int. Manag MBA FT ab WS07 Master	1341	International Management MBA MA		1		20
0	Design ab WS07 Master	1342	Design [Master] - HAW Reutling MA		2		15
0	Transp. Interior Design Bachelor	1343	Transportation Interior Design (B BA		2		18
0	Transp. Interior Design Bachelor	1343	Transportation Interior Design (B BA		1		0
0	Textil-Modedesign ab WS07 Bachelor	1344	Textildesign - Modedesign [Bac BA		2		18
0	BioEnergie Bachelor HS	1345	BioEnergie [Bachelor] - HAW Ro BA		2		71
0	Sence Master HS	1346	Nachhaltige Energiewirtschaft u MA		2		8
0	Forstwirtschaft Bachelor HS	1347	Forstwirtschaft [Bachelor] - HAW BA		1		
0	Forstwirtschaft Bachelor HS	1347	Forstwirtschaft [Bachelor] - HAW BA		2		92
0	Comm. Planning and Design Master	1348	Communication Planning and D MA		1	1	
0	Kommunikationsgestaltung Bachelor	1349	Kommunikationsgestaltung [Bac BA		1	1	
0	Kommunikationsgestaltung Bachelor	1349	Kommunikationsgestaltung [Bac BA		2	1	
0	Produktgestaltung (PB) Bachelor	1350	Produktgestaltung [Bachelor] - H BA		1	1	
0	Produktgestaltung (PB) Bachelor	1350	Produktgestaltung [Bachelor] - H BA		2	1	
0	International Bachelor	1352	Druck- und Medientechnologie [B BA		2		
0	Druck- und Medientechn. 7 Bachelor	1352	Druck- und Medientechnologie [B BA		2		55
0	Druck- und Medientechn. 7 Bachelor	1352	Druck- und Medientechnologie [B BA		1		50
0	International Bachelor	1352	Druck- und Medientechnologie [B BA		1		
0	DCM Master	1353	Deutsch-Chinesischer Studieng MA		2		0
0	DCM Master	1353	Deutsch-Chinesischer Studieng MA		1		0

Für die Datenlieferung müssen Sie einen Export nach CVS (Trennzeichen z.B. TAB) anfertigen und die Spaltenüberschriften entfernen. In der Upload-Maske geben Sie dann ein:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Sie sind hier: [Startseite](#) ▶ [Abfragen](#) ▶ [Grunddaten und Kennzahlen](#) ▶ [Datenlieferung](#) ▶ Datei hochladen - Bericht erstellen

Datei hochladen

Hochschule

Tabelle

Dateityp

zip-komprimiert

Trennzeichen

Feldnamen 1. Zeile

Kodierung

Modus

Datei

Email fuer Protokoll

[Merkmalsliste](#)

Der Aufbau der Lieferung wird direkt geprüft, bei Problemen erhalten Sie eine Meldung. Wenn keine Probleme vorliegen, können Sie auf "Import ausführen" klicken. Am nächsten Werktag erhalten Sie dann ein Protokoll der Lieferung, z.B.:

Hochschulübergreifendes SuperX

Export: [Druckversion](#) [XML](#) [PDF](#) [XLS](#) [Export als JasperReport-Template](#)

Sie sind hier: [Startseite](#) ▶ [Abfragen](#) ▶ [Grunddaten und Kennzahlen](#) ▶ [Datenlieferung](#) ▶ [Ladeprotokoll HÜS/Bericht erstellen](#) ▶ [Datensätze/Ladeprotokoll HÜS](#)

Bericht entwerfen: [Leerer Bericht](#)

Ladeprotokoll HÜS

ab Datum: **15.03.2014** ; Stat. Kennzahl: **Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)** ; Art der Meldung: **Information** ; User: **superx** ; Stand: **16.03.2014**

Datensatz 1 - 30 von insgesamt 44 Sätzen

Datum	Hochschule	Berechnungsdatum	Bezugszeit	Stat. Kennzahl	Meldung	Art der Meldung
16.03.2014	HAW Aalen	16.03.2014	SS 2013	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	421 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Aalen	16.03.2014	WS 2013/2014	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	1143 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Albstadt-Sigmaringen	16.03.2014	SS 2013	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	323 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Albstadt-Sigmaringen	16.03.2014	WS 2013/2014	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	553 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Biberach	16.03.2014	SS 2013	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	254 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Biberach	16.03.2014	WS 2013/2014	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	425 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Esslingen	16.03.2014	SS 2013	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	639 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Esslingen	16.03.2014	WS 2013/2014	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	1117 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Furtwangen	16.03.2014	WS 2013/2014	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	1255 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Furtwangen	16.03.2014	SS 2013	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	588 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Heilbronn	16.03.2014	WS 2013/2014	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	1451 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Heilbronn	16.03.2014	SS 2013	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	773 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Karlsruhe	16.03.2014	SS 2013	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	665 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Karlsruhe	16.03.2014	WS 2013/2014	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	1617 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Konstanz	16.03.2014	SS 2013	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	572 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Konstanz	16.03.2014	WS 2013/2014	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	959 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Mannheim (Technik, Gestaltung, Sozialwesen)	16.03.2014	SS 2013	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	574 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Mannheim (Technik, Gestaltung, Sozialwesen)	16.03.2014	WS 2013/2014	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	958 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Nürnberg	16.03.2014	WS 2013/2014	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	875 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Nürnberg	16.03.2014	SS 2013	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	445 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Offenburg	16.03.2014	SS 2013	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	412 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Offenburg	16.03.2014	WS 2013/2014	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	1143 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Pforzheim	16.03.2014	WS 2013/2014	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	1161 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Pforzheim	16.03.2014	SS 2013	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	355 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Ravensburg-Weingarten	16.03.2014	WS 2013/2014	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	637 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Ravensburg-Weingarten	16.03.2014	SS 2013	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	328 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Reutlingen	16.03.2014	WS 2013/2014	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	1072 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information
16.03.2014	HAW Reutlingen	16.03.2014	SS 2013	Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue)	706 Studienplätze für Studiengang-ID (BaWue) eingefügt	Information

4.4 Tabellen für Sachsen

4.4.1 Stellenbesetzung

4.4.1.1 Daten sammeln

Zu aller erst müssen die Daten, welche eingespielt werden sollen gesammelt werden. Dies geschieht in "Grunddaten und Kennzahlen". Um die Daten zu exportieren, müssen zuerst die entsprechenden Stichtage angelegt werden. Unter "Grunddaten und Kennzahlen -> Administration Kenn-Modul -> Prüfprotokoll Grunddaten, Kennzahlen" finden Sie unter "Weitere Einstellungen" den Punkt "Stichtage". Hier können Sie die Stichtage verwalten und anlegen. Wenn es für den gewünschten Zeitraum noch keinen Stichtag für "Stellenbesetzung" gibt, muss ein neuer angelegt werden. Wenn der Stichtag vorhanden ist, achten Sie bitte darauf, dass bei dem Stichtag das Häkchen bei "Beim Update berechnen" und bei "Exportieren" gesetzt ist. Da der Upload über die manuelle Schnittstelle auf maximal 32200 Zeichen begrenzt ist, ist es sinnvoll immer nur einen Stichtag zu exportieren und zu übertragen.

Hier ein Beispiel wie der Stichtag aussehen könne:

111	01.07.2011	2011	Jahr	Stellenstatistik	☐	☐	Speichern	Löschen
109	01.01.2011	2011	Jahr	Stellenstatistik	☐	☐	Speichern	Löschen
110	01.04.2011	2011	Jahr	Stellenstatistik	☐	☐	Speichern	Löschen
101	01.12.2011	2011	Jahr	Stellenstatistik	☐	☐	Speichern	Löschen
2	01.01.2012	2012	Jahr	Stellenstatistik	☒	☒	Speichern	Löschen
107	01.04.2012	2012	Jahr	Stellenstatistik	☐	☐	Speichern	Löschen
108	01.07.2012	2012	Jahr	Stellenstatistik	☐	☐	Speichern	Löschen

Nachdem der Stichtag eingerichtet ist, kann jetzt der Entladevorgang gestartet werden. Danach finden Sie die Daten in der unl Datei auf dem Server unter \$SUPERX_DIR/db/module/kenn/rohdaten/unl/kenn_sgd_aggr.unl

4.4.1.2 Daten einspielen

Die Daten aus der unl Datei können nun über den Bericht "Grunddaten und Kennzahlen -> Datenlieferung -> Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv)" eingefügt werden.

Dazu wählen Sie zuerst den Bericht aus. Geben die Daten an:

- Hochschule: Hier Ihre Hochschule auswählen.
- Kennzahl: Hier "Tabelle: kennx_sgd_aggr_neu" auswählen.
- Inhalt: Hier die soeben hergerichteten Daten aus dem Editor hinein kopieren.
- Trennzeichen: Hier wählen Sie "edustore unl import" aus.
- Feldnamen 1. Zeile: Hier wählen Sie "nein".

- **Modus:** Wenn Sie sehr viele Daten haben und diese Stückchenweise eingeben, können Sie hier auch "Hinzufügen" wählen. Wenn alles in einem rutsch eingegeben wird, wählen Sie "Alles löschen und hinzufügen" aus. Das löschen bezieht sich zunächst nur auf die Zwischentabelle mit der Endung "_neu". In der Zieltabelle werden alle Datensätze Ihrer Hochschule gelöscht die für das selbe Jahr gelten, wie die neu eingegebenen Datensätze. Danach werden erst die neuen Datensätze eingefügt um doppelte Datensätze zu vermeiden.
- **Email für Protokoll:** Hier können Sie eine E-Mail Adresse angeben. An diese Adresse wird eine Mail verschickt, wenn die Datensätze in die Zieltabelle übertragen wurden.
-

Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv)

Sie sind hier: [Grunddaten und Basisberichte](#) ▶ [Grunddaten und Kennzahlen](#) ▶ [Datenlieferung](#) ▶ [Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen \(csv\) - Bericht erstellen](#)

Abschicken

Bericht erstellen: Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv)

* Hochschule HS Zimperl

* Kennzahl Tabelle: kennx_sgd_aggr_neu

* Inhalt

```

7.2012^30.08.2012^v^42510^2640^1^2.00^
2.00^2.00
361^8320^1^130^J^1.00^1.00^01.07.201
2^30.08.2012^v^42210^1240^1^1.00^1.00
361^8365^1^130^J^1.00^1.00^01.07.201
2^30.08.2012^v^42210^1240^1^1.00^1.00
361^8710^1^220^J^1.00^1.00^01.07.201
2^30.08.2012^v^42510^1560^1^1.00^1.00
361^8710^1^220^J^21.47^23.00^01.07.2
012^30.08.2012^v^42510^1570^1^21.47^2
3.00
361^8710^1^220^N^0.00^01.07.2012^30
.08.2012^v^42510^1570^1^2.00

```

* Trennzeichen edustore unl import

* Feldnamen 1. Zeile nein

* Modus Alles löschen und hinzufügen

Email für Protokoll

Abschicken

Wenn Sie die Maske abschicken kommt eine Tabelle in der die Daten, so wie sie später in der Tabelle stehen, aufgelistet werden. Sie können diese Daten hier ein letztes mal prüfen und danach über den Button unten links "Import ausführen" importieren.

Bericht - Anzeige

Grunddaten und Kennzahlen hinzufügen (csv) (Vorschau)

Hochschule: HS Zimperl ; Kennzahl: Tabelle: kennx_sgd_aggr_neu ; Inhalt: 361*1830*1**010*J*2.00*2.00***01.04.2012*29.08.2... ; Trennzeichen: Dach (^) ; Bestätigt: ;
 Feldnamen 1. Zeile: nein ; Modus: Alles löschen und hinzufügen ; User: admin ; Stand: 30.09.2011

hs_nr	bund_fachgebiet	bund_dienstort	faktor	buadzbz	besetzung	vzae_besetzung	koepfe_besetzung	buadzbz_besetzung	da_besetz
6770	1830	1		010	J	2.00	2.00		
6770	2000	1		010	J	3.00	3.00		
6770	2620	1		010	J	1.00	1.00	010	1
6770	2930	1		220	J	3.00	3.00		
6770	2960	1		010	J	1.00	1.00	010	1
6770	3400	1		110	J	1.00	1.00		
6770	3400	1		110	J	1.00	1.00		
6770	4065	1		010	J	2.00	2.00		
6770	6520	1		220	J	4.00	5.00		
6770	6520	1		220	J	4.00	5.00		
6770	6520	1		220	J	4.00	5.00		
6770	6520	1		220	J	4.00	5.00		

Datensatz 1 - 13 von insgesamt 13 Sätzen.

[Import ausführen](#)

Wenn eine Zeile leer ist sollten Sie jedoch die letzte Spalte "Import Kommentar" prüfen. Dort steht drin, ob der Import für die Zeile OK ist, oder ob noch ein Fehler vorliegt. Falls eine Zeile einen Fehler beinhaltet, wird diese Zeile von dem Bericht automatisch nach oben gezogen. Somit brauchen Sie nur die erste Zeile checken. Wenn dort "OK" steht können Sie davon ausgehen, dass alle Zeilen importiert werden können und brauchen nicht alle Zeilen durchsehen.

Wenn ein Fehler auftaucht, wird auch mitgeteilt in welcher Zeile sich der Fehler befindet. Das erleichtert die Fehlersuche. In dem Screenshot unten sehen Sie z.B. das in Zeile 13 ein Trennzeichen zu viel drin steht.

nt	vzae_besetzung_besch	vzae_besetzung_uw	summe	Import Kommentar
				Zeile: 13 - Anzahl Trennzeichen falsch (Soll: 21 , Ist: 22)
	2.00		2.00	OK
	3.00		3.00	OK
			1.00	OK
	3.00		3.00	OK
			1.00	OK

Wenn alles funktioniert hat und Sie auf "Import ausführen" geklickt haben, erhalten Sie nochmal die Ergebnistabelle. Damit sind die Daten nun importiert, befinden sich aber noch in

einer Zwischentabelle. Die Daten werden erst in anderen Berichten angezeigt, wenn die Haupt-Laderoutine von Kennx gelaufen ist. Dies erfahren Sie per Mail, wenn Sie Ihre Mailadresse in dem Bericht eingegeben haben.

5 Versionshistorie

0.6rc1 (7.2.2011)

Entwickler | Daniel Quatham, Andre Knieschewski

- Semesterberichte fürs MWK Baden-Württemberg inkl. Übergabeschnittstelle ans Hochschulübergreifende SuperX
- Schlüsselverzeichnis KENN hängt nicht mehr unter Administration KENN-Modul, sondern unter zentrale Kennzahlen
- Grunddaten "Studierende in der Regelstudienzeit (VZÄ)" und "Studierende gesamt (VZÄ)" bekommen Stichtagsart "Studierendenstatistik (Kostenrechnung)"
- Verbesserte manuelle Schnittstelle:
 - Einfügen mit Tabulator als Trennzeichen möglich. Dadurch ist direktes Eingeben aus Excel möglich
 - Bei Modus "Allen löschen und hinzufügen" werden nicht mehr alle Daten einer Kennzahl gelöscht, sondern nur die für den jeweils einzufügenden Zeitraum.

0.2rc10 (16.07.2010)

Entwickler | Daniel Quatham, Andre Knieschewski

- Kennzahlen in Abfrage "Gesamtüberblick Grunddaten und Kennzahlen" nicht mehr abhängig von Eintrag in [Stichtagstabelle](#)
- Korrektur Anlagedaten bei GD 82 gesamte Abschreibungen: Bei mehreren Anlagespiegeln werden Abschreibungen aus Vorjahren nicht mehr aus Anlagespiegeln vom Bezugs-Vorjahr berechnet
- Korrektur Formel GD 03 Schwundausgleichsfaktor: Nicht mehr die Summe, sondern der Durchschnitt wird berechnet
- Anpassung Laderoutine: Erkennung, welche Vormodule installiert sind, erfolgt nicht mehr über Umgebungsvariablen in der Shell, sondern über direkte Datenbankabfrage
- Neuer Bericht "Anlagespiegel nach Anlageklassen"

0.2rc9 (09.11.2009)

Entwickler | Daniel Quatham

- Anpassung der **Rechnungsszenarien** bei den Kosten der Lehre: Unterscheidung angebotsorientierter und nachfrageorientierter Szenarien.
- Entfernung der **Anlagedaten** aus der manuellen Schnittstelle, Übernahme der Anlagedaten aus dem SuperX-IVS-Modul.

0.2rc8 (27.02.2009)

Entwickler | Daniel Quatham

- Anpassung der externen Kostenträgersystematik: **Kooperationsstudiengänge**

- Korrektur der **VZÄ-Zählung** bei einigen Grunddaten zur Stellenbesetzung

0.2rc7 (03/2008)

Entwickler | Daniel Quathammer

- Alle Masken wurden layouttechnisch an das **Kernmodul 3.5** angepasst.
- Neue Maske **Stichtage verwalten** zur komfortablen Bearbeitung und Zuweisung von alt. Hierarchien.
- **Abfrage Prüfprotokoll**: der Button 'Tabellen KENN' wird jetzt ausgewertet.
- Formeländerungen im Grunddaten- und Kennzahlenkatalog:
 - Grunddaten zu **Absolventen**: Das Merkmal "Köpfe" wurde ersetzt durch das Merkmal "n-ter Studiengang, 1.Fach", um eine Angleichung an die Berechnung des Stat. Landesamtes zu erreichen.
 - Grunddaten zu **Studierenden** filtern auf den Hörerstatus Haupthörer lt. amtlicher Statistik, nicht lt. HIS. Dies dient der Vergleichbarmachung mit der amtl. Studierendenstatistik.
 - Grunddaten zu **Bildungsinländern / Bildunsausländern**: Die Definition geht nicht mehr nach DAAD-Definition, sondern nach STBA-Definition, d.h. Bildungsin -und Ausländer sind eine Untergruppe von Studierenden mit ausländischer Staatsangehörigkeit.
 - Grunddaten-Katalog Bericht: neue Werte 07e (Studierende VZÄ) und 08e (Studierende in der Regelstudienzeit VZÄ)
 - **GD 62-65 Arten von Primärkosten**: Statt der ersten Stellen des Kostenartenschlüssels wird auf die Kostenstellen gefiltert, die in der jew. Kostenstellenhierarchie der Hochschule aufgeführt sind. Außerdem wird nun die alt. Kostenarten-Hierarchie ausgewertet:
 - GD 61 Personalstandardkosten pro Quartal: Alle Schlüssel, die in der BVKR-Hierarchie der Hochschule unter dem Schlüssel '906' liegen
 - GD 62 Sachaufwendungen pro Quartal: Alle Schlüssel, die in der BVKR-Hierarchie der Hochschule unter dem Schlüssel '6' liegen (ohne '66' und darunter liegende KoA).
 - GD 63 Weitere Aufwendungen pro Quartal: Alle Schlüssel, die in der BVKR-Hierarchie der Hochschule unter dem Schlüssel '7' liegen
 - GD 64 Kosten Abschreibungen pro Quartal: Alle Schlüssel, die in der BVKR-Hierarchie der Hochschule unter dem Schlüssel '66' liegen
 - GD 65 Kosten kalkulatorische Mieten pro Quartal: Alle Schlüssel, die in der BVKR-Hierarchie der Hochschule unter dem Schlüssel '9020' liegen
 - **GD 66-68 Gesamtkosten der Lehre, Forschung und sonst. Dienstleistungen pro Quartal**: Kosten und Erlösen werden im Bereich Primärkosten separat ausgewiesen. Dazu gibt es neue GD-Nummern 66a1, 66a2, 67a1 usw.
 - **GD 67a Gesamtkosten der Forschung (Primär) pro Quartal** korrigiert: bildet statt Stumme das Saldo aus Kosten und Erlösen
 - Kennzahlen Katalog: KZ 13 "Anteil Drittmittel-Einnahmen an Drittmittel-Einnahmen und Haushaltsmitteln": hier wird im Nenner die Zeile "Gesamtausgaben" aus der LHR verwandt.
 - KZ 14 "Anteil Drittmittel-Einnahmen am Zuschuss aus Hochschulkapitel": Hier wird im Nenner die Zeile "Zuschuss" aus der LHR verwandt. Die manuelle Schnittstelle wurde entsprechend erweitert.

- Die bisherige Definition von einzelnen Grunddaten "aus Hochschulkapitel" entspricht nicht der tatsächlichen Buchungspraxis: Universitäten verbuchen auch Drittmittel auf dem HS-Kapitel. Die zugehörigen Formeln wurden so geändert, dass nur der Geldgeber ausgewertet wird:
 - GD24a und b: Professoren über eigenes Hochschulkapitel finanziert
 - GD 29a und b: Hauptberuflich tätiges wissenschaftl./künstl. Personal über eigenes Hochschulkapitel finanziert (ohne Prof.)
 - GD 43a und b: Hauptberuflich tätiges nichtwissenschaftl. Personal über eigenes Hochschulkapitel finanziert
 - GD 48a und b: Nebenberuflich tätiges wissenschaftl./künstl. Personal über eigenes Hochschulkapitel finanziert (ohne Prof.)
 - KZ 14b: Haushalts-Ansatz aus dem Hochschulkapitel
- Die auswählbaren Jahre im **Button Jahr** in allen Abfragen speisen sich nicht nur aus der Kostenrechnung, sondern auch aus Personal, Stellen, Flächen oder Haushalt
- Zur manuellen Schnittstelle:
 - Änderung der manuellen Schnittstelle bei **Habilitationen**: Erhebung jahresweise, nicht mehr semesterweise
 - **Neues Grunddatum** 'Zuschuss aus Hochschulkapitel lt. Landeshaushaltsrechnung' kann in manueller Schnittstelle eingegeben werden.
 - Grunddatum **Haushaltsmittel laut Ladenshaushaltsrechnung** wurde umbenannt nach 'Gesamtausgaben lt. Landeshaushaltsrechnung'
 - Aufnahme der **Grunddaten der manuellen Schnittstelle in die Stichtagsverwaltung**. So können einzelne Grunddaten zu einzelnen Stichtagen exportiert werden. Exemplarische Zeiträume wurden für das HHJ 2007 bzw. WS 2006/2007 angelegt.
- Im Bereich Haushalt wird bei KAHIKA als Quellsystem bei Ausgaben das Vorzeichen umgedreht (von '-' nach '+').
- Maske **Gesamtüberblick Grunddaten und Kennzahlen** bietet jetzt 'Details'-Button wie im HÜS.
- Maske **Kostenartenbericht** wertet Inhalt des Institution-Buttons aus, auch wenn dort nichts ausgewählt wird.
- Neuer **Kostenartenbericht (extern)** bietet die Ausgabe nach "HÜS-BVKR" und ist identisch mit dem Bericht im HÜS
- Übernahme der **externen Kostenstellen** aus SuperX-COB.

0.2rc6 (09/2007)

Entwickler | Daniel Quathammer, Christoph Litz

- **Mittelherkunft-Schlüssel 306** wird jetzt korrekt als Drittmittel-Geldgeber klassifiziert.
- Unnötige Warnung bzgl. Amts-/dienstbez. im **Prüfprotokoll** beseitigt.
- **Berechnungs-Schalter bei Flächen** wird in Zukunft immer ausgewertet.
- Grunddaten **Ausl. Studierende (Köpfe) und Bewerber** aufgenommen.
- **Studienplätze** können jetzt auch über manuelle Schnittstelle eingepflegt werden.
- Anpassung der **Nummerierung der Grunddaten** an inhaltlichen Leitfaden von Fr. Kiss / Uni Hohenheim im HISWIKI: Unterteilung nach 'a', 'b' etc. erleichtert die Identifikation
- Änderung der **Formeln für Grunddaten**:
 - Dauer des Studiums im Durchschnitt (GD 13): Durchschnittsberechnung korrigiert.

- Männer (VZÄ, hauptberuflich tätiges wissenschaftl./künstl. Personal, ohne Prof.) (GD 28b): Formel war falsch
- Hauptberuflich tätiges wissenschaftl./künstl. Personal (GD 46): Formel war falsch
- Primärkosten-Abschreibungen (GD 64): Die Kostenart 66* wird ausgewertet, nicht mehr 900*.
- Hinzufügung der **Quartale 2005, 2006 und 2007** für die Stichtagsart KLR und Haushalt in die Stichtagstabelle. Zum Berechnen müssen diese allerdings manuell markiert werden.

0.2rc5 (05/2007)

Entwickler | Daniel Quatham, Christoph Litz

- **Kontenberechnung** bei Haushaltsmitteln war noch fehlerhaft und wurde korrigiert.
- Verbesserte Dokumentation der **Spalten für den CSV-Upload** in der manuellen Schnittstelle.
- Formeln für Grunddaten korrigiert:
 - Studierende Nebenfach (Fälle)
 - Personal Männer (VZÄ, hauptberuflich tätiges nichtwissenschaftl. Personal)
 - Gesamtkosten der Forschung pro Quartal
 - Gesamtkosten der Lehre pro Quartal
 - Gesamtkosten der sonstigen Dienstleistungen pro Quartal
 - Kalkulatorische Mieten (Kostenart 9020 statt 902)
 - Berechnung von **Personal/Köpfen** korrigiert.
- **Flächen** werden jetzt mit Kostenstelle entladen
- **Verteilschritte für Kosten der Forschung und der sonstigen Dienstleistungen** können gepflegt und ausgewertet werden.
- 49 neue Schlüssel **Bund Fachgebiete** des STBA
- Für Kontrollabfragen im SOS-Modul neuer Filter **nur Haupthörer (HIS)** eingeführt
- Im Grunddatenkatalog MWK BaWue wurden folgende Grunddaten entfernt:
 - Studierende 1. HS (VZÄ)
 - Studierende Bildungsausländer (VZÄ)

0.2rc4 (03/2007)

Entwickler | Daniel Quatham, Christoph Litz

- Alle Anwender-Abfragen mit **Glossaren**.
- Verbesserte Dokumentation der **Formeln für Grunddaten und Kennzahlen**.
- Abfrage **Gesamtüberblick Grunddaten und Kennzahlen** enthält Grunddaten- und Kennzahlenkatalog des MWK BaWue.
- Kennzahl **Studienplätze gesamt** kann optional aus COB importiert werden
- Neue Kennzahl **Haushaltsmittel laut Landeshaushaltsrechnung** in manueller Schnittstelle
- Neues **Benutzerhandbuch**
- Im Pflegeformular **Sichten festlegen** muss auch die Institutions-Sicht für den Kostenartenbericht MWK zugewiesen werden

- Im Pflegeformular **Hochschulinfo** muss das jeweilige Kapitel der Hochschule eingetragen werden. Gehen Sie dazu im Menü "Administration -> Tabelle suchen" auf die Tabelle hochschulinfo. Kontrollieren Sie bei der Gelegenheit die Hochschulnummer.
- Neue Hilfstabelle für **Haushaltsdaten** aus dem SuperX-FIN-Modul.
- Neues Entladescript für das **hochschulübergreifende SuperX** im Projekt SuperX Baden-Württemberg.
- Nach einem Update des KENN-Modul können optional alle Datentabellen der SuperX-Vor-module gelöscht werden. Für Hochschulen, die SuperX aus Datenschutzgründen nur für das **KENN-Modul bzw. das hochschulübergreifende SuperX** nutzen.

0.2rc3 (12/2006)

Entwickler | Daniel Quathammer, Christoph Litz

- In Abfrage **Kostenträger Lehre** werden unnötige 0,00-Werte ausgeblendet. Außerdem wurde ein eigenes Stylesheet für die pdf-Ausgabe angefertigt.
- Neue Masken und Eingabeformulare für die **manuelle Schnittstelle** zu Grunddaten und Kennzahlen
- Verbesserte **Dokumentation** des Moduls

0.2rc2 (09/2006)

Entwickler | Daniel Quathammer, Christoph Litz

- Erzeugung des Datenmodells und erster Berichte nach Vorgaben der UAG Infosysteme im Auftrag des MWK Baden-Württemberg
- Fertigstellung einer Entladeroutine für Lieferungen maschinenlesbarer Exporte

0.1 (09/2005)

Entwickler | Daniel Quathammer

- Fertigstellung eines Prototypen nach Vorgabe des Anpassung des MWK Baden-Württemberg
- Berichte im Bereich Studierende

6Anhang

6.1 Zuordnung von Studienbereichen und Lehr- und Forschungsbereichen

Die Studienfächer-Sichten "Studienbereich und Fach (intern)" sowie "Lehr- und Forschungsbereich und Fach (intern)" sind nicht in HISSOS enthalten und werden über Zusatztabellen generiert. Die Brücke zu den Studienbereichen und LFBs wird über die Zuordnung der hochschulinternen Studienfächer in `k_stg` zu den Fachrichtungen der Gasthörerstatistik im Feld `astfr` geschlagen. Folgende manuell im KENN-Modul vorbereitete Tabelle `kenn_sb_astfr_lfb` wird dabei zugrunde gelegt²:

² Vielen Dank an Frau Zeller, Uni Freiburg.

FR	Fachrichtung der Gasthörerstatistik FR Text	StB	Studienbereich StB Text	LuF	Einführung
					Lehr- und Forschungsbereich LuF Text
01	Sprach- und Kulturwissenschaften allgemein	01	Sprach- und Kulturwissenschaften allgemein	10	Sprach- und Kulturwissenschaften allgemein
02	Evang.Theologie -Religionslehre	02	Evang.Theologie -Religionslehre	20	Evang. Theologie
03	Kath. Theologie, -Religionslehre	03	Kath. Theologie, -Religionslehre	30	Kath. Theologie
04	Philosophie	04	Philosophie	40	Philosophie
05	Geschichte	05	Geschichte	50	Geschichte
07	Bibliothekswissenschaft, Dokumentation, Publizistik	06	Bibliothekswissenschaft, Dokumentation, Publizistik	70	Bibliothekswissenschaft, Dokumentation, Publizistik
08	Allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaft	07	Allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaft	80	Allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaft
09	Altphilologie (klass. Philologie), Neugriechisch	08	Altphilologie (klass. Philologie), Neugriechisch	90	Altphilologie (klass. Philologie)
10	Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen ohne Anglistik)	09	Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen ohne Anglistik)	100	Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen ohne Anglistik)
11	Anglistik, Amerikanistik	10	Anglistik, Amerikanistik	110	Anglistik, Amerikanistik
12	Romanistik	11	Romanistik	120	Romanistik
13	Slawistik, Baltistik, Finno-Ugristik	12	Slawistik, Baltistik, Finno-Ugristik	130	Slawistik, Baltistik, Finno-Ugristik
14	Außereuropäische Sprach- und Kulturwissenschaften	13	Außereuropäische Sprach- und Kulturwissenschaften	140	Sonstige/Außereuropäische Sprach- und Kulturwissenschaften
16	Kulturwissenschaften i.e.S.	14	Kulturwissenschaften i.e.S.	160	Kulturwissenschaften i.e.S.
17	Psychologie	15	Psychologie	170	Psychologie
18	Erziehungswissenschaften	16	Erziehungswissenschaften	180	Erziehungswissenschaften

Einführung

19	Sonderpädagogik	17	Sonderpädagogik	190	Sonderpädagogik
20	Sport, Sportwissenschaft	22	Sport, Sportwissenschaft	200	Sport
22	Wirtschafts- und Gesellschaftslehre allgemein	23	Wirtschafts- und Gesellschaftslehre allgemein	220	Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften allgemein
21	Regionalwissenschaften	24	Regionalwissenschaften	225	Regionalwissenschaften (soweit nicht einzelnen Lehr- und Forschungsbereichen oder anderen
23	Politikwissenschaften	25	Politikwissenschaften	230	Politikwissenschaften
26	Sozialwissenschaften	26	Sozialwissenschaften	235	Sozialwissenschaften
24	Sozialwesen	27	Sozialwesen	240	Sozialwesen
25	Rechtswissenschaft	28	Rechtswissenschaft	250	Rechtswissenschaften
27	Verwaltungswissenschaft	29	Verwaltungswissenschaft	270	Verwaltungswissenschaft
29	Wirtschaftswissenschaften	30	Wirtschaftswissenschaften	290	Wirtschaftswissenschaften
31	Wirtschaftsingenieurwesen	31	Wirtschaftsingenieurwesen	310	Wirtschaftsingenieurwesen
33	Mathematik, Naturwissenschaften allgemein	36	Mathematik, Naturwissenschaften allgemein	330	Mathematik, Naturwissenschaften allgemein
34	Mathematik	37	Mathematik	340	Mathematik
35	Informatik	38	Informatik	350	Informatik
36	Physik, Astronomie	39	Physik, Astronomie	360	Physik, Astronomie
37	Chemie	40	Chemie	370	Chemie
39	Pharmazie	41	Pharmazie	390	Pharmazie
40	Biologie	42	Biologie	400	Biologie
41	Geowissenschaften (ohne Geographie)	43	Geowissenschaften (ohne Geographie)	410	Geowissenschaften (ohne Geographie)
42	Geographie	44	Geographie	420	Geographie
48	Gesundheitswissenschaften (allgemein)	48	Gesundheitswissenschaften (allgemein)	445	Gesundheitswissenschaften allgemein
44	Humanmedizin (ohne Zahnmedi-	49	Humanmedizin (ohne Zahnmedi-	450	Vorklinische Humanmedizin

Einführung

	zin)		zin)		(einschl. Zahnmedizin)
--	------	--	------	--	------------------------

Einführung

44	Humanmedizin (ohne Zahnmedizin)	49	Humanmedizin (ohne Zahnmedizin)	470	Klinisch-Theoretische Humanmedizin (einschl. Zahnmedizin)
44	Humanmedizin (ohne Zahnmedizin)	49	Humanmedizin (ohne Zahnmedizin)	490	Klinisch-Praktische Humanmedizin (ohne Zahnmedizin)
52	Zahnmedizin	50	Zahnmedizin	520	Zahnmedizin (klinisch-praktisch)
54	Veterinärmedizin	51	Veterinärmedizin	540	Veterinärmedizin allgemein
54	Veterinärmedizin	51	Veterinärmedizin	550	Vorklinische Veterinärmedizin
54	Veterinärmedizin	51	Veterinärmedizin	560	Klinisch-Theoretische Veterinärmedizin
54	Veterinärmedizin	51	Veterinärmedizin	580	Klinisch-Praktische Veterinärmedizin
61	Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften allgemein	-99	Außerhalb der Studienbereichsgliederung	610	Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften allgemein
63	Landespflege, Umweltgestaltung	57	Landespflege, Umweltgestaltung	615	Landespflege, Umweltgestaltung
62	Agrarwissenschaften, Lebensmittel- und Getränketechnologie	58	Agrarwissenschaften, Lebensmittel- und Getränketechnologie	620	Agrarwissenschaften, Lebensmittel- und Getränketechnologie
64	Forstwissenschaft, Holzwirtschaft	59	Forstwissenschaft, Holzwirtschaft	640	Forstwissenschaft, Holzwirtschaft
65	Ernährungs- und Haushaltswissenschaften	60	Ernährungs- und Haushaltswissenschaften	650	Ernährungs- und Haushaltswissenschaften
67	Ingenieurwesen allgemein	61	Ingenieurwesen allgemein	670	Ingenieurwissenschaften allgemein
68	Bergbau, Hüttenwesen	62	Bergbau, Hüttenwesen	680	Bergbau, Hüttenwesen
69	Maschinenbau/Verfahrenstechnik	63	Maschinenbau/Verfahrenstechnik	690	Maschinenbau/Verfahrenstechnik
71	Elektrotechnik	64	Elektrotechnik	710	Elektrotechnik
72	Verkehrstechnik, Nautik	65	Verkehrstechnik, Nautik	720	Verkehrstechnik, Nautik
73	Architektur, Innenarchitektur	66	Architektur, Innenarchitektur	730	Architektur
74	Raumplanung	67	Raumplanung	740	Raumplanung

Einführung

75	Bauingenieurwesen	68	Bauingenieurwesen	750	Bauingenieurwesen
76	Vermessungswesen	69	Vermessungswesen	760	Vermessungswesen
78	Kunst, Kunstwissenschaft allgemein	74	Kunst, Kunstwissenschaft allgemein	780	Kunst, Kunstwissenschaft allgemein
79	Bildende Kunst	75	Bildende Kunst	790	Bildende Kunst
80	Gestaltung	76	Gestaltung	800	Gestaltung
82	Darstellende Kunst, Film und Fernsehen, Theaterwissenschaft	77	Darstellende Kunst, Film und Fernsehen, Theaterwissenschaft	820	Darstellende Kunst, Film und Fernsehen, Theaterwissenschaft
83	Musik, Musikwissenschaft	78	Musik, Musikwissenschaft	830	Musik, Musikwissenschaft
98	Allgemein (Allg. Zugang zu Lehrveranstaltungen, daher FR nicht bestimmbar)	83	Außerhalb der Studienbereichsgliederung	870	Hochschule insgesamt
98	Allgemein (Allg. Zugang zu Lehrveranstaltungen, daher FR nicht bestimmbar)	83	Außerhalb der Studienbereichsgliederung	880	Zentrale Hochschulverwaltung
98	Allgemein (Allg. Zugang zu Lehrveranstaltungen, daher FR nicht bestimmbar)	83	Außerhalb der Studienbereichsgliederung	900	Zentralbibliothek
98	Allgemein (Allg. Zugang zu Lehrveranstaltungen, daher FR nicht bestimmbar)	83	Außerhalb der Studienbereichsgliederung	920	Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen
98	Allgemein (Allg. Zugang zu Lehrveranstaltungen, daher FR nicht bestimmbar)	83	Außerhalb der Studienbereichsgliederung	930	Zentrale Betriebs- und Versorgungseinrichtungen
98	Allgemein (Allg. Zugang zu Lehrveranstaltungen, daher FR nicht bestimmbar)	83	Außerhalb der Studienbereichsgliederung	940	Soziale Einrichtungen
98	Allgemein (Allg. Zugang zu	83	Außerhalb der Studienbereichsgliederung	950	Übrige Ausbildungseinrichtungen

	Lehrveranstaltungen, daher FR nicht bestimmbar)		gliederung		gen
98	Allgemein (Allg. Zugang zu Lehrveranstaltungen, daher FR nicht bestimmbar)	83	Außerhalb der Studienbereichs-gliederung	960	Mit der Hochschule verbundene sowie hochschulfremde Einrichtungen
98	Allgemein (Allg. Zugang zu Lehrveranstaltungen, daher FR nicht bestimmbar)	83	Außerhalb der Studienbereichs-gliederung	970	Kliniken insgesamt, Zentrale Dienste
98	Allgemein (Allg. Zugang zu Lehrveranstaltungen, daher FR nicht bestimmbar)	83	Außerhalb der Studienbereichs-gliederung	980	Soziale Einrichtungen der Kliniken
98	Allgemein (Allg. Zugang zu Lehrveranstaltungen, daher FR nicht bestimmbar)	83	Außerhalb der Studienbereichs-gliederung	986	Übrige Ausbildungseinrichtungen der Kliniken
98	Allgemein (Allg. Zugang zu Lehrveranstaltungen, daher FR nicht bestimmbar)	83	Außerhalb der Studienbereichs-gliederung	990	Mit den Kliniken verbundene sowie klinikfremde Einrichtungen
	<i>Quelle: StBA VI E, WS 2005/06 und SS 2006 (StaLa-Download)</i>		<i>Quelle: StBA-Download, Stand: WS 2004/05</i>		<i>Quelle: StBA, Fachserie 11, R.4.4, 2004</i>

6.2 Geldgebersichten und Drittmittel

Die folgende Tabelle aus einer Arbeitsgruppe der HIS GmbH und diversen Hochschulen in BadenWürttemberg zeigt drei verschiedene Geldgebersichten:

Finanzierung einer Stelle, Bundesstatistik StBA 5.2		Drittmittelart des Drittmittelzusatzbogens für Drittmiteleinnahmen der jährl. Hochschulfinanzstatistik bis 2005, etwas verfeinert für Zwecke der Nachweisung für die Verzinsung		Grunddatenkatalog des MWK Baden-Württemberg ab 2006 vom 06.04.2006 auf Basis des Drittmittelzusatzbogens zur Hochschulfinanzstatistik des StaLa		
gege.bund_geldgeber (2-stellig) "Finanzierung (StBA 5.2)" verwendet für Stellenstatistik (SVA)		gege.fkey (3-stellig) "Drittmittelart (HFinSt DZ)" verwendet für HFinSt-Drittmittelzusatzbogen und FSV-Bericht für Drittmiteleinnahmen für die Verzinsung für FH Ba-Wü		gege.klr_geldgeber (3-stellig) "Mittelherkunft (KLK)" verwendet für das Ministerium (COB, SuperX)		
Schl.	Art der Finanzierung	Schl.	Drittmittelart	Kategorie	Schl.	Drittmittelart
		01	1. von Deutsche Forschungsgemeinschaft	öffentlich Inland		
05	Drittmittel DFG	02	1 (a) von DFG für Sonderforschungsbereiche (Teilmenge von 01)	öffentlich Inland	301	DFG für Sonderforschungsbereiche
		03	1 (b) von DFG für Normal- und Schwerpunktverfahren, Graduiertenkollegs usw. (ohne Habilitandenstipendien, Rechenanlagen, Großgeräte, Baumaßnahmen und Heisenberg-Programm) (Teilmenge von 01)	öffentlich Inland	302	von DFG für Normal- und Schwerpunktverfahren, Graduiertenkollegs usw. (ohne Habilitandenstipendien, Rechenanlagen, Großgeräte, Baumaßnahmen und Heisenberg-Programm)
03	Drittmittel Bund	04	2. vom Bund für die Förderung der "Wissenschaft", "Forschung und Lehre" (ohne Zuweisungen nach dem Hochschulaufförderungsgesetz, Überlastprogramm, dem Graduierten- und Bundesausbildungsförderungsgesetz sowie für die sonstige Förderung von Studenten)	öffentlich Inland	303	vom Bund (ohne Zuweisungen nach dem Hochschulaufförderungsgesetz, Überlastprogramm, dem Graduierten- und Bundesausbildungsförderungsgesetz sowie für die sonstige Förderung von Studenten)
11	ABM	05	3. von der Bundesanstalt für Arbeit, soweit hieraus Personal mit Lehr- und Forschungsaufgaben finanziert wird	öffentlich Inland	304	von der Bundesagentur für Arbeit soweit hieraus Personal mit FuE- Aufgaben finanziert wird
04	Drittmittel Land	06	4. von Ländern für Lehr- oder Forschungszwecke (ohne Mittel vom Träger der Hochschule)	öffentlich Inland	305	von Ländern für Lehr- oder Forschungszwecke (ohne Mittel vom Träger der Hochschule)
07	sonstige öffentliche Drittmittel	07	5. von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden für Lehr- oder Forschungszwecke (d.h. ohne Erstattungen für Sportanlagen, Bibliotheken u. dgl.)	öffentlich Inland	306	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden (d.h. ohne Erstattungen für Sportanlagen, Bibliotheken u. dgl.)
		08	6. von sonstigen öffentlichen Bereichen für LuF-Zwecke (z.B. ERP, Lastenausgleichsfonds, Sozialversicherung)	öffentlich Inland	307	von sonstigen öffentlichen Bereichen (z.B. ERP, Lastenausgleichsfonds, Sozialversicherung)
06	Drittmittel EU	09	7. von internationalen Organisationen (z.B. EU, OECD, UN)	sonstige	308	von anderen intern. Organisationen (z.B. OECD, UN)
07	sonstige öffentliche Drittmittel	091	EU-Mittel (als Teilmenge von 09)	EU-Mittel	309	EU-Mittel
08	Drittmittel VW-Stiftung	10	8. von Stiftungen u. dgl. für Lehr- oder Forschungszwecke	privat	310	von Stiftungen u. dgl. für Lehr- und Forschungszwecke
09	sonstige private Drittmittel					
09	sonstige private Drittmittel	11	9. von der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen nichtöffentlichen Bereichen für Lehr- und Forschungszwecke (ohne Einnahmen für Materialprüfungen u. dgl., aus Veröffentlichungen, Gebühren, aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögensveräußerungen)	privat	311	von der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen nichtöffentlichen Bereichen für Lehr- und Forschungszwecke (ohne Einnahmen für Materialprüfungen u. dgl., aus Veröffentlichungen, Gebühren, aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögensveräußerungen)

6.3 Querschnittsprodukte (BaWue)

Schlüssel	Name
1400.01	QG Personal
1400.01.01	QP Allg. Angeleg. Personal
1400.01.02	QP Personalqualifikation
1400.01.03	QP Personalplanung
1400.01.04	QP Personalverwaltung
1400.02	QG Finanzen
1400.02.01	QP Allg. Angeleg. Finanzen
1400.02.02	QP Finanzplanung
1400.02.03	QP Finanz- und Rechnungswesen
1400.02.04	QP Prüfungswesen
1400.03	QG Betriebswirtschaftliche Steuerungsunterstützung
1400.03.01	QP Betriebsw. Steuerungsunter.
1400.04	QG Organisation
1400.04.01	QP Allg. organ. Angeleg.
1400.04.02	QP Nutzerbez. Gebäudemgt.
1400.04.03	QP Informationsmanagement
1400.04.04	QP Innere Dienstleistungen
1400.05	QG IuK

Einführung

Schlüssel	Name
1400.05.01	QP IuK-Gesamtplanung, Allgemeine IuK-Angelegenheiten
1400.05.02	QP IuK-Fachverfahren
1400.05.03	QP IuK-Arbeitsplatz
1400.05.04	QP Netze, Netzdienste und Netzwerk
1400.05.05	QP Benutzerbetreuung